

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|----|---------|-----------|--|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|---|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 1 | A03AD02 | 02552 | NO-SPA | sol inj 5x2 ml/40 mg | 2,13 | 2,13 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 0,426 |
| 2 | A03BA01 | 00392 | ATROPIN BIOTIKA 0,5 mg | sol inj 10x1 ml/0,5 mg | 2,81 | 2,81 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 0,281 |
| 3 | A03BA01 | 00394 | ATROPIN BIOTIKA 1 mg | sol inj 10x1 ml/1 mg | 3,44 | 3,44 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 0,344 |
| 4 | A03BB01 | 98169 | BUSCOPAN | sol inj 5x1 ml/20 mg | 2,86 | 2,86 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 0,572 |
| 5 | A03DA02 | 88709 | ANALGIN inj | sol inj 5x5 ml | 5,03 | 5,03 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 1,006 |
| 6 | A03FA01 | 03384 | CERUCAL | sol inj 10x2 ml 10 mg | 4,01 | 4,01 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 0,401 |
| 7 | A04AA01 | 18475 | ZOFRAN | sol inj 5x4 ml 2 mg/ml | 21,86 | 17,05 | AS | 4,81 | 22,0037% | HEM, ONK, PLM | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 3,41 |
| 8 | A04AA01 | 20654 | Ondasetron Accord 2 mg/ml iniekčný alebo infúzný roztok | sol iif 5x4 ml/8 mg (amp.skl.) | 13,80 | 13,80 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, PLM | ind.obm. | 1 | 5 INJ | | 13,8 |
| 9 | A04AA01 | 30124 | Ondansetron B. Braun 2mg/ ml iniekčný roztok | sol inj 20x4 ml/8mg (amp.LDPE) | 55,26 | 55,26 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, PLM | ind.obm. | 20 | 1 INJ | | 2,763 |
| 10 | A04AA01 | 35815 | Ondansetron Kabi 2 mg/ml | sol inj 1x4 ml | 3,41 | 3,41 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, PLM | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 3,41 |
| 11 | A04AA01 | 35816 | Ondansetron Kabi 2 mg/ml | sol inj 5x4 ml | 17,02 | 17,02 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, PLM | ind.obm. | 5 | 1 INF | | 3,404 |
| 12 | A04AA01 | 95220 | Onsetrogen 2 mg/ml | sol inj 5x4 ml | 13,82 | 13,82 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, PLM | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 2,764 |
| 13 | A04AA02 | 49905 | Granisetron-Teva 3 mg/3 ml iniekčný roztok | con iif 5x3 mg/3 ml (inj.liek.) | 45,03 | 45,03 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, PLM | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 9,006 |
| 14 | A04AA02 | 58987 | Granisetron Kabi 1 mg/ml | con iif 5x3 ml/3 mg | 48,70 | 48,70 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, PLM | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 9,74 |
| 15 | A04AA05 | 90114 | ALOXI | sol inj 1x5 ml (250 mcg v amp.) | 74,60 | 74,60 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 74,6 |
| 16 | A06AG10 | 92489 | YAL | sol rec 10x67,5 ml | 34,77 | 34,77 | A | 0,00 | 0,0000% | CCH, CHI, GER, GIT, GYN, INT, KLF, ONK, PLM | ind.obm. | 10 | 1 fláša=67,5 ml | | 3,477 |
| 17 | A12AA03 | 00407 | CALCIUM BIOTIKA | sol inj 10x10 ml/1 g | 8,81 | 8,81 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 0,881 |
| 18 | A12AA07 | 00409 | CALCIUM CHLORATUM BIOTIKA | sol inj 5x10 ml 10% | 3,20 | 3,20 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 0,64 |
| 19 | A12BA | 02132 | CARDILAN | sol inj 10x10 ml | 6,02 | 6,02 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 0,602 |
| 20 | A12CC02 | 00498 | MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA | sol inj 5x10 ml 10% | 4,35 | 4,35 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 0,87 |
| 21 | A12CC02 | 00499 | MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA | sol inj 5x10 ml 20% | 4,52 | 4,52 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 0,904 |
| 22 | A16AA01 | 75602 | L-CARNITIN 'Fresenius' 1 g | sol inj 5x5 ml/1 g | 28,50 | 28,50 | A | 0,00 | 0,0000% | GER, INT, KLF, NEF, PED | | 5 | 1 INJ | | 5,7 |
| 23 | A16AB02 | 40761 | CEREZYME | plv ifo 1x400 UT (40 IU/ ml) (skl. liekov.) | 1544,15 | 1544,15 | A | 0,00 | 0,0000% | PED | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 1544,15 |
| 24 | A16AB02 | 45606 | CEREZYME 200 U | plv ifo 1x200 UT (40 IU/ml) (skl. liekov.) | 794,52 | 794,52 | A | 0,00 | 0,0000% | PED | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 794,52 |
| 25 | A16AB04 | 32646 | FABRAZYME 35 mg | plc ifo 1x35 mg | 3248,90 | 3248,90 | A | 0,00 | 0,0000% | PED | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 3248,9 |
| 26 | A16AB05 | 40757 | ALDURAZYME | con inf 1x5 ml (100 IU/ ml) (skl. liekov.) | 698,80 | 698,80 | A | 0,00 | 0,0000% | PED | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 698,8 |
| 27 | A16AB07 | 98891 | Myozyme | plc ifo 1x50 mg | 523,13 | 523,13 | A | 0,00 | 0,0000% | | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 523,13 |
| 28 | A16AB07 | 98892 | Myozyme | plc ifo 10x 50 mg | 6278,12 | 6223,35 | AS | 54,77 | 0,8724% | | ind.obm., ZP | 10 | 1 INJ | | 622,335 |
| 29 | A16AB07 | 98893 | Myozyme | plc ifo 25x 50 mg | 15697,82 | 15410,21 | AS | 287,61 | 1,8322% | | ind.obm., ZP | 25 | 1 INJ | | 616,408 |
| 30 | A16AX01 | 10889 | THIOGAMMA TURBO-SET | sol inf 1x50 ml/600 mg | 5,89 | 5,46 | AS | 0,43 | 7,3005% | ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 5,46 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|----|---------|-----------|---|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|---------------------------------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 31 | A16AX01 | 10890 | THIOGAMMA TURBO-SET | sol inf 10x50 ml/600 mg | 53,90 | 53,90 | A | 0,00 | 0,0000% | ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU | ind.obm. | 10 | 1 INF | | 5,39 |
| 32 | A16AX01 | 86092 | THIOCTACID 600 T | sol inj 5x24 ml/600 mg | 26,95 | 26,95 | A | 0,00 | 0,0000% | ANG, DIA, GER, INT, KLF, NEU | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 5,39 |
| 33 | B01AB01 | 26949 | HEPARIN FORTE LECIVA | sol inj 5x1 ml/25 ku | 30,12 | 30,12 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 6,024 |
| 34 | B01AB01 | 93746 | HEPARIN LECIVA | sol inj 1x10 ml/50 KU | 17,06 | 17,06 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INJ | | 17,06 |
| 35 | B01AC21 | 93637 | REMODULIN 1 mg/ml | sol inf 1x20 ml/20 mg | 2874,65 | 2874,65 | A | 0,00 | 0,0000% | KAR | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 2874,65 |
| 36 | B01AC21 | 93638 | REMODULIN 5 mg/ml | sol inf 1x20 ml/100 mg | 11157,97 | 11157,97 | A | 0,00 | 0,0000% | KAR | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 11158 |
| 37 | B01AC21 | 93639 | REMODULIN 2,5 mg/ml | sol inf 1x20 ml/50 mg | 6380,17 | 6380,17 | A | 0,00 | 0,0000% | KAR | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 6380,17 |
| 38 | B01AD11 | 40738 | METALYSE 10 KU | plv iol 1x10 KU (50 mg) (1 liek. + 1 napln. striek. plast. 10 ml) | 933,88 | 933,88 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS, INT, KAR, KLF, URM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 933,88 |
| 39 | B02BC | 14208 | BERIPLAST P COMBI-SET | plv qtv 1x1 ml | 98,23 | 98,23 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 BALENIE | | 98,23 |
| 40 | B02BC | 14209 | Beriplast P Combi-Set | plv qtv 1x3 ml | 270,98 | 270,98 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 BALENIE | | 270,98 |
| 41 | B02BD01 | 36360 | Octaplex | plv iol 1x 500 I.U. | 250,88 | 250,88 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 250,88 |
| 42 | B02BD01 | 75634 | PROTHROMPLEX TOTAL TIM 4 | plv iol 1x600 UT+20 ml | 370,60 | 370,60 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 370,6 |
| 43 | B02BD02 | 08153 | ReFacto AF 500 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 1x500 IU (striek.inj.napln.)+4 ml solv. | 375,69 | 347,24 | AS | 28,45 | 7,5727% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 347,24 |
| 44 | B02BD02 | 08154 | ReFacto AF 1000 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 1x1000 IU (striek.inj.napln.)+4 ml solv. | 741,72 | 694,48 | AS | 47,24 | 6,3690% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 694,48 |
| 45 | B02BD02 | 08155 | ReFacto AF 2000 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 1x2000 IU (striek.inj.napln.)+4 ml solv. | 1783,06 | 1388,96 | AS | 394,10 | 22,1025% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 1388,96 |
| 46 | B02BD02 | 13141 | ReFacto AF 1000 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 1x1000 IU (liek.skl.)+4 ml solv. | 682,29 | 682,29 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 682,29 |
| 47 | B02BD02 | 13142 | ReFacto AF 500 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 1x500 IU (liek.skl.)+4 ml solv. | 347,23 | 347,23 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 347,23 |
| 48 | B02BD02 | 13143 | ReFacto AF 250 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 1x250 IU (liek.skl.)+4 ml solv. | 177,34 | 177,34 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 177,34 |
| 49 | B02BD02 | 15009 | OCTANATE 1000 IU | plv iol 1x1000 UT + sol. | 381,54 | 381,54 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 381,54 |
| 50 | B02BD02 | 26821 | BERIATE P 500 | plv iol 1x 500 IU + solv. | 209,70 | 193,20 | AS | 16,50 | 7,8684% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 193,2 |
| 51 | B02BD02 | 32330 | Advate | plv iol 1x250 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.+ inj.kit) | 223,93 | 177,35 | AS | 46,58 | 20,8011% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 177,35 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|----|---------|-----------|---------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|-----|----------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 52 | B02BD02 | 32331 | Advate | plv iol 1x500 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.+ inj.kit) | 444,07 | 347,24 | AS | 96,83 | 21,8051% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 347,24 |
| 53 | B02BD02 | 32332 | Advate | plv iol 1x1000 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.+ inj.kit) | 882,43 | 694,48 | AS | 187,95 | 21,2991% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 694,48 |
| 54 | B02BD02 | 32333 | Advate | plv iol 1x1500 IU+1x2 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.+ inj.kit) | 1318,37 | 1041,72 | AS | 276,65 | 20,9842% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 1041,72 |
| 55 | B02BD02 | 36432 | KOGENATE Bayer | plv iol 1x250 IU (1x skl. liek. - powder +1x skl. naplnená striek. - solv. + 1x adaptér pre liek.) | 177,34 | 177,34 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 177,34 |
| 56 | B02BD02 | 36433 | KOGENATE Bayer | plv iol 1x500 IU (1x skl. liek. - powder +1x skl. naplnená striek. - solv. + 1x adaptér pre liek.) | 347,23 | 347,23 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 347,23 |
| 57 | B02BD02 | 36434 | KOGENATE Bayer | plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek. - powder +1x skl. naplnená striek. - solv. + 1x adaptér pre liek.) | 682,29 | 682,29 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 682,29 |
| 58 | B02BD02 | 40831 | ADVATE | plv iol 1x5 ml (50 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit) 250 IU | 222,52 | 177,35 | AS | 45,17 | 20,2993% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 177,35 |
| 59 | B02BD02 | 40832 | ADVATE | plv iol 1x5 ml (100 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit) 500 IU | 396,32 | 347,24 | AS | 49,08 | 12,3839% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 347,24 |
| 60 | B02BD02 | 40833 | ADVATE | plv iol 1x5 ml (200 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit) 1000 IU | 863,58 | 694,48 | AS | 169,10 | 19,5813% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 694,48 |
| 61 | B02BD02 | 40834 | ADVATE | plv iol 1x5 ml (300 IU/ ml) (liekov.+ inj.kit) | 1317,69 | 1041,72 | AS | 275,97 | 20,9435% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 1041,72 |
| 62 | B02BD02 | 58278 | OCTANATE 250 IU | plv iol 1x250 UT+ sol. | 108,29 | 108,29 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 108,29 |
| 63 | B02BD02 | 58279 | OCTANATE 500 IU | plv iol 1x500 UT+ sol. | 193,19 | 193,19 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 193,19 |
| 64 | B02BD02 | 95648 | RECOMBIMATE 500 IU | plv iol 1x500IU (plv)+ 10 ml (solv.) | 366,71 | 347,24 | AS | 19,47 | 5,3094% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 347,24 |
| 65 | B02BD02 | 95649 | RECOMBIMATE 250 IU | plv iol 1x250 IU (plv)+ 10 ml (solv.) | 186,80 | 177,35 | AS | 9,45 | 5,0589% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 177,35 |
| 66 | B02BD02 | 95650 | RECOMBIMATE 1000 IU | plv iol 1x1000 IU (plv)+ 10 ml (solv.) | 724,62 | 694,48 | AS | 30,14 | 4,1594% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 694,48 |
| 67 | B02BD02 | 97359 | KOGENATE Bayer | plv iol 1x250 IU (1x skl. liek. - powder +1x skl. naplnená striek. - solv.) | 177,34 | 177,34 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 177,34 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|----|---------|-----------|---|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|-----|----------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 68 | B02BD02 | 97360 | KOGENATE Bayer | plv iol 1x500 IU (1x skl. liek. - powder +1x skl. naplnená striek. - solv.) | 347,23 | 347,23 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 347,23 |
| 69 | B02BD02 | 97361 | KOGENATE Bayer | plv iol 1x1000 IU (1x skl. liek. - powder +1x skl. naplnená striek. - solv.) | 682,29 | 682,29 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 682,29 |
| 70 | B02BD02 | 99443 | HeFacto AF 2000 IU, prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok | plv iol 1x2000 IU (liek.skl.)+4 ml solv. | 1357,13 | 1357,13 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 1357,13 |
| 71 | B02BD03 | 85676 | FEIBA NF | plv iol 1x500 ut+solv. | 406,01 | 406,01 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 406,01 |
| 72 | B02BD03 | 85677 | FEIBA NF | plv iol 1x1000 ut + solv. | 989,23 | 989,23 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 989,23 |
| 73 | B02BD04 | 14108 | OCTANINE F 250 IU | plv iol 1x250 UT+ sol. | 113,37 | 113,37 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 113,37 |
| 74 | B02BD04 | 14110 | OCTANINE F 500 IU | plv iol 1x500 UT+ sol. | 222,64 | 222,64 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 222,64 |
| 75 | B02BD04 | 14112 | OCTANINE F 1000 IU | plv iol 1x1000 UT+ sol. | 440,18 | 440,18 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 440,18 |
| 76 | B02BD04 | 28861 | BERININ P | plv iol 1x600 IU + 5 ml solv. | 237,75 | 237,75 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 237,75 |
| 77 | B02BD04 | 75079 | IMMUNINE 600I.E. | plv iol 1x600 ut+5 ml | 266,90 | 266,90 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 266,9 |
| 78 | B02BD04 | 75080 | IMMUNINE 1200I.E. | plv iol 1,2 ku+10 ml | 527,81 | 527,81 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 527,81 |
| 79 | B02BD05 | 90099 | FACTOR VII NF Baxter | plv iol 600 ut+solv. | 322,90 | 322,90 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 322,9 |
| 80 | B02BD06 | 26109 | HAEMATE P | plv iol 500 ut | 245,48 | 221,84 | AS | 23,64 | 9,6301% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 221,84 |
| 81 | B02BD06 | 30669 | Wilate 500 | plv iol 1x500 IU FVIII/500IU VWF a 5 ml solv. (liek. skl.) | 405,04 | 221,84 | AS | 183,20 | 45,2301% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 221,84 |
| 82 | B02BD06 | 30670 | Wilate 1000 | plv iol 1x1000 IU FVIII/500IU VWF a 10 ml solv. (liek. skl.) | 732,66 | 437,06 | AS | 295,60 | 40,3461% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 437,06 |
| 83 | B02BD06 | 80350 | Wilate 450 | plv iol 1x450 IU FVIII/400 IU VWF+5ml solv.(liek.skl.) | 298,38 | 298,38 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 298,38 |
| 84 | B02BD06 | 80351 | Wilate 900 | plv iol 1x900 IU FVIII/800 IU VWF+10ml solv.(liek.skl.) | 551,04 | 551,04 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 551,04 |
| 85 | B02BD06 | 87238 | FANHDI 25 I.U./ml | plv iol 1x250 UT + sol. | 136,95 | 136,95 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 136,95 |
| 86 | B02BD06 | 87239 | FANHDI 50 I.U./ml | plv iol 1x500 UT + sol. | 221,83 | 221,83 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 221,83 |
| 87 | B02BD06 | 87240 | FANHDI 100 I.U./ml | plv iol 1x1 KU + sol. | 437,03 | 437,03 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 437,03 |
| 88 | B02BD06 | 89027 | IMMUNATE BAXTER 250 | plv iol 1x250 IU+ 5 ml solv. | 110,41 | 110,41 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 110,41 |
| 89 | B02BD06 | 89028 | IMMUNATE BAXTER 500 | plv iol 1x500 IU+ 5 ml solv. | 174,76 | 174,76 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 174,76 |
| 90 | B02BD06 | 89029 | IMMUNATE BAXTER 1000 | plv iol 1x1000 IU+10 ml solv. | 344,86 | 344,86 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 344,86 |
| 91 | B02BD06 | 92698 | FANHDI 100 IU/ml | plv iol 1x1500 IU+15 ml sol. | 745,86 | 745,86 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 745,86 |
| 92 | B02BD08 | 50726 | NovoSeven 1mq (50KIU) | plv iol 1x1mg+solv. (skl. liek.) | 651,85 | 651,85 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 651,85 |
| 93 | B02BD08 | 50727 | NovoSeven 2mq (100KIU) | plv iol 1x2mg+solv. (skl. liek.) | 1310,33 | 1310,33 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 1310,33 |
| 94 | B02BD10 | 05883 | Willfact | plv io 1x1000 IU + 1x10 ml solv. (liek.inj.skl.) | 943,17 | 943,17 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm. | 1 | 1 AMP | | 943,17 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|--------------------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 95 | B02BX04 | 86037 | Nplate | plv iol 1x(250 mcg+0,72 ml solv.)(liek.skl.+napl.inj.striek.) | 634,05 | 634,05 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 634,05 |
| 96 | B02BX04 | 86049 | Nplate | plv iol 1x(500 mcg+1,2 ml solv.)(liek.skl.+napl.inj.striek.) | 1271,59 | 1271,59 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 1271,59 |
| 97 | B03AC01 | 59861 | Ferinject | sol iif 1x10 ml | 137,02 | 82,41 | AS | 54,61 | 39,8555% | | | 1 | 1 AMP | | 82,41 |
| 98 | B03AC02 | 07620 | Venofer | sol inj 5 x 5 ml/100 mg | 78,49 | 78,49 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 AMP | | 15,698 |
| 99 | B03AC02 | 25761 | VENOFER I.V. | sol inj 5x5 ml/100 mg | 76,39 | 76,39 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 15,278 |
| 100 | B03XA01 | 06221 | NEORECORMON 4000 IU | sol inj 6x0,3 ml/4000 IU(predp.inj.striek.) | 188,10 | 188,10 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 24 | 1 KU | | 7,8375 |
| 101 | B03XA01 | 14548 | NEORECORMON 3000 IU | sol inj 6x 0,3 ml/3000 IU (predp.inj.striek.) | 141,34 | 141,34 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 18 | 1 KU | | 7,85222 |
| 102 | B03XA01 | 28689 | NEORECORMON 2000 IU | sol inj 6x 0,3 ml/2000 IU (predp.inj.striek.) | 94,22 | 94,22 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 12 | 1 KU | | 7,85167 |
| 103 | B03XA01 | 28690 | NEORECORMON 5000 IU | sol inj 6x 0,3 ml/5000 IU (predp.inj.striek.) | 235,13 | 235,13 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 30 | 1 KU | | 7,83767 |
| 104 | B03XA01 | 41488 | NEORECORMON 6000 IU | sol inj 6x0,3 ml/6000 IU(predp.inj.striek.) | 249,60 | 249,60 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 36 | 1 KU | | 6,93333 |
| 105 | B03XA01 | 47939 | Retacrit | sol inj 6x0,3 ml/1000 IU | 26,09 | 26,09 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 6 | 1 KU | | 4,34833 |
| 106 | B03XA02 | 40697 | Aranesp 10 mcg | sol inj 1x0,4 ml/10 µg (napl.skl.striek.- blistr.bal.) | 19,73 | 19,73 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 10 | 1 MCG | | 1,973 |
| 107 | B03XA02 | 40999 | ARANESP 10 µg | sol inj 1x0,4 ml (predpl. skl. striek.- bez blistra) | 20,43 | 20,43 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 10 | 1MCG | | 2,043 |
| 108 | B03XA02 | 76210 | Aranesp 20 mcg | sol inj 1x0,5 ml/20 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | 38,06 | 38,06 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 20 | 1MCG | | 1,903 |
| 109 | B03XA02 | 76212 | Aranesp 30 mcg | sol inj 1x0,3 ml/30 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | 55,29 | 55,29 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 30 | 1MCG | | 1,843 |
| 110 | B03XA02 | 76214 | Aranesp 40 mcg | sol inj 1x0,4 ml/40 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | 72,60 | 72,60 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 40 | 1MCG | | 1,815 |
| 111 | B03XA02 | 76216 | Aranesp 50 mcg | sol inj 1x0,5 ml/50 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | 89,80 | 89,80 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 50 | 1MCG | | 1,796 |
| 112 | B03XA02 | 76238 | Aranesp 60 mcg | sol inj 1x0,3 ml/60 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | 106,93 | 106,93 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 60 | 1MCG | | 1,78217 |
| 113 | B03XA02 | 76247 | Aranesp 80 mcg | sol inj 1x0,4 ml/80 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | 141,18 | 141,18 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 80 | 1MCG | | 1,76475 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|--------------------|----------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 114 | B03XA02 | 76249 | Aranesp 100 mcg | sol inj 1x0,5 ml/100 mcg (napl. skl.striek.+ kryt ihly - blistr.bal.) | 175,44 | 175,44 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF, ONK, PED | ind.obm. | 100 | 1MCG | | 1,7544 |
| 115 | B03XA03 | 44653 | MIRCERA 50 mcg/0,3 ml | sol inj 1x0,3 ml/50 mcg (napl. inj. striek.) | 98,88 | 98,88 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF | ind.obm. | 50 | 1MCG | | 1,9776 |
| 116 | B03XA03 | 44654 | MIRCERA 75 mcg/0,3 ml | sol inj 1x0,3 ml/75 mcg (napl. inj. striek.) | 149,35 | 149,35 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF | ind.obm. | 75 | 1MCG | | 1,99133 |
| 117 | B03XA03 | 44660 | MIRCERA 100 mcg/0,3 ml | sol inj 1x0,3 ml/100 mcg (napl. inj. striek.) | 197,26 | 197,26 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF | ind.obm. | 100 | 1MCG | | 1,9726 |
| 118 | B03XA03 | 44661 | MIRCERA 150 mcg/0,3 ml | sol inj 1x0,3 ml/150 mcg (napl. inj. striek.) | 294,72 | 294,72 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF | ind.obm. | 150 | 1MCG | | 1,9648 |
| 119 | B03XA03 | 44662 | MIRCERA 200 mcg/0,3 ml | sol inj 1x0,3 ml/200 mcg (napl. inj. striek.) | 392,15 | 392,15 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF | ind.obm. | 200 | 1MCG | | 1,96075 |
| 120 | B03XA03 | 44663 | MIRCERA 250 mcg/0,3 ml | sol inj 1x0,3 ml/250 mcg (napl. inj. striek.) | 484,74 | 484,74 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF | ind.obm. | 250 | 1MCG | | 1,93896 |
| 121 | B03XA03 | 53298 | MIRCERA 30 mcg/0,3 ml | sol inj 1x0,3 ml/30 mcg (napl. inj. striek.) | 62,47 | 62,47 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF | ind.obm. | 30 | 1MCG | | 2,08233 |
| 122 | B03XA03 | 53301 | MIRCERA 120 mcg/0,3 ml | sol inj 1x0,3 ml/120 mcg (napl. inj. striek.) | 239,85 | 239,85 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, NEF | ind.obm. | 120 | 1MCG | | 1,99875 |
| 123 | B05AA01 | 62470 | HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO | sol inf 1x50 ml | 46,15 | 38,15 | AS | 8,00 | 17,3348% | | | 1 | 1 INF | | 38,15 |
| 124 | B05AA01 | 62471 | HUMAN ALBUMIN 20% IMMUNO | sol inf 1x100 ml | 76,26 | 76,26 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 76,26 |
| 125 | B05AA01 | 97907 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. | sol inf 1x250 ml | 47,68 | 47,68 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 47,68 |
| 126 | B05AA01 | 97908 | HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V. | sol inf 1x500 ml | 95,37 | 95,37 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 95,37 |
| 127 | B05AA01 | 1229A | Flexbumin 200 g/l | sol inf 1x100 ml (vak PE) | 70,97 | 70,97 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 70,97 |
| 128 | B05AA06 | 10440 | Gelaspan 4% | sol inf 20x500 ml (vak plast.- Ecobag) | 157,31 | 102,25 | AS | 55,06 | 35,0010% | | | 20 | 1 AMP | | 5,1125 |
| 129 | B05AA06 | 27455 | Gelofusine | sol inf 10x500 ml TPE ffa.- Ecoflac Plus) | 51,10 | 51,10 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INF | | 5,11 |
| 130 | B05AA07 | 34357 | VOLUVEN | sol inf 1x500 ml (PVC) | 17,28 | 10,28 | AS | 7,00 | 40,5093% | | | 1 | 1 INF | | 10,28 |
| 131 | B05AA07 | 34359 | VOLUVEN | sol inf 1x500 ml (vak+obal) | 14,96 | 10,28 | AS | 4,68 | 31,2834% | | | 1 | 1 INF | | 10,28 |
| 132 | B05AA07 | 37061 | Tetraspan 6% | sol inf 20x500 ml (vak) | 205,38 | 205,38 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 20 | 1 INF | | 10,269 |
| 133 | B05AA07 | 37067 | Tetraspan 10% | sol inf 20x500 ml (vak) | 283,16 | 283,16 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 20 | 1 INF | | 14,158 |
| 134 | B05AA07 | 52566 | PlasmaVolume Redibag | sol inf 10x500 ml | 136,40 | 102,78 | AS | 33,62 | 24,6481% | | | 10 | 1 INF | | 10,278 |
| 135 | B05AA07 | 72158 | HAES-STERIL 10% | sol inf 1x500 ml (plast) | 15,14 | 15,14 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 15,14 |
| 136 | B05AA07 | 95308 | HyperHAES | sol inf 1x250 ml | 17,26 | 5,14 | AS | 12,12 | 70,2202% | | | 1 | 1 INF | | 5,14 |
| 137 | B05BA03 | 14356 | 5% GLUKOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x100 ml (skl.ffa.) | 0,97 | 0,90 | AS | 0,07 | 7,2165% | | | 1 | 1 INF | | 0,9 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|----|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| 138 | B05BA03 | 14368 | 5% GLUKOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x250 ml (skl.fra.) | 1,05 | 1,05 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,05 |
| 139 | B05BA03 | 14383 | 5% GLUKOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x500 ml (PP fra.) | 1,46 | 1,26 | AS | 0,20 | 13,6986% | | | 1 | 1 INF | | 1,26 |
| 140 | B05BA03 | 14386 | 5% GLUKOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x500 ml (skl.fra.) | 1,28 | 1,26 | AS | 0,02 | 1,5625% | | | 1 | 1 INF | | 1,26 |
| 141 | B05BA03 | 14455 | 10% GLUKOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x250 ml (skl.fra.) | 1,07 | 1,07 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,07 |
| 142 | B05BA03 | 14470 | 10% GLUKOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x500 ml (PP fra.) | 1,55 | 1,31 | AS | 0,24 | 15,4839% | | | 1 | 1 INF | | 1,31 |
| 143 | B05BA03 | 14473 | 10% GLUKOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x500 ml (skl.fra.) | 1,37 | 1,31 | AS | 0,06 | 4,3796% | | | 1 | 1 INF | | 1,31 |
| 144 | B05BA03 | 18543 | INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNA | sol inf 1x500 ml-skl.f. | 1,88 | 1,62 | AS | 0,26 | 13,8298% | | | 1 | 1 INF | | 1,62 |
| 145 | B05BA03 | 18548 | INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNA | sol inf 1x500 ml-skl.f. | 2,26 | 2,23 | AS | 0,03 | 1,3274% | | | 1 | 1 INF | | 2,23 |
| 146 | B05BA03 | 33611 | 5% GLUKOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x500 ml (LDPE fra.) | 1,55 | 1,26 | AS | 0,29 | 18,7097% | | | 1 | 1 INF | | 1,26 |
| 147 | B05BA03 | 33614 | 5 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x250 ml (LDPE fra.) | 1,25 | 1,05 | AS | 0,20 | 16,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,05 |
| 148 | B05BA03 | 33635 | 10% GLUKOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS | sol inf 1x500 ml (LDPE fra.) | 1,88 | 1,31 | AS | 0,57 | 30,3191% | | | 1 | 1 INF | | 1,31 |
| 149 | B05BA03 | 34253 | Glukóza 5 Braun inf. | sol inf 10x250 ml (PE fra.) | 10,01 | 10,01 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INF | | 1,001 |
| 150 | B05BA03 | 34254 | Glukóza 5 Braun inf. | sol inf 10x500 ml (PE fra.) | 12,55 | 12,55 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INF | | 1,255 |
| 151 | B05BA03 | 34261 | Glukóza 10 Braun inf. | sol inf 10x500 ml (PE fra.) | 14,78 | 13,05 | AS | 1,73 | 11,7050% | | | 10 | 1 INF | | 1,305 |
| 152 | B05BA03 | 34268 | Glukóza 20 Braun inf. | sol inf 10x500 ml (PE fra.) | 16,90 | 16,15 | AS | 0,75 | 4,4379% | | | 10 | 1 INF | | 1,615 |
| 153 | B05BA03 | 34273 | Glukóza 40 Braun inf. | sol inf 10x500 ml (PE fra.) | 22,24 | 22,24 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INF | | 2,224 |
| 154 | B05BA03 | 62370 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | sol inf 1x100 ml-skl.f. | 1,25 | 0,90 | AS | 0,35 | 28,0000% | | | 1 | 1 INF | | 0,9 |
| 155 | B05BA03 | 62372 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | sol inf 1x250 ml-skl.f. | 1,34 | 1,05 | AS | 0,29 | 21,6418% | | | 1 | 1 INF | | 1,05 |
| 156 | B05BA03 | 62373 | INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNA | sol inf 1x500 ml-skl.f. | 1,62 | 1,26 | AS | 0,36 | 22,2222% | | | 1 | 1 INF | | 1,26 |
| 157 | B05BA03 | 62376 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA | sol inf 1x250 ml-skl.f. | 1,41 | 1,08 | AS | 0,33 | 23,4043% | | | 1 | 1 INF | | 1,08 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|----|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| 158 | B05BA03 | 62377 | INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNA | sol inf 1x500 ml-sk.f. | 1,73 | 1,31 | AS | 0,42 | 24,2775% | | | 1 | 1 INF | | 1,31 |
| 159 | B05BA03 | 91657 | INFUSIO GLUCOSI 20% INFUSIA | sol inf 1x500 ml (sklo) | 2,12 | 1,62 | AS | 0,50 | 23,5849% | | | 1 | 1 INF | | 1,62 |
| 160 | B05BA03 | 93037 | INFUSIO GLUCOSI 40% INFUSIA | sol inf 1x500 ml (sklo) | 2,44 | 2,23 | AS | 0,21 | 8,6066% | | | 1 | 1 INF | | 2,23 |
| 161 | B05BA03 | 97728 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x100 ml (sklo) | 0,89 | 0,89 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 0,89 |
| 162 | B05BA03 | 97729 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x250 ml (sklo) | 1,07 | 1,05 | AS | 0,02 | 1,8692% | | | 1 | 1 INF | | 1,05 |
| 163 | B05BA03 | 97730 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x500 ml (sklo) | 1,23 | 1,23 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,23 |
| 164 | B05BA03 | 97731 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x100 ml (plast) | 1,13 | 0,90 | AS | 0,23 | 20,3540% | | | 1 | 1 INF | | 0,9 |
| 165 | B05BA03 | 97732 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x250 ml (plast) | 1,34 | 1,05 | AS | 0,29 | 21,6418% | | | 1 | 1 INF | | 1,05 |
| 166 | B05BA03 | 97733 | GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x500 ml (plast) | 1,62 | 1,26 | AS | 0,36 | 22,2222% | | | 1 | 1 INF | | 1,26 |
| 167 | B05BA03 | 97735 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x250 ml (sklo) | 1,05 | 1,05 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,05 |
| 168 | B05BA03 | 97736 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x500 ml (sklo) | 1,31 | 1,31 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,31 |
| 169 | B05BA03 | 97737 | GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x500 ml (plast) | 1,73 | 1,31 | AS | 0,42 | 24,2775% | | | 1 | 1 INF | | 1,31 |
| 170 | B05BA03 | 97738 | GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P. BIEFFE | sol inf 1x500 ml (sklo) | 1,62 | 1,62 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,62 |
| 171 | B05BB01 | 00514 | NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA ISOT. | sol inj 10x5 ml | 4,07 | 1,47 | AS | 2,60 | 63,8821% | | | 10 | 1 INF | | 0,147 |
| 172 | B05BB01 | 00516 | NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA ISOT. | sol inj 10x10 ml | 4,55 | 2,94 | AS | 1,61 | 35,3846% | | | 10 | 1 INF | | 0,294 |
| 173 | B05BB01 | 13563 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS | sol inf 1x100 ml (sklo) | 0,89 | 0,89 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 0,89 |
| 174 | B05BB01 | 13584 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS | sol inf 1x250 ml (sklo) | 1,08 | 0,95 | AS | 0,13 | 12,0370% | | | 1 | 1 INF | | 0,95 |
| 175 | B05BB01 | 13599 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS | sol inf 1x500 ml (sklo) | 1,23 | 1,15 | AS | 0,08 | 6,5041% | | | 1 | 1 INF | | 1,15 |
| 176 | B05BB01 | 13602 | 0,9% SODIUM CHL.IN W.F.I.FRESENIUS | sol inf 1x500 ml (pp) | 1,49 | 1,15 | AS | 0,34 | 22,8188% | | | 1 | 1 INF | | 1,15 |
| 177 | B05BB01 | 13892 | Chlorid sodný 0,9 % Braun Infúzný Intravenózný roztok | sol inf 20x100 ml (PE obal) | 19,59 | 17,80 | AS | 1,79 | 9,1373% | | | 20 | 1 INF | | 0,89 |
| 178 | B05BB01 | 13897 | Chlorid sodný 0,9 % Braun Infúzný Intravenózný roztok | sol inf 10x250 ml (PE obal) | 12,91 | 9,50 | AS | 3,41 | 26,4136% | | | 10 | 1 INF | | 0,95 |
| 179 | B05BB01 | 13902 | Chlorid sodný 0,9 % Braun Infúzný Intravenózný roztok | sol inf 10x500 ml (PE obal) | 13,57 | 11,50 | AS | 2,07 | 15,2542% | | | 10 | 1 INF | | 1,15 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|----|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| 180 | B05BB01 | 13907 | Chlorid sodný 0,9 % Braun Infúzný Intravenózný roztok | sol inf 10x1000 ml (PE obal) | 14,92 | 14,92 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INF | | 1,492 |
| 181 | B05BB01 | 27789 | Chlorid sodný 0,9% Braun Injekčný roztok | sol inj 20x10 ml (PE amp.) | 5,87 | 5,87 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 20 | 1 INF | | 0,2935 |
| 182 | B05BB01 | 33590 | 0,9% SODIUM ChL.IN W.F.I.FRESENIUS | sol inf 1x500 ml (PE) | 1,34 | 1,15 | AS | 0,19 | 14,1791% | | | 1 | 1 INF | | 1,15 |
| 183 | B05BB01 | 33593 | 0,9% SODIUM ChL.IN W.F.I.FRESENIUS | sol inf 1x250 ml (PE) | 1,29 | 0,95 | AS | 0,34 | 26,3566% | | | 1 | 1 INF | | 0,95 |
| 184 | B05BB01 | 33596 | 0,9% SODIUM ChL.IN W.F.I.FRESENIUS | sol inf 1x1000 ml (PE) | 1,96 | 1,96 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,96 |
| 185 | B05BB01 | 33636 | Compound Sodium Lactate Ringer-Lactat (PE) | sol inf 10x500 ml | 19,73 | 16,50 | AS | 3,23 | 16,3710% | | | 10 | 1 INF | | 1,65 |
| 186 | B05BB01 | 33976 | Ringer's Braun Injection (PL.) | sol inf 10x500ml | 15,21 | 15,21 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INF | | 1,521 |
| 187 | B05BB01 | 37743 | 0,9 % SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION „FRESENIUS“ | sol inf 1x100 ml (LDPE fľa.) | 1,15 | 0,89 | AS | 0,26 | 22,6087% | | | 1 | 1 INF | | 0,89 |
| 188 | B05BB01 | 37985 | HARTMANN'S SOLUTION BP FRESENIUS | sol inf 1 x 500 ml (LDPE fľa.) | 1,60 | 1,60 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,6 |
| 189 | B05BB01 | 37997 | Ringer's injection „Fresenius“ | sol inf 1x500 ml (LDPE fľa.) | 2,36 | 1,55 | AS | 0,81 | 34,3220% | | | 1 | 1 INF | | 1,55 |
| 190 | B05BB01 | 62326 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA | sol inf 1x100 ml-skl.f. | 1,31 | 0,89 | AS | 0,42 | 32,0611% | | | 1 | 1 INF | | 0,89 |
| 191 | B05BB01 | 62328 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA | sol inf 1x250 ml-skl.f. | 1,28 | 0,95 | AS | 0,33 | 25,7813% | | | 1 | 1 INF | | 0,95 |
| 192 | B05BB01 | 62329 | INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNA | sol inf 1x500 ml-skl.f. | 1,47 | 1,15 | AS | 0,32 | 21,7687% | | | 1 | 1 INF | | 1,15 |
| 193 | B05BB01 | 97748 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF | sol inf 1x100 ml (sklo) | 0,89 | 0,89 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 0,89 |
| 194 | B05BB01 | 97749 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF | sol inf 1x250 ml (sklo) | 0,95 | 0,95 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 0,95 |
| 195 | B05BB01 | 97750 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF B | sol inf 1x500 ml (sklo) | 1,13 | 1,13 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,13 |
| 196 | B05BB01 | 97751 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF | sol inf 1x100 ml (plast) | 1,20 | 0,89 | AS | 0,31 | 25,8333% | | | 1 | 1 INF | | 0,89 |
| 197 | B05BB01 | 97752 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF | sol inf 1x250 ml (plast) | 1,42 | 0,95 | AS | 0,47 | 33,0986% | | | 1 | 1 INF | | 0,95 |
| 198 | B05BB01 | 97753 | SODIUM CHLORIDE 0,9%W/V I.V. INF | sol inf 1x500 ml (plast) | 1,68 | 1,15 | AS | 0,53 | 31,5476% | | | 1 | 1 INF | | 1,15 |
| 199 | B05BB01 | 99170 | INFUSIO RINGERI IMUNA | sol inf 1x500 ml-skl.f. | 1,52 | 1,52 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,52 |
| 200 | B05BC01 | 90530 | INFUSIO MANNITOLI IMUNA 10% | sol inf 1x250 ml-skl.f. | 1,97 | 1,97 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,97 |
| 201 | B05XA01 | 18346 | INFUSIO KALII CHLORATI CONC. | sol inf 1x100 ml | 1,46 | 1,46 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INF | | 1,46 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|--------------------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 202 | C01BC03 | 08151 | Propanorm 35 mg/10 ml | sol inj 10x10 ml (amp.skl.) | 5,41 | 5,41 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INF | | 0,541 |
| 203 | C01BC03 | 90995 | RYTMONORM injekcie | sol inj 5x20 ml/70 mg | 6,76 | 5,41 | AS | 1,35 | 19,9704% | | | 5 | 1 INJ | | 1,082 |
| 204 | C01BD01 | 80155 | CORDARONE | sol inj 6x3 ml/150 mg | 3,14 | 3,14 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 6 | 1 INJ | | 0,52333 |
| 205 | C01BD01 | 96600 | SEDACORON | sol inj 5x3 ml/150 mg | 2,62 | 2,62 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 0,524 |
| 206 | C01BG11 | 23386 | BRINAVESS 20 mg/ml | con inf 1x25 ml/500 mg | 449,61 | 449,61 | A | 0,00 | 0,0000% | KAR | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 449,61 |
| 207 | C01CA03 | 00536 | NORADRENALIN LÉČIVA | sol inj 5x1 ml 1 mg | 6,29 | 6,29 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 1,258 |
| 208 | C01CA04 | 04380 | TENSAMIN | sol inj 10x5 ml | 23,25 | 23,25 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 2,325 |
| 209 | C01CA24 | 00362 | ADRENALIN LÉČIVA | sol inj 5x1 ml/1 mg | 4,64 | 4,64 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 0,928 |
| 210 | C01EA01 | 44168 | ALPROSTAPINT 20 ug/ ml | con inf 5x1 ml/20 ug | 71,16 | 70,15 | AS | 1,01 | 1,4193% | ANG, CCH, CHI, KAR | ind.obm. | 5 | 1 INF | | 14,03 |
| 211 | C01EA01 | 91731 | PROSTAVASIN | plv ifo 10x5 ml | 140,29 | 140,29 | A | 0,00 | 0,0000% | ANG, CCH, CHI, KAR | ind.obm. | 10 | 1 INF | | 14,029 |
| 212 | C01EA01 | 92305 | ALPROSTAN | con inf 10x0,2 ml | 231,98 | 231,98 | A | 0,00 | 0,0000% | ANG, CCH, CHI, KAR | ind.obm. | 10 | 1 INF | | 23,198 |
| 213 | C03CA01 | 99333 | FUROSEMID BIOTIKA FORTE | sol inj 10x10 ml/125 mg | 10,25 | 10,25 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 1,025 |
| 214 | G02CX01 | 14920 | TRACTOCILE | sol inj 1x0,9 ml | 30,23 | 30,23 | A | 0,00 | 0,0000% | GYN | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 30,23 |
| 215 | G02CX01 | 14921 | TRACTOCILE | sol inj 1x5 ml | 86,98 | 86,98 | A | 0,00 | 0,0000% | GYN | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 86,98 |
| 216 | H01AC01 | 01165 | NORDITROPIN SIMPLEX 10MG/1,5ML | sol inj 1x1,5 ml/10 mg | 295,59 | 232,05 | AS | 63,54 | 21,4960% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 232,05 |
| 217 | H01AC01 | 01932 | Saizen 5,83 mg/ml injekčný roztok | sol inj 1x1,03 ml/6 mg (náplň.skl.) | 154,12 | 139,23 | AS | 14,89 | 9,6613% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 139,23 |
| 218 | H01AC01 | 01936 | Saizen 8 mg/ml injekčný roztok | sol inj 1x1,50 ml/12 mg (náplň.skl.) | 280,06 | 278,46 | AS | 1,60 | 0,5713% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 278,46 |
| 219 | H01AC01 | 01938 | Saizen 8 mg/ml injekčný roztok | sol inj 1x2,50 ml/20 mg (náplň.skl.) | 502,50 | 464,10 | AS | 38,40 | 7,6418% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 464,1 |
| 220 | H01AC01 | 05884 | GENOTROPIN 5,3 mg | plv iol 1x5,3 mg (náplň inj.skl.dvojkom.+pero GoQuick) | 123,76 | 123,76 | A | 0,00 | 0,0000% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 123,76 |
| 221 | H01AC01 | 05886 | GENOTROPIN 12 mg | plv iol 1x12 mg (náplň inj.skl.dvojkom.+pero GoQuick) | 278,46 | 278,46 | A | 0,00 | 0,0000% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 278,46 |
| 222 | H01AC01 | 24788 | HUMATROPE 18 UT (6 mg) | plv iol 18 UT+sol. | 139,70 | 139,23 | AS | 0,47 | 0,3364% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 139,23 |
| 223 | H01AC01 | 24791 | HUMATROPE 36 UT (12 mg) | plv iol 36 UT+sol. | 264,46 | 264,46 | A | 0,00 | 0,0000% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 264,46 |
| 224 | H01AC01 | 26016 | ZOMACTON 4 mg | plv iol 5x12,96 ut+sol. | 681,08 | 501,23 | AS | 179,85 | 26,4066% | END, ENP | ind.obm., ZP | 5 | 1 INJ | | 100,246 |
| 225 | H01AC01 | 39639 | Omnitrope 5 mg/1,5 ml injekčný roztok | sol inj 1x1,5 ml (skl.náplň) | 89,85 | 89,85 | A | 0,00 | 0,0000% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 89,85 |
| 226 | H01AC01 | 40799 | NutropinAq | sol inj 1x2 ml (skl. náplň) | 245,94 | 232,05 | AS | 13,89 | 5,6477% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 232,05 |
| 227 | H01AC01 | 40800 | NutropinAq | sol inj 3x2 ml (náplne) | 799,44 | 696,15 | AS | 103,29 | 12,9203% | END, ENP | ind.obm., ZP | 3 | 1 INJ | | 232,05 |
| 228 | H01AC01 | 45339 | Omnitrope 10 mg/1,5 ml injekčný roztok | sol inj 1x1,5 ml (skl.náplň) | 179,69 | 179,69 | A | 0,00 | 0,0000% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 179,69 |
| 229 | H01AC01 | 47687 | Zomacton 10 mg | plv iol 1x10 mg+solv | 283,26 | 232,05 | AS | 51,21 | 18,0788% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 232,05 |
| 230 | H01AC01 | 89093 | ZOMACTON 4 mg | plv iol 1x12,96 ut+sol. | 104,86 | 92,82 | AS | 12,04 | 11,4820% | END, ENP | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 92,82 |
| 231 | H02AB02 | 27534 | DEXA-RATIOPHARM 4 | inj 3x1 ml/4 mg | 2,36 | 2,36 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 3 | 1 INJ | | 0,78667 |
| 232 | H02AB02 | 84090 | DEXAMED | inj 10x2 ml/8 mg | 4,70 | 4,70 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 0,47 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|---------|---------------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 233 | H05BX02 | 41786 | Zemplar 5 µg/ml | sol inj 5x1 ml/5 µg (amp.skl.) | 93,04 | 93,04 | A | 0,00 | 0,0000% | NEF | | 5 | 1 INJ | | 18,608 |
| 234 | H05BX02 | 41787 | Zemplar 5 µg/ml | sol inj 5x2 ml/10 µg (amp.skl.) | 195,54 | 195,54 | A | 0,00 | 0,0000% | NEF | | 5 | 1 INJ | | 39,108 |
| 235 | J01CR04 | 31791 | Ampisulcillin 1,5 g | plv iif 10x1,5 g (liek.inj.) | 25,74 | 25,74 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 2,574 |
| 236 | J01DD04 | 31789 | Tercef 1g | plv iif 5x1g | 21,37 | 21,37 | A | 0,00 | 0,0000% | INF | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 4,274 |
| 237 | J06AA06 | 42843 | FAVIRAB | sol inj 1x5 ml | 85,72 | 85,72 | A | 0,00 | 0,0000% | INF | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 85,72 |
| 238 | J06BB01 | 46594 | Rhophylac 300 | sol inj 1 x 2 ml/300 ug + ihla | 50,87 | 50,87 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INJ | | 50,87 |
| 239 | J06BB01 | 50053 | Rhesonativ | sol inj 1x2 ml/1250 | 39,07 | 39,07 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INJ | | 39,07 |
| 240 | J06BB01 | 91630 | IGAMAD 1500 I.U. | sol inj 1500 I.U./2 ml | 50,87 | 50,87 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INJ | | 50,87 |
| 241 | J06BB02 | 57804 | Pasteurised Hum.Antitet.lg.Grifols | sol inj 250 IU/2 ml+str. | 12,04 | 12,04 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INJ | | 12,04 |
| 242 | J06BB02 | 57805 | Pasteurised Hum.Antitet.lg.Grifols | sol inj 500 IU/2 ml+str. | 21,20 | 21,20 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INJ | | 21,2 |
| 243 | J06BB04 | 57419 | IGANTIBE 200 IU/ml | sol inj 1x3 ml/600 IU (amp.skl.) | 99,24 | 99,24 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 3 | 1 dávka=1M L | | 33,08 |
| 244 | J06BB04 | 57420 | IGANTIBE 200 IU/ml | sol inj 1x5 ml/1000 IU (amp.skl.) | 161,71 | 161,71 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 dávka=1M L | | 32,342 |
| 245 | J06BB16 | 02106 | Synagis 50 mg prášok a rozpušťač na injekčný roztok | plv iol 1x50 mg (liek.inj.skl.)+1 ml solv. (amp.skl.) | 516,71 | 516,71 | A | 0,00 | 0,0000% | KAR, LRN, TRN | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 516,71 |
| 246 | J06BB16 | 02143 | Synagis 100 mg prášok a rozpušťač na injekčný roztok | plv iol 1x100 mg (liek.inj.skl.)+1 ml solv. (amp.skl.) | 864,21 | 864,21 | A | 0,00 | 0,0000% | KAR, LRN, TRN | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 864,21 |
| 247 | J07AN01 | 91323 | BCG VACCINE SSI | plv iul 5+5 solv. | 64,30 | 64,30 | A | 0,00 | 0,0000% | TRN | | 50 | 1 dávka=0,1 ML | | 1,286 |
| 248 | J07AN01 | 91324 | BCG VACCINE SSI | plv iul 10+10 solv. | 60,59 | 60,59 | A | 0,00 | 0,0000% | TRN | | 100 | 1 dávka=0,1 ML | | 0,6059 |
| 249 | J07BC01 | 42652 | FENDRIX | sus inj 1x0,5 ml | 55,78 | 55,78 | A | 0,00 | 0,0000% | NEF | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 55,78 |
| 250 | L01AA01 | 87127 | ENDOXAN 500 mg | plv ino 1x500 mg | 7,62 | 7,62 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INJ | | 7,62 |
| 251 | L01AA01 | 87128 | ENDOXAN 1 g | plv ino 1x1000 mg | 14,67 | 14,67 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 INJ | | 14,67 |
| 252 | L01AA01 | 93678 | ENDOXAN 200 mg | plv ino 10x200 mg | 30,16 | 30,16 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 3,016 |
| 253 | L01AA06 | 70468 | HOLOXAN 1 g | plv ifo 1x1 g | 38,65 | 38,65 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 38,65 |
| 254 | L01AA06 | 70469 | HOLOXAN 2 g | plv ifo 1x2 g | 72,02 | 72,02 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 72,02 |
| 255 | L01AA09 | 08141 | Levact 2,5 mg/ml | plc ifo 5x25 mg (liek.inj.skl.hnedá) | 408,36 | 403,28 | AS | 5,08 | 1,2440% | HEM, ONK | ind.obm., ZP | 5 | 1 AMP | | 80,656 |
| 256 | L01AA09 | 08143 | Levact 2,5 mg/ml | plc ifo 20x25 mg (liek.inj.skl.hnedá) | 1606,71 | 1606,71 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm., ZP | 20 | 1 AMP | | 80,3355 |
| 257 | L01AA09 | 08144 | Levact 2,5 mg/ml | plc ifo 5x100 mg (liek.inj.skl.hnedá) | 1605,12 | 1605,12 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm., ZP | 5 | 1 AMP | | 321,024 |
| 258 | L01AD05 | 55407 | MUSTOPHORAN | plv fol 1x208 mg+4 ml | 285,02 | 285,02 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 285,02 |
| 259 | L01BA01 | 69166 | METHOTREXAT-EBEWE 5000MG | sol inj 1x50 ml/5000 mg | 85,11 | 85,11 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 85,11 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|---------------------------------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 260 | L01BA01 | 2868A | Metotrexát Accord 25 mg/ml iniekčný roztok | sol inj 1x20 ml/500 mg (liek.sk.) | 9,50 | 9,50 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 9,5 |
| 261 | L01BA01 | 2869A | Metotrexát Accord 25 mg/ml iniekčný roztok | sol inj 1x40 ml/1000 mg (liek.sk.) | 19,00 | 19,00 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 19 |
| 262 | L01BA04 | 41437 | ALIMTA 100 mg prášok na infúzný koncentrát | plc ifo 1x500 mg | 1115,57 | 1115,57 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 1115,57 |
| 263 | L01BA04 | 46538 | ALIMTA 100 mg prášok na infúzný koncentrát | pls ifo 1 x 100 mg | 234,01 | 234,01 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 234,01 |
| 264 | L01BB04 | 31740 | LITAK 10 Solution | sol inj 1x5 ml | 369,73 | 335,80 | AS | 33,93 | 9,1770% | | | 1 | 1 INJ | | 335,8 |
| 265 | L01BB04 | 31741 | LITAK 10 Solution | sol inj 5x5 ml | 1678,46 | 1678,46 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 335,692 |
| 266 | L01BB05 | 52466 | Fludarabin Ebewe 25 mg/ml | con inj 1x2 ml/50 mg | 98,70 | 98,70 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 98,7 |
| 267 | L01BC02 | 05191 | Fluorouracil Accord 50 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol iif 1x5 ml/250 mg (liek.inj.sk.) | 1,89 | 1,68 | AS | 0,21 | 11,1111% | DER, GER, INT, KLF, ONK, OPH | | 1 | 1 AMP | | 1,68 |
| 268 | L01BC02 | 05192 | Fluorouracil Accord 50 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol iif 1x10 ml/500 mg (liek.inj.sk.) | 3,35 | 3,35 | A | 0,00 | 0,0000% | DER, GER, INT, KLF, ONK, OPH | | 1 | 1 AMP | | 3,35 |
| 269 | L01BC02 | 05193 | Fluorouracil Accord 50 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol iif 1x20 ml/1000 mg (liek.inj.sk.) | 6,70 | 6,70 | A | 0,00 | 0,0000% | DER, GER, INT, KLF, ONK, OPH | | 1 | 1 AMP | | 6,7 |
| 270 | L01BC02 | 05194 | Fluorouracil Accord 50 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol iif 1x100 ml/5 g (liek.inj.sk.) | 33,37 | 33,37 | A | 0,00 | 0,0000% | DER, GER, INT, KLF, ONK, OPH | | 1 | 1 INF | | 33,37 |
| 271 | L01BC02 | 28054 | 5-FLUOROURACIL "EBEWE" 500 MG | sol inf 1x10 ml (i.l.) | 3,72 | 3,35 | AS | 0,37 | 9,9462% | DER, GER, INT, KLF, ONK, OPH | | 1 | 1 INF | | 3,35 |
| 272 | L01BC02 | 28055 | 5-FLUOROURACIL "EBEWE" 1000MG | sol inf 1x20 ml (i.l.) | 4,52 | 4,52 | A | 0,00 | 0,0000% | DER, GER, INT, KLF, ONK, OPH | | 1 | 1 INF | | 4,52 |
| 273 | L01BC02 | 28056 | 5-FLUOROURACIL "EBEWE" 5000MG | sol inf 1x100 ml(i.l.) | 20,21 | 20,21 | A | 0,00 | 0,0000% | DER, GER, INT, KLF, ONK, OPH | | 1 | 1 INF | | 20,21 |
| 274 | L01BC05 | 00534 | Gemcitabin Mylan 40 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x5 ml/200 mg (liek.inj.sk.) | 9,20 | 9,20 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 9,2 |
| 275 | L01BC05 | 00538 | Gemcitabin Mylan 40 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x25 ml/1 g (liek.inj.sk.) | 46,00 | 46,00 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 46 |
| 276 | L01BC05 | 02113 | Gemliquid 40 mg/ml con inf | con inf 1x5 ml/200 mg (liek.inj.sk.) | 9,20 | 9,20 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 9,2 |
| 277 | L01BC05 | 02131 | Gemliquid 40 mg/ml con inf | con inf 1x25 ml/1000 mg (liek.inj.sk.)+ochr. viečko Onco-Safe | 46,00 | 46,00 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 46 |
| 278 | L01BC05 | 03852 | Gemcirena 38 mg/ml prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x2000 mg (liek. inj. sk.) | 111,99 | 111,99 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 111,99 |
| 279 | L01BC05 | 07373 | Gemcitabine Hospira 38 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x5,3 ml/200 mg (liek.inj.sk.) | 12,80 | 11,20 | AS | 1,60 | 12,5000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 11,2 |
| 280 | L01BC05 | 07374 | Gemcitabine Hospira 38 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x26,3 ml/1 g (liek.inj.sk.) | 55,49 | 55,49 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 55,49 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|----------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 281 | L01BC05 | 07375 | Gemcitabine Hospira 38 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x52,6 ml/2 g (liek.inj.skl.) | 91,25 | 91,25 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 91,25 |
| 282 | L01BC05 | 46695 | Gemcitabine Hospira 200 mg prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x200 mg | 13,70 | 11,20 | AS | 2,50 | 18,2482% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 11,2 |
| 283 | L01BC05 | 46697 | Gemcitabine Hospira 1g prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x1g | 58,51 | 56,00 | AS | 2,51 | 4,2899% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 56 |
| 284 | L01BC05 | 46699 | Gemcitabine Hospira 2 g prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x2g | 109,33 | 109,33 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 109,33 |
| 285 | L01BC05 | 51256 | CITEGIN 1 g | plv ifo 1x1 g | 46,00 | 46,00 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 46 |
| 286 | L01BC05 | 75989 | Gemcitabine medac 38 mg/ml prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.) | 12,70 | 11,20 | AS | 1,50 | 11,8110% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 11,2 |
| 287 | L01BC05 | 75996 | Gemcitabine medac 38 mg/ml prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x1000 mg (liek.inj.skl.) | 58,51 | 56,00 | AS | 2,51 | 4,2899% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 56 |
| 288 | L01BC05 | 76001 | Gemcitabine medac 38 mg/ml prášok na infúzný roztok | plv ifo 1x1500 mg (liek.inj.skl.) | 100,83 | 84,00 | AS | 16,83 | 16,6915% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 84 |
| 289 | L01BC05 | 76528 | Gemcitabin Actavis 38 mg/ml | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.) | 9,20 | 9,20 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 9,2 |
| 290 | L01BC05 | 79324 | Gemciren 38 mg/ml | plv ifo 1x200 mg | 11,20 | 11,20 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 11,2 |
| 291 | L01BC05 | 79325 | Gemciren 38 mg/ml | plv ifo 1 x 1000 mg | 55,97 | 55,97 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 55,97 |
| 292 | L01BC05 | 82623 | GEMSTAD | con inf 1x5,26 ml/200 mg | 9,20 | 9,20 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 9,2 |
| 293 | L01BC05 | 82624 | GEMSTAD | con inf 1x26,3 ml/1000 mg | 46,00 | 46,00 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 46 |
| 294 | L01BC05 | 83003 | Gemcitabine Hikma 200 mg | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.) | 23,99 | 11,20 | AS | 12,79 | 53,3139% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 11,2 |
| 295 | L01BC05 | 83008 | Gemcitabine Hikma 200 mg | plv ifo 5x200 mg (liek.inj.skl.) | 120,00 | 56,00 | AS | 64,00 | 53,3333% | HEM, ONK | | 5 | 1 INF | | 11,2 |
| 296 | L01BC05 | 83009 | Gemcitabine Hikma 1 g | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.) | 120,00 | 56,00 | AS | 64,00 | 53,3333% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 56 |
| 297 | L01BC05 | 83010 | Gemcitabine Hikma 1 g | plv ifo 5x1 g (liek.inj.skl.) | 600,00 | 280,00 | AS | 320,00 | 53,3333% | HEM, ONK | | 5 | 1 INF | | 56 |
| 298 | L01BC05 | 84136 | Gemcitabine Vipfarm 200 mg | plv ifo 1x200 mg (liek.inj.skl.) | 13,33 | 11,20 | AS | 2,13 | 15,9790% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 11,2 |
| 299 | L01BC05 | 84137 | Gemcitabine Vipfarm 1 g | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.) | 55,49 | 55,49 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 55,49 |
| 300 | L01BC05 | 85883 | Gemliquid 10 mg/ml | con inf x20 ml/200 mg (liek.inj.skl.) | 9,20 | 9,20 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 9,2 |
| 301 | L01BC05 | 85896 | Gemliquid 10 mg/ml | con inf 1x100 ml/1000 mg (liek.inj.skl.) | 46,00 | 46,00 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 46 |
| 302 | L01BC05 | 88155 | Gemcitabine Accord 200mg | plv ifo 1x200mg (liek.skl.) | 9,20 | 9,20 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 9,2 |
| 303 | L01BC05 | 88157 | Gemcitabine Accord 1g | plc ifo 1x1g (liek.skl.) | 46,00 | 46,00 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 46 |
| 304 | L01BC05 | 89447 | Gemcitabin Actavis 38 mg/ml | plv ifo 1x1 g (liek.inj.skl.) | 46,00 | 46,00 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 46 |
| 305 | L01BC05 | 2495A | Gemcitabine Accord 100 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x1000 mg/10 ml (liek.inj.skl.) | 46,00 | 46,00 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 46 |
| 306 | L01BC07 | 64369 | Vidaza | plv inu 1x100 mg | 403,49 | 403,49 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 403,49 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|----------|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| 307 | L01CA01 | 31134 | VINBLASTIN RICHTER 5 mg | plv iol 10x5 mg+5 ml sol. | 59,33 | 59,33 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 10 | 1 INJ | | 5,933 |
| 308 | L01CA02 | 31251 | VINCISTIN LIQUID- RICHTER 1MG | sol inj 5x1 ml/1 mg | 47,26 | 45,97 | AS | 1,29 | 2,7296% | HEM, ONK | | 5 | 1 INJ | | 9,194 |
| 309 | L01CA04 | 23977 | Navirel | con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 89,71 | 83,50 | AS | 6,21 | 6,9223% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 83,5 |
| 310 | L01CA04 | 23978 | Navirel | con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.) | 17,93 | 16,70 | AS | 1,23 | 6,8600% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 16,7 |
| 311 | L01CA04 | 35252 | Navelbine 10mg | con inf 1x1ml/10mg | 16,66 | 16,66 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 16,66 |
| 312 | L01CA04 | 35253 | Navelbine 50mg | con inf 1x5ml/50mg | 76,38 | 76,38 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 76,38 |
| 313 | L01CA04 | 36466 | Vinorelbin "EBEWE" 10 mg/ml | con inf 1x1 ml/10 mg | 15,28 | 15,28 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 15,28 |
| 314 | L01CA04 | 36467 | Vinorelbin "EBEWE" 10 mg/ml | con inf 1x5 ml/50 mg con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.) | 76,38 | 76,38 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 76,38 |
| 315 | L01CA04 | 50570 | Visera 10 mg/ml | con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 15,28 | 15,28 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 15,28 |
| 316 | L01CA04 | 50573 | Visera 10 mg/ml | con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 76,38 | 76,38 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 76,38 |
| 317 | L01CA04 | 76392 | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x1 ml/10 mg (liek. inj. skl.) | 26,58 | 16,70 | AS | 9,88 | 37,1708% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 16,7 |
| 318 | L01CA04 | 76393 | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 10x1 ml/10 mg (liek. inj. skl.) | 265,93 | 167,00 | AS | 98,93 | 37,2015% | HEM, ONK | | 10 | 1 INF | | 16,7 |
| 319 | L01CA04 | 76394 | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x5 ml/50 mg (liek. inj. skl.) | 132,96 | 83,50 | AS | 49,46 | 37,1992% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 83,5 |
| 320 | L01CA04 | 76395 | Vinorelbine Hikma 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 10x5 ml/50 mg (liek. inj. skl.) | 1329,66 | 835,00 | AS | 494,66 | 37,2020% | HEM, ONK | | 10 | 1 INF | | 83,5 |
| 321 | L01CA04 | 96214 | Navirel | con inf 10x1 ml/10mg | 229,90 | 167,00 | AS | 62,90 | 27,3597% | HEM, ONK | | 10 | 1 INF | | 16,7 |
| 322 | L01CA04 | 96216 | Navirel | con inf 10x5 ml/50mg | 1149,49 | 835,00 | AS | 314,49 | 27,3591% | HEM, ONK | | 10 | 1 INF | | 83,5 |
| 323 | L01CA04 | 98197 | NAVELBINE | con inf 10x1 ml/10 mg | 179,93 | 167,00 | AS | 12,93 | 7,1861% | HEM, ONK | | 10 | 1 INJ | | 16,7 |
| 324 | L01CA04 | 98203 | NAVELBINE | con inf 10x5 ml/50 mg | 867,87 | 835,00 | AS | 32,87 | 3,7874% | HEM, ONK | | 10 | 1 INJ | | 83,5 |
| 325 | L01CB01 | 12668 | ETOPOSID | sol inf 1x50 mg/2,5 ml | 5,06 | 5,06 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 5,06 |
| 326 | L01CB01 | 12669 | ETOPOSID | sol inf 1x100 mg/5 ml | 10,11 | 10,11 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 10,11 |
| 327 | L01CB01 | 12670 | ETOPOSID | sol inf 1x200 mg/10 ml | 19,04 | 19,04 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 19,04 |
| 328 | L01CD01 | 04399 | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml | con inf 1x25ml/150 mg (liek.inj.skl.) | 66,99 | 66,99 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 66,99 |
| 329 | L01CD01 | 04401 | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml | con inf 1x100ml/600 mg (liek.inj.skl.) | 268,00 | 268,00 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 600 | 1 MG | | 0,44667 |
| 330 | L01CD01 | 20362 | Paclitaxel Accord 6mg/ml | con inf 1x5ml/30mg | 13,40 | 13,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 13,4 |
| 331 | L01CD01 | 20363 | Paclitaxel Accord 6mg/ml | con inf 1x16,7ml/100mg | 44,65 | 44,65 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 44,65 |
| 332 | L01CD01 | 20364 | Paclitaxel Accord 6mg/ml | con inf 1x50ml/300mg (liek. inj. sklenená) | 133,95 | 133,95 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 133,95 |
| 333 | L01CD01 | 32938 | PACLITAXEL "Ebewe" 6 mg/ ml | con inf 1x5 ml/30 mg | 13,40 | 13,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 13,4 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|-----|----------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 334 | L01CD01 | 32939 | PACLITAXEL "Ebewe" 6 mg/ml | con inf 1x16,6 ml/100 mg | 44,65 | 44,65 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 44,65 |
| 335 | L01CD01 | 32941 | PACLITAXEL "Ebewe" 6 mg/ml | con inf 1x50 ml/300 mg | 133,98 | 133,98 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 133,98 |
| 336 | L01CD01 | 38518 | Paclitaxel Mylan 6mg/ml | con inf 1x5ml/30mg | 13,40 | 13,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 13,4 |
| 337 | L01CD01 | 38519 | Paclitaxel Mylan 6mg/ml | con inf 1x16,7ml/100mg | 44,65 | 44,65 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 44,65 |
| 338 | L01CD01 | 46795 | Sindaxel | con inf 1x50 ml/300 mg (liek.inj.skl.) | 133,95 | 133,95 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 133,95 |
| 339 | L01CD01 | 51228 | Paclimedac 6mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x5 ml/30 mg | 13,40 | 13,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 13,4 |
| 340 | L01CD01 | 51229 | Paclimedac 6mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x16,7 ml/100 mg | 44,67 | 44,67 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 44,67 |
| 341 | L01CD01 | 51230 | Paclimedac 6mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x50 ml/300 mg | 134,00 | 134,00 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 134 |
| 342 | L01CD01 | 76881 | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml | con inf 1x5 ml/30 mg | 13,40 | 13,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 13,4 |
| 343 | L01CD01 | 76882 | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml | con inf 1x16,7 ml/100 mg | 44,67 | 44,67 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 44,67 |
| 344 | L01CD01 | 76883 | Paclitaxel Kabi 6 mg/ml | con inf 1x50 ml/300 mg | 134,00 | 134,00 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 134 |
| 345 | L01CD01 | 92125 | Paclitaxel Hospira 6 mg/ml | con inf 1x5 ml/30 mg (inj.liek.) | 13,49 | 13,49 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 13,49 |
| 346 | L01CD01 | 92126 | Paclitaxel Hospira 6 mg/ml | con inf 1x16,7 ml/100mg (inj.liek.) | 45,00 | 45,00 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 45 |
| 347 | L01CD01 | 92128 | Paclitaxel Hospira 6 mg/ml | con inf 1x50 ml/300 mg (inj.liek.) | 134,06 | 134,06 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 134,06 |
| 348 | L01CD01 | 92745 | Paclitaxel-Teva 6mg/ml | con inf 1x5ml/30mg | 13,40 | 13,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 13,4 |
| 349 | L01CD01 | 92746 | Paclitaxel-Teva 6mg/ml | con inf 1x16,7ml/100mg | 44,65 | 44,65 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 44,65 |
| 350 | L01CD01 | 99422 | SINDAXEL | con inf 1x30 mg/5 ml | 13,40 | 13,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 13,4 |
| 351 | L01CD01 | 99423 | SINDAXEL | con inf 1x100 mg/16,7 ml | 44,65 | 44,65 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 44,65 |
| 352 | L01CD02 | 01167 | Camitotic 20 mg/ml | con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.+ochr.plast.obal) | 47,20 | 47,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 353 | L01CD02 | 01168 | Camitotic 20 mg/ml | con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.+ochr.plast.obal) | 188,80 | 188,80 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 354 | L01CD02 | 01169 | Camitotic 20 mg/ml | con inf 1x7 ml/140 mg (liek.inj.skl.+ochr.plast.obal) | 330,40 | 330,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 330,4 |
| 355 | L01CD02 | 05295 | Taxegis 20 mg | cif fol 1x5 ml/20 mg koncentr. + 1x5 ml solv. (liek.inj.skl.) | 47,20 | 47,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 356 | L01CD02 | 05296 | Taxegis 80 mg | cif fol 1x15 ml/80 mg koncentr. + 15 ml solv. (liek.inj.skl.) | 188,80 | 188,80 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 357 | L01CD02 | 06607 | Docetaxel Hikma 80 mg | cif fol 1x2 ml/80 mg konc.+1x6 ml solv. (liek.inj.skl.) | 408,00 | 188,80 | AS | 219,20 | 53,7255% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|-----|----------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 358 | L01CD02 | 06608 | Docetaxel Hikma 20 mg | cif fol 1x0,5 ml/20 mg konc. + 1,5 ml solv. (liek.inj.skl.) | 102,00 | 47,20 | AS | 54,80 | 53,7255% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 359 | L01CD02 | 10453 | Docetaxel Sandoz 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl.) | 47,20 | 47,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 360 | L01CD02 | 10454 | Docetaxel Sandoz 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x8 ml/80 mg (liek.inj.skl.) | 188,80 | 188,80 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 361 | L01CD02 | 83294 | Docetaxel Hospira 10 mg/ ml | con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl.) | 58,20 | 47,20 | AS | 11,00 | 18,9003% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 362 | L01CD02 | 83295 | Docetaxel Hospira 10 mg/ ml | con inf 1x8 ml/80 mg (liek.inj.skl.) | 227,47 | 188,80 | AS | 38,67 | 17,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 363 | L01CD02 | 83298 | Docetaxel Hospira 10 mg/ ml | con inf 1x16 ml/160 mg (liek.inj.skl.) | 422,61 | 377,60 | AS | 45,01 | 10,6505% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 377,6 |
| 364 | L01CD02 | 84115 | TAXOTERE 20 mg/1 ml | con inf 1x1 ml/20mg (liek.skl.) | 63,73 | 47,20 | AS | 16,53 | 25,9375% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 365 | L01CD02 | 84125 | TAXOTERE 80 mg/4 ml | con inf 1x4 ml/80mg (liek.skl.) | 243,25 | 188,80 | AS | 54,45 | 22,3844% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 366 | L01CD02 | 86431 | Docetaxel Ebewe 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x2 ml/20 mg (liek.inj.skl.) | 47,20 | 47,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 367 | L01CD02 | 86434 | Docetaxel Ebewe 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x8 ml/80 mg (liek.inj.skl.) | 188,80 | 188,80 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 368 | L01CD02 | 86570 | Docetaxel Teva 20 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzný roztok | cif fol 1x0,72 ml/20 mg konc. + 1x1,28 ml solv. (liek.inj.skl.) | 47,20 | 47,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 369 | L01CD02 | 86571 | Docetaxel Teva 80 mg koncentrát a rozpúšťadlo na infúzný roztok | cif fol 1x2,88 ml/80 mg konc. + 1x5,12 ml solv. (liek.inj.skl.) | 188,80 | 188,80 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 370 | L01CD02 | 1559A | Docetaxel Accord 20 mg/1 ml infúzný koncentrát | con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.) | 47,20 | 47,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 371 | L01CD02 | 1560A | Docetaxel Accord 80 mg/4 ml infúzný koncentrát | con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.) | 188,80 | 188,80 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 372 | L01CD02 | 1562A | Docetaxel Kabi 80 mg/4 ml infúzný koncentrát | con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.) | 211,20 | 188,80 | AS | 22,40 | 10,6061% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 373 | L01CD02 | 1563A | Docetaxel Kabi 120 mg/6 ml infúzný koncentrát | con inf 1x6 ml/120 mg (liek.inj.skl.) | 316,80 | 283,20 | AS | 33,60 | 10,6061% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 283,2 |
| 374 | L01CD02 | 1564A | Docetaxel Kabi 160 mg/8 ml infúzný koncentrát | con inf 1x8 ml/160 mg (liek.inj.skl.) | 422,40 | 377,60 | AS | 44,80 | 10,6061% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 377,6 |
| 375 | L01CD02 | 1565A | Docetaxel Kabi 180 mg/9 ml infúzný koncentrát | con inf 1x9 ml/180 mg (liek.inj.skl.) | 475,20 | 424,80 | AS | 50,40 | 10,6061% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 424,8 |
| 376 | L01CD02 | 3270A | Docetaxel Kabi 20 mg/1 ml infúzný koncentrát | con inf 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.) | 58,05 | 47,20 | AS | 10,85 | 18,6908% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 377 | L01CD02 | 3342A | Docetaxel Egis 20mg/1ml | con inf 1x1 ml/20mg | 47,20 | 47,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 378 | L01CD02 | 4373A | Docetaxel Egis 20mg/1ml | con inf 1x4 ml/80mg | 188,80 | 188,80 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|---------------|----------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 379 | L01CD02 | 5603A | Tolnixa 20 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x1ml/20mg (liek. inj.skl.) | 52,83 | 47,20 | AS | 5,63 | 10,6568% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 47,2 |
| 380 | L01CD02 | 5604A | Tolnixa 20 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x4ml/80mg (liek. inj.skl.) | 211,31 | 188,80 | AS | 22,51 | 10,6526% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 188,8 |
| 381 | L01DB01 | 12663 | DOXORUBICIN | sol iif 1x5ml/10 mg | 2,65 | 2,65 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 2,65 |
| 382 | L01DB01 | 12664 | DOXORUBICIN | sol iif 1x25ml/50 mg | 13,26 | 13,26 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 13,26 |
| 383 | L01DB01 | 14621 | ADRIPLASTINA PFS | sol inj 1x5 ml/10 mg (skl.inj.liek.) | 5,74 | 2,70 | AS | 3,04 | 52,9617% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 2,7 |
| 384 | L01DB01 | 14622 | ADRIPLASTINA PFS | sol inj 1x25 ml/50 mg (skl.inj.liek.) | 24,82 | 13,50 | AS | 11,32 | 45,6084% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 13,5 |
| 385 | L01DB01 | 34047 | ADRIPLASTINA PFS | sol inj 1x5 ml/10 mg (pp.inj.liek.) | 5,74 | 2,70 | AS | 3,04 | 52,9617% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 2,7 |
| 386 | L01DB01 | 34048 | ADRIPLASTINA PFS | sol inj 1x25 ml/50 mg (pp.inj.liek.) | 24,82 | 13,50 | AS | 11,32 | 45,6084% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 13,5 |
| 387 | L01DB01 | 42120 | Myocet 50 mg prášok, disperzia a rozpúšťadlo na koncentrát pre infúziu disperziu | plv dct 2xset (50 mg prášok+1,9 ml lip.+3 ml tlm.roztoku) (liek.inj.skl.) | 1104,67 | 1104,67 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 2 | 1 INJ | | 552,335 |
| 388 | L01DB01 | 53712 | CAELYX 2 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x10 ml (liek.inj.skl.) | 393,25 | 393,25 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 393,25 |
| 389 | L01DB01 | 87490 | Doxorubicin medac 2mg/ml infúzný roztok | sol inf 1x5 ml/10 mg (liek.skl.) | 6,23 | 2,70 | AS | 3,53 | 56,6613% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 2,7 |
| 390 | L01DB01 | 87492 | Doxorubicin medac 2mg/ml infúzný roztok | sol inf 1x10 ml/20 mg (liek.skl.) | 12,46 | 5,40 | AS | 7,06 | 56,6613% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 5,4 |
| 391 | L01DB01 | 87494 | Doxorubicin medac 2mg/ml infúzný roztok | sol inf 1x25 ml/50 mg (liek.skl.) | 31,15 | 13,50 | AS | 17,65 | 56,6613% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 13,5 |
| 392 | L01DB01 | 87496 | Doxorubicin medac 2mg/ml infúzný roztok | sol inf 1x75 ml/150 mg (liek.skl.) | 93,45 | 40,50 | AS | 52,95 | 56,6613% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 40,5 |
| 393 | L01DB01 | 87498 | Doxorubicin medac 2mg/ml infúzný roztok | sol inf 1x100 ml/200 mg (liek.skl.) | 124,60 | 54,00 | AS | 70,60 | 56,6613% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 54 |
| 394 | L01DB01 | 0078A | Doxorubicin Actavis 2 mg/ml | con inf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.) | 4,50 | 2,70 | AS | 1,80 | 40,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 2,7 |
| 395 | L01DB01 | 0082A | Doxorubicin Actavis 2 mg/ml | con inf 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 22,11 | 13,50 | AS | 8,61 | 38,9417% | HEM, ONK | | 1 | 1 INF | | 13,5 |
| 396 | L01DB02 | 96122 | DAUNOBLASTINA | plv iol 1x20 mg + 1x10 ml solv. | 13,06 | 13,06 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 13,06 |
| 397 | L01DB03 | 08302 | Epirubicin Kabi 2 mg/ml injekčný a infúzný roztok | sol iif 1x25 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 49,29 | 39,50 | AS | 9,79 | 19,8620% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INF | | 39,5 |
| 398 | L01DB03 | 08303 | Epirubicin Kabi 2 mg/ml injekčný a infúzný roztok | sol iif 1x100 ml/200 mg (liek.inj.skl.) | 197,19 | 158,00 | AS | 39,19 | 19,8742% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INF | | 158 |
| 399 | L01DB03 | 20074 | Epirubicin Accord 2 mg/ml | sol iif 1x5 ml/10 mg (liek.skl.) | 7,83 | 7,83 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INF | | 7,83 |
| 400 | L01DB03 | 20076 | Epirubicin Accord 2 mg/ml | sol iif 1x25ml/50mg (liek.skl.) | 39,14 | 39,14 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 AMP | | 39,14 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|---------------|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| 401 | L01DB03 | 32866 | Epirubicin Kabi 2 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol i/f 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.) | 8,85 | 7,90 | AS | 0,95 | 10,7345% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INF | | 7,9 |
| 402 | L01DB03 | 32867 | Epirubicin Kabi 2 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol i/f 1x50 ml/100 mg (liek.inj.skl.) | 88,50 | 79,00 | AS | 9,50 | 10,7345% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INF | | 79 |
| 403 | L01DB03 | 34009 | FARMORUBICIN PFS | sol inj 1x5 ml/10 mg (liek.PP) | 7,89 | 7,89 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 7,89 |
| 404 | L01DB03 | 34010 | FARMORUBICIN PFS | sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.PP) | 39,14 | 39,14 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 39,14 |
| 405 | L01DB03 | 47344 | Epimedac 2 mg/ml | sol inj 1x5 ml/10 mg | 8,87 | 7,90 | AS | 0,97 | 10,9357% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 7,9 |
| 406 | L01DB03 | 47345 | Epimedac 2 mg/ml | sol inj 1x10 ml/20 mg | 17,74 | 15,80 | AS | 1,94 | 10,9357% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 15,8 |
| 407 | L01DB03 | 47346 | Epimedac 2 mg/ml | sol inj 1x25 ml/50 mg | 44,29 | 39,50 | AS | 4,79 | 10,8151% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 39,5 |
| 408 | L01DB03 | 47347 | Epimedac 2 mg/ml | sol inj 1x50 ml/100 mg | 88,70 | 79,00 | AS | 9,70 | 10,9357% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 79 |
| 409 | L01DB03 | 47348 | Epimedac 2 mg/ml | sol inj 1x100 ml/200 mg | 177,40 | 158,00 | AS | 19,40 | 10,9357% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 158 |
| 410 | L01DB03 | 50131 | Epirubicin Actavis 2mg/ml | sol inj 1x5ml/10mg | 7,83 | 7,83 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 7,83 |
| 411 | L01DB03 | 50133 | Epirubicin Actavis 2mg/ml | sol inj 1x25ml/50mg | 39,14 | 39,14 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 39,14 |
| 412 | L01DB03 | 51391 | Epirubicin Hikma 2 mg/ml | sol inj 1x5 ml/10 mg | 10,65 | 7,90 | AS | 2,75 | 25,8216% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 7,9 |
| 413 | L01DB03 | 51393 | Epirubicin Hikma 2 mg/ml | sol inj 1x25 ml/50 mg | 50,85 | 39,50 | AS | 11,35 | 22,3206% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 39,5 |
| 414 | L01DB03 | 52547 | Epirubicin Mylan 2mg/ml | sol inj 1 x 5 ml /10 mg | 7,83 | 7,83 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 7,83 |
| 415 | L01DB03 | 52549 | Epirubicin Mylan 2mg/ml | sol inj 1 x 25 ml / 50mg | 39,14 | 39,14 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 39,14 |
| 416 | L01DB03 | 58289 | FARMORUBICIN PFS | sol inj 1x25 ml/50 mg (liek.skl.) | 39,14 | 39,14 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 39,14 |
| 417 | L01DB03 | 58979 | Epirubicin"Ebewe" 2mg/ml | con inf 1x5ml/10mg | 7,83 | 7,83 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INF | | 7,83 |
| 418 | L01DB03 | 58983 | Epirubicin"Ebewe" 2mg/ml | con inf 1x25ml/50mg | 39,14 | 39,14 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INF | | 39,14 |
| 419 | L01DB03 | 83703 | FARMORUBICIN PFS | sol inj 1x5 ml/10 mg (liek.skl.) | 7,89 | 7,89 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, URO | | 1 | 1 INJ | | 7,89 |
| 420 | L01DB06 | 01181 | ZAVEDOS 10 mg | plv ino 1x10 mg (liek.inj.skl.) | 122,94 | 122,94 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 122,94 |
| 421 | L01DB07 | 56073 | ONKOTRONE | inj 1x10,0 ml/20 mg | 149,85 | 149,85 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 1 | 1 INJ | | 149,85 |
| 422 | L01DC03 | 44074 | Mitomycin C Kyowa | plv iio 5x10 mg | 89,04 | 86,95 | AS | 2,09 | 2,3473% | ONK, URO | | 5 | 1 INJ | | 17,39 |
| 423 | L01DC03 | 44076 | Mitomycin C Kyowa | plv iio 5x20 mg | 173,86 | 173,86 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK, URO | | 5 | 1 INJ | | 34,772 |
| 424 | L01XA01 | 92300 | CISPLATIN | con inf 1x20 ml | 2,65 | 2,65 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 2,65 |
| 425 | L01XA01 | 92301 | CISPLATIN | con inf 1x50 ml | 6,63 | 6,63 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 6,63 |
| 426 | L01XA01 | 92302 | CISPLATIN | con inf 1x100 ml | 11,14 | 11,14 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 11,14 |
| 427 | L01XA01 | 95273 | Cisplatina Hospira 1 mg/ml | con inf 1x10 ml/10 mg (liek.inj.skl.) | 2,65 | 2,65 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 2,65 |
| 428 | L01XA01 | 95274 | Cisplatina Hospira 1 mg/ml | con inf 1x50 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 13,25 | 13,25 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 13,25 |
| 429 | L01XA01 | 95275 | Cisplatina Hospira 1 mg/ml | con inf 1x100 ml/100 mg (liek.inj.skl.) | 26,51 | 26,51 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 26,51 |
| 430 | L01XA02 | 22388 | Bopacatin 10 mg/ml | con inf 1x15 ml/150 mg (liek.inj.skl.) | 17,43 | 17,43 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 17,43 |
| 431 | L01XA02 | 22389 | Bopacatin 10 mg/ml | con inf 1x45 ml/450 mg (liek.inj.skl.) | 52,28 | 52,28 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 52,28 |
| 432 | L01XA02 | 22390 | Bopacatin 10 mg/ml | con inf 1x60 ml/600 mg (liek.inj.skl.) | 69,71 | 69,71 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 69,71 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|-----|----------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 433 | L01XA02 | 22426 | Carboplatin Accord 10mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x15ml/150mg (liek.skł.hnedá) | 17,46 | 17,46 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 17,46 |
| 434 | L01XA02 | 22427 | Carboplatin Accord 10mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x45ml/450mg (liek.skł.hnedá) | 52,39 | 52,39 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 52,39 |
| 435 | L01XA02 | 66504 | Carbomedac 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x5 ml/50 mg | 6,46 | 6,00 | AS | 0,46 | 7,1207% | ONK | | 1 | 1 INF | | 6 |
| 436 | L01XA02 | 66509 | Carbomedac 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x15 ml/150 mg | 17,46 | 17,46 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 17,46 |
| 437 | L01XA02 | 66510 | Carbomedac 10 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x45 ml/450 mg | 52,39 | 52,39 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 52,39 |
| 438 | L01XA02 | 0068A | Carboplatin Kabi 10 mg/ml | con inf 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skł.) | 4,41 | 1,20 | AS | 3,21 | 72,7891% | ONK | | 1 | 1 INF | | 1,2 |
| 439 | L01XA02 | 0069A | Carboplatin Kabi 10 mg/ml | con inf 1x5 ml/50 mg (liek.inj.skł.) | 8,96 | 6,00 | AS | 2,96 | 33,0357% | ONK | | 1 | 1 INF | | 6 |
| 440 | L01XA02 | 0070A | Carboplatin Kabi 10 mg/ml | con inf 1x15 ml/150 mg (liek.inj.skł.) | 18,00 | 18,00 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 18 |
| 441 | L01XA02 | 0071A | Carboplatin Kabi 10 mg/ml | con inf 1x45 ml/450 mg (liek.inj.skł.) | 54,00 | 54,00 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 54 |
| 442 | L01XA02 | 0072A | Carboplatin Kabi 10 mg/ml | con inf 1x60 ml/600 mg (liek.inj.skł.) | 72,00 | 72,00 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 72 |
| 443 | L01XA03 | 02014 | Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x10 ml/50 mg (liek.skł.) | 37,46 | 37,40 | AS | 0,06 | 0,1602% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,4 |
| 444 | L01XA03 | 02019 | Oxaliplatin Sandoz 5 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x20 ml/100 mg (liek.skł.) | 74,84 | 74,72 | AS | 0,12 | 0,1603% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,72 |
| 445 | L01XA03 | 09715 | Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml | con inf 1x40 ml/200 mg (liek.inj.skł.) | 150,02 | 149,45 | AS | 0,57 | 0,3799% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 149,45 |
| 446 | L01XA03 | 31458 | Sinoxal 5 mg/ml | con inf 1x10 ml/50 mg (liek.inj.skł.) | 37,38 | 37,38 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,38 |
| 447 | L01XA03 | 31459 | Sinoxal 5 mg/ml | con inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skł.) | 74,84 | 74,72 | AS | 0,12 | 0,1603% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,72 |
| 448 | L01XA03 | 37600 | Oxaliplatin medac 5mg/ml | plv ifo 1x50 mg | 40,07 | 37,32 | AS | 2,75 | 6,8630% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,32 |
| 449 | L01XA03 | 37601 | Oxaliplatin medac 5mg/ml | plv ifo 1x100 mg | 80,25 | 74,72 | AS | 5,53 | 6,8910% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,72 |
| 450 | L01XA03 | 39762 | Oxaliplatin medac 5 mg/ml | plv ifo 1x150 mg | 120,38 | 112,11 | AS | 8,27 | 6,8699% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 112,11 |
| 451 | L01XA03 | 44284 | Oxaliplatin - Teva 5 mg/ml | con inf 1x10 ml/50 mg | 37,46 | 37,40 | AS | 0,06 | 0,1602% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,4 |
| 452 | L01XA03 | 44286 | Oxaliplatin - Teva 5 mg/ml | con inf 1x20 ml/100 mg | 74,84 | 74,72 | AS | 0,12 | 0,1603% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,72 |
| 453 | L01XA03 | 44916 | Oxaliplatina Mylan 5mg/ml | plv ifo 1x50mg + 10ml solv. | 37,38 | 37,32 | AS | 0,06 | 0,1605% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,32 |
| 454 | L01XA03 | 44922 | Oxaliplatina Mylan 5mg/ml | plv ifo 1 x 100 mg + 20 ml solv. | 74,84 | 74,72 | AS | 0,12 | 0,1603% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,72 |
| 455 | L01XA03 | 47321 | Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x10 ml | 40,18 | 37,40 | AS | 2,78 | 6,9189% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,4 |
| 456 | L01XA03 | 47322 | Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x20 ml | 80,25 | 74,72 | AS | 5,53 | 6,8910% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,72 |
| 457 | L01XA03 | 49686 | Oxaliplatina Actavis 5mg/ml | plv ifo 1x50mg | 37,38 | 37,32 | AS | 0,06 | 0,1605% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,32 |
| 458 | L01XA03 | 49687 | Oxaliplatina Actavis 5mg/ml | plv ifo 1x100mg | 74,84 | 74,64 | AS | 0,20 | 0,2672% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,64 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|---------------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 459 | L01XA03 | 51066 | Oxaliplatin STADA 5 mg/ml | plv ifo 1 x 50 mg | 37,38 | 37,32 | AS | 0,06 | 0,1605% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,32 |
| 460 | L01XA03 | 51067 | Oxaliplatin STADA 5 mg/ml | plv ifo 1 x 100 mg | 74,68 | 74,68 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,68 |
| 461 | L01XA03 | 64996 | Oxaliplatina Hospira 5 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x40 ml | 160,56 | 149,45 | AS | 11,11 | 6,9195% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 149,45 |
| 462 | L01XA03 | 80760 | Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml | con inf 1x10 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 37,46 | 37,32 | AS | 0,14 | 0,3737% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,32 |
| 463 | L01XA03 | 80761 | Oxaliplatin Kabi 5 mg/ml | con inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.) | 74,12 | 73,84 | AS | 0,28 | 0,3778% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 73,84 |
| 464 | L01XA03 | 83019 | Rezidol 5 mg/ml | plv ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.) | 74,68 | 74,68 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,68 |
| 465 | L01XA03 | 86075 | Oxaliplatin Hikma 5 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x10 ml/50 mg (liek.inj.skl.) | 123,28 | 37,40 | AS | 85,88 | 69,6626% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 37,4 |
| 466 | L01XA03 | 86076 | Oxaliplatin Hikma 5 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x20 ml/100 mg (liek.inj.skl.) | 246,30 | 74,72 | AS | 171,58 | 69,6630% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 74,72 |
| 467 | L01XA03 | 86077 | Oxaliplatin Hikma 5 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x40 ml/200 mg (liek.inj.skl.) | 492,68 | 149,45 | AS | 343,23 | 69,6659% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 149,45 |
| 468 | L01XC02 | 46130 | MABTHERA 500MG | con inf 1x500 mg | 1294,89 | 1294,89 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, REU | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 1294,89 |
| 469 | L01XC02 | 59839 | MABTHERA 100MG | con inf 2x100 mg | 522,81 | 522,81 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK, REU | ind.obm., ZP | 2 | 1 INF | | 261,405 |
| 470 | L01XC03 | 05959 | HERCEPTIN 150 mg | plc ifo 1x150 mg | 599,82 | 599,82 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 599,82 |
| 471 | L01XC06 | 40890 | ERBITUX | sol inf 1x20 ml (5 mg/ml) (skl. liek.) | 213,23 | 213,23 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 213,23 |
| 472 | L01XC07 | 42389 | Avastin 25 mg/ml | con inf 1x4ml/100 mg | 340,54 | 340,54 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 340,54 |
| 473 | L01XC07 | 42415 | Avastin 25 mg/ml | con inf 1x16ml/400 mg | 1279,90 | 1279,90 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 1279,9 |
| 474 | L01XC08 | 47011 | VECTIBIX | con inf 1x5 ml (20 mg/ ml) | 429,92 | 429,92 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 429,92 |
| 475 | L01XC08 | 47013 | VECTIBIX | con inf 1x20 ml (20 mg/ ml) | 1699,09 | 1699,09 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 1699,09 |
| 476 | L01XD03 | 41469 | METVIX | crm 1x2 q | 238,85 | 238,85 | A | 0,00 | 0,0000% | DER, ONK | ind.obm. | 1 | 1 BALENIE | | 238,85 |
| 477 | L01XD05 | 34681 | FOSCAN | sol inj | 6936,89 | 6936,89 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 6936,89 |
| 478 | L01XE09 | 46872 | TORISEL 30 mg koncentrát a rozpušťač na infúzný roztok | cif fol 1x1,2 ml/30 mg + 1x2,2 ml solv. (liek.inj.skl.) | 886,19 | 886,19 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 886,19 |
| 479 | L01XX02 | 40588 | Asparaginase medac 5000 | plv iol 5x5000 U | 384,46 | 384,46 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 76,892 |
| 480 | L01XX02 | 40589 | Asparaginase medac 10000 | plv iol 5x10000 U | 537,50 | 537,50 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 107,5 |
| 481 | L01XX17 | 03463 | Topotecan Kabi 4 mg | plc ifo 1x4 mg (liek.inj.skl.) | 96,86 | 96,86 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 96,86 |
| 482 | L01XX17 | 03464 | Topotecan Kabi 4 mg | plc ifo 5x4 mg (liek.inj.skl.) | 484,30 | 484,30 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 5 | 1 INF | | 96,86 |
| 483 | L01XX17 | 05775 | Topotecan Mylan 4mg/ml | con inf 5 x 4 ml/mg | 484,30 | 484,30 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 5 | 1 INF | | 96,86 |
| 484 | L01XX17 | 06209 | Topotecan Accord 4 mg | plc ifo 1x4 mg (liek.inj.skl.) | 96,86 | 96,86 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 AMP | | 96,86 |
| 485 | L01XX17 | 06609 | Topotecan medac 1 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x1 ml/1 mg (liek.inj.skl.) | 34,76 | 34,76 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 34,76 |
| 486 | L01XX17 | 06610 | Topotecan medac 1 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 5x1 ml/1 mg (liek.inj.skl.) | 173,80 | 173,80 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 5 | 1 INF | | 34,76 |
| 487 | L01XX17 | 06613 | Topotecan medac 1 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x4 ml/4 mg (liek.inj.skl.) | 139,04 | 139,04 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 139,04 |
| 488 | L01XX17 | 06614 | Topotecan medac 1 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 5x4 ml/4 mg (liek.inj.skl.) | 695,40 | 695,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 5 | 1 INF | | 139,08 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|--------|----------|-----|----------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 489 | L01XX17 | 15917 | HYCANTIN | plv ifo 1x1 mg | 64,59 | 34,77 | AS | 29,82 | 46,1681% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 34,77 |
| 490 | L01XX17 | 20666 | Topotecan Hospira | con inf 5x4 ml/4 mg (liek.inj.skl.) | 590,96 | 590,96 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 5 | 1 INF | | 118,192 |
| 491 | L01XX17 | 31053 | Topotecan Oncoeuropa 1 mg/ml prášok na infúzný koncentrát | plc ifo 1x1 mg (liek.z flint.skla) | 34,76 | 34,76 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 34,76 |
| 492 | L01XX17 | 31058 | Topotecan Oncoeuropa 1 mg/ml prášok na infúzný koncentrát | plc ifo 1x4 mg (liek.z flint.skla) | 139,04 | 139,04 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 139,04 |
| 493 | L01XX17 | 56649 | HYCANTIN | plv ifo 5x4 mg | 1002,46 | 695,40 | AS | 307,06 | 30,6306% | ONK | ind.obm. | 5 | 1 INF | | 139,08 |
| 494 | L01XX17 | 79377 | Topotecan Actavis | plc ifo 1x1 mg (liek.skl.) | 46,57 | 34,77 | AS | 11,80 | 25,3382% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 34,77 |
| 495 | L01XX17 | 79378 | Topotecan Actavis | plc ifo 1x4 mg (liek.skl.) | 96,86 | 96,86 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 96,86 |
| 496 | L01XX17 | 2773A | Topotecan Accord 1 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x1 ml/1 mg (liek.inj.skl.iantárová) | 29,54 | 29,54 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 29,54 |
| 497 | L01XX19 | 22792 | Irinotecan Kabi 20 mg/ ml infúzný koncentrát | con inf 1x15ml/300 mg (liek. inj. skl.) | 132,00 | 132,00 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 132 |
| 498 | L01XX19 | 22793 | Irinotecan Kabi 20 mg/ ml infúzný koncentrát | con inf 1x25ml/500 mg (liek. inj. skl.) | 219,94 | 219,94 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 219,94 |
| 499 | L01XX19 | 41349 | Irinotecan Hospira 20 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x2 ml/40 mg | 18,08 | 17,60 | AS | 0,48 | 2,6549% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 17,6 |
| 500 | L01XX19 | 41350 | Irinotecan Hospira 20 mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x5ml/100 mg | 43,20 | 43,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 43,2 |
| 501 | L01XX19 | 46844 | Irinotecan HCL Actavis 20mg/ml | con inf 1x2xml/40mg | 17,28 | 17,28 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 17,28 |
| 502 | L01XX19 | 46845 | Irinotecan HCL Actavis 20mg/ml | con inf 1x5ml/100mg | 43,20 | 43,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 43,2 |
| 503 | L01XX19 | 47022 | CAMPTO 20 mg/ml | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.PP) | 49,40 | 17,60 | AS | 31,80 | 64,3725% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 17,6 |
| 504 | L01XX19 | 47023 | CAMPTO 20 mg/ml | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.PP) | 71,50 | 44,00 | AS | 27,50 | 38,4615% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 44 |
| 505 | L01XX19 | 47024 | CAMPTO 20 mg/ml | con inf 1x15 ml/300 mg (liek.PP) | 344,04 | 132,00 | AS | 212,04 | 61,6324% | ONK | ind.obm. | 300 | 1 MG | | 0,44 |
| 506 | L01XX19 | 50349 | Irinotecan-Teva 20 mg/ml infúzný roztok | con inf 1x2 ml/40 mg | 17,28 | 17,28 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 17,28 |
| 507 | L01XX19 | 50351 | Irinotecan-Teva 20 mg/ml infúzný roztok | con inf 1x5 ml/100 mg | 43,20 | 43,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 43,2 |
| 508 | L01XX19 | 58653 | Irinotecan Mylan 20mg/ml | con inf 1 x 2 ml / 40mg | 17,28 | 17,28 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 17,28 |
| 509 | L01XX19 | 58658 | Irinotecan Mylan 20mg/ml | con inf 1 x 5 ml / 100mg | 43,20 | 43,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 43,2 |
| 510 | L01XX19 | 59483 | Irinotecan Kabi 20 mg/ml | con inf 1x2 ml/40 mg | 17,60 | 17,60 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 17,6 |
| 511 | L01XX19 | 59484 | Irinotecan Kabi 20 mg/ml | con inf 1x5 ml/100 mg | 44,00 | 44,00 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 44 |
| 512 | L01XX19 | 78210 | Irinotecan medac 20 mg/ml | con inf 1x40 mg/2 ml (liek.skl.hnedá) | 17,99 | 17,60 | AS | 0,39 | 2,1679% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 17,6 |
| 513 | L01XX19 | 78211 | Irinotecan medac 20 mg/ml | con inf 1x100 mg/5 ml (liek.skl.hnedá) | 44,97 | 44,00 | AS | 0,97 | 2,1570% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 44 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|----------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 514 | L01XX19 | 78212 | Irinotecan medac 20 mg/ml | con inf 1x300 mg/15 ml (liek.skl.hnedá) | 134,92 | 132,00 | AS | 2,92 | 2,1642% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 132 |
| 515 | L01XX19 | 82012 | Irinotecan STADA 20 mg/ml | con inf 1x2 ml/40 mg | 17,28 | 17,28 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 17,28 |
| 516 | L01XX19 | 82013 | Irinotecan STADA 20 mg/ml | con inf 1x5 ml/100 mg | 43,20 | 43,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 43,2 |
| 517 | L01XX19 | 82787 | Irinotecan Hikma 20 mg/ml | con inf 1x2 ml/40 mg (liek.inj.skl.) | 64,00 | 17,60 | AS | 46,40 | 72,5000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 17,6 |
| 518 | L01XX19 | 82788 | Irinotecan Hikma 20 mg/ml | con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.) | 160,00 | 44,00 | AS | 116,00 | 72,5000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INF | | 44 |
| 519 | L01XX19 | 86626 | Irinotecan Accord 20mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x2ml/40mg (liek.skl.hnedá) | 17,28 | 17,28 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1INF | | 17,28 |
| 520 | L01XX19 | 86627 | Irinotecan Accord 20mg/ml infúzný koncentrát | con inf 1x5ml/100mg (liek.skl.hnedá) | 43,20 | 43,20 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1INF | | 43,2 |
| 521 | L01XX32 | 40531 | VELCADE | plv ino 1x3,5 mg | 1064,50 | 1064,50 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 1064,5 |
| 522 | L02BA03 | 40812 | FASLODEX | sol inj 1x5 ml (250 mg/5 ml) | 367,53 | 367,53 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 367,53 |
| 523 | L03AB07 | 01795 | REBIF 44 mcg | sol inj 12x0,5 ml | 958,00 | 958,00 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 12 | 1 INJ | | 79,8333 |
| 524 | L03AB07 | 02728 | Rebif 22 µg | sol inj 12x0,5ml /22µg í 6 MU) (pero napln) | 864,69 | 864,69 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 12 | 1 INJ | | 72,0575 |
| 525 | L03AB07 | 02731 | Rebif 44 µg | sol inj 12x0,5ml /44µg í 12 MU) (pero napln) | 1011,99 | 1011,99 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 12 | 1 INJ | | 84,3325 |
| 526 | L03AB07 | 02735 | Rebif 8,8 µg + 22µg | sol inj 6x0,2ml /8,8µg í 2,4 MU) + 6x0,5ml /22µg í 6 MU)(pero napln) | 796,13 | 605,33 | AS | 190,80 | 23,9659% | NEU | ind.obm., ZP | 12 | 1 INJ | | 50,4442 |
| 527 | L03AB07 | 08662 | Avonex | sol inj 4x0,5 ml/30 µg (napln. inj. striek. v inj. pere) | 879,14 | 879,14 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 4 | 1 INJ | | 219,785 |
| 528 | L03AB07 | 40756 | AVONEX 30 µg | sol inj 4x30 µg/0,5 ml/6 million IU (predpln. inj. striek.+ ih.) | 803,41 | 803,41 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 4 | 1 INJ | | 200,853 |
| 529 | L03AB07 | 57626 | REBIF 22 ug | sol inj 12x0,5 ml | 858,44 | 858,44 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 12 | 1 INJ | | 71,5367 |
| 530 | L03AB07 | 64993 | REBIF 22 mcg / 0,5 ml | sol inj 4 x 1,5 ml (12 MU/ml) | 870,12 | 864,69 | AS | 5,43 | 0,6241% | NEU | ind.obm., ZP | 4 | 1 INJ | | 216,173 |
| 531 | L03AB07 | 64994 | REBIF 44 mcg / 0,5 ml | sol inj 4 x 1,5 ml (24 MU/ml) | 1011,52 | 1011,52 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 4 | 1 INJ | | 252,88 |
| 532 | L03AB07 | 64995 | REBIF 8,8 mcg / 0,1 ml a 22 mcg/0,25ml | sol inj 2 x 1,5 ml (24 MU/ml) | 581,40 | 581,40 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 2 | 1 INJ | | 290,7 |
| 533 | L03AB07 | 98369 | REBIF 8,8/22 mg | sol inj 6x0,2 ml (12 MU/ml) + 6x0,5 ml (12 MU/ml) | 791,76 | 605,33 | AS | 186,43 | 23,5463% | NEU | ind.obm., ZP | 12 | 1 INJ | | 50,4442 |
| 534 | L03AB08 | 36545 | Betaferon | plv iol 15x (1 skl.liek.+1x1,2 ml napl.skl.striek.+1adapt. s ih.+ 2 alk.tamp.) (0,25 mg/ml) | 769,44 | 769,44 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 15 | 1 INJ | | 51,296 |
| 535 | L03AB08 | 51258 | EXTAVIA | plv iol 115x skl.liek.-prášok + 15x napl.inj.striek.-solvent) (250 µg/ml) | 759,80 | 759,80 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 15 | 1 INJ | | 50,6533 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|---------------------------------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 536 | L03AB08 | 5283A | EXTAVIA 250 µg/ml | plv iol (15x skl.liek.-prášok + 15x napl.inj.striek.-solvent) | 759,80 | 759,80 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 15 | 1 INJ | | 50,6533 |
| 537 | L03AX03 | 40197 | BCG-medac | plv iol 1x1 set (1 inj. liek. + 50 ml disp. prostr.+ adapt. Luer-Lock) | 92,67 | 92,67 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK, URO | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 92,67 |
| 538 | L03AX03 | 53968 | IMMUCYST BCG IMMUNOTHERAPEUT. | plv iol 1x81 mg+1 ml | 92,67 | 92,67 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK, URO | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 92,67 |
| 539 | L03AX13 | 50503 | Copaxone 20 mg/ml | sol inj 7x1 ml/20 mg (striek.skl.napl.) | 224,34 | 165,94 | AS | 58,40 | 26,0319% | NEU | ind.obm., ZP | 7 | 1 INJ | | 23,7057 |
| 540 | L04AA06 | 55295 | CELLCEPT 500 | plc ifo 4x500 mg | 53,28 | 53,28 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, HEP, INT, KAR, KLF, NEF | | 4 | 1 INF | | 13,32 |
| 541 | L04AA23 | 35677 | Tysabri 300 mg | con inf 1x15 ml/300mg | 1559,30 | 1559,30 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 1559,3 |
| 542 | L04AA24 | 43230 | ORENCIA 250 mg | plc ifo 1x250 mg(1xliek+1xstriek.) | 372,16 | 372,16 | A | 0,00 | 0,0000% | REU | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 372,16 |
| 543 | L04AA26 | 09504 | Benlysta 120 mg prášok na infúzný koncentrát | plc ifo 1x120 mg (liek.inj.skl.) | 171,32 | 171,32 | A | 0,00 | 0,0000% | REU | ind.obm., ZP | 1 | 1 AMP | | 171,32 |
| 544 | L04AA26 | 09505 | Benlysta 400 mg prášok na infúzný koncentrát | plc ifo 1x400 mg (liek.inj.skl.) | 561,02 | 561,02 | A | 0,00 | 0,0000% | REU | ind.obm., ZP | 1 | 1 AMP | | 561,02 |
| 545 | L04AB02 | 02578 | REMICADE 100 mg | plc ifo 1x100 mg | 560,52 | 560,52 | A | 0,00 | 0,0000% | DER, GIT, REU | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 560,52 |
| 546 | L04AC07 | 64984 | RoActemra | con inf 1x4 ml/80 mg | 154,07 | 154,07 | A | 0,00 | 0,0000% | REU | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 154,07 |
| 547 | L04AC07 | 64989 | RoActemra | con inf 1x10 ml/200 mg | 378,39 | 378,39 | A | 0,00 | 0,0000% | REU | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 378,39 |
| 548 | L04AC07 | 64991 | RoActemra | con inf 1x20 ml/400 mg | 727,60 | 727,60 | A | 0,00 | 0,0000% | REU | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 727,6 |
| 549 | M03AB01 | 97386 | SUCCINYLCHOLINJODID Valeant 100 mg | plv ino 1x100 mg | 3,06 | 3,06 | A | 0,00 | 0,0000% | | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 3,06 |
| 550 | M03AX01 | 28992 | DYSPORT | plv ino 1x500 U (liek. inj. skl.) | 236,55 | 211,43 | AS | 25,12 | 10,6193% | NEU, OPH | ind.obm. | 500 | 1 JEDNOTKA | | 0,42286 |
| 551 | M03AX01 | 42394 | NEUROBLOC | sol inj 1x2 ml (5000 IU/ml) (skl. liek.) | 255,76 | 255,76 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm. | 10000 | 1 JEDNOTKA | | 0,02558 |
| 552 | M03AX01 | 75241 | BOTOX | plv ino 1x100 U | 172,28 | 172,28 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU, OPH | ind.obm. | 100 | 1 JEDNOTKA | | 1,7228 |
| 553 | M03AX01 | 97456 | DYSPORT | plv ino 2x500 UT | 422,85 | 422,85 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU, OPH | ind.obm. | 1000 | 1 JEDNOTKA | | 0,42285 |
| 554 | N01AB06 | 10722 | Isofluran Piramal | sol inh 1x250 ml (ff.skl.hnedá) | 71,89 | 44,77 | AS | 27,12 | 37,7243% | ANS | ind.obm. | 25 | 1dávka=10 ML | | 1,7908 |
| 555 | N01AB06 | 80443 | Isofluran Piramal | sol inh 1x100 ml (ff.skl.hnedá) | 62,03 | 17,91 | AS | 44,12 | 71,1269% | ANS | ind.obm. | 10 | 1dávka=10 ML | | 1,791 |
| 556 | N01AB06 | 93632 | FORANE | sol inh 100 ml | 20,59 | 17,91 | AS | 2,68 | 13,0160% | ANS | ind.obm. | 10 | 1dávka=10 ML | | 1,791 |
| 557 | N01AB08 | 13024 | SEVORANE | vap inl 1x250 ml (PEN ffa.) | 122,99 | 122,99 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS | ind.obm. | 25 | 1dávka=10 ML | | 4,9196 |
| 558 | N01AF03 | 97388 | THIOPENTAL VALEANT 0,5 g | plv ino 1x0,5 g | 1,89 | 1,89 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 1,89 |
| 559 | N01AH01 | 30101 | Fentanyl Chiesi 50 µg/ml | sol inj 5 x 10 ml/500 µg (amp.skl.) | 9,98 | 9,98 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 1,996 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|-------------------------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 560 | N01AH03 | 21088 | Sufentanil Chiesi 50 µg/ml | sol inj 5x5 ml (amp. skl.) | 24,40 | 24,40 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 4,88 |
| 561 | N01AH03 | 30779 | Sufentanil Chiesi 5 µg/ml | sol inj 5x10 ml (amp.skl.) | 8,63 | 8,63 | AS | 2,27 | 26,3036% | ANS | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 1,272 |
| 562 | N01AX03 | 87814 | CALYPSOL | inj 5x10 ml/500 mg | 25,19 | 25,19 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS | ind.obm. | 5 | 1 INJ | | 5,038 |
| 563 | N01AX10 | 49676 | Propofol - Lipuro 1% (10 mg/ml) | emu ifj 1x50 ml/500 mg | 7,83 | 6,85 | AS | 0,98 | 12,5160% | ANS | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 6,85 |
| 564 | N01AX10 | 49678 | Propofol - Lipuro 1% (10 mg/ml) | emu ifj 1x100 ml/1000 mg | 14,33 | 13,70 | AS | 0,63 | 4,3964% | ANS | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 13,7 |
| 565 | N01BB | 00502 | MESOCAIN | inj 10x10 ml 1% | 12,45 | 12,45 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 100 | 1 ML | | 0,1245 |
| 566 | N01BB01 | 25043 | MARCAINE 0,5% | inj 5x20 ml 0,5% | 12,08 | 12,08 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 2,416 |
| 567 | N01BX04 | 76786 | Outenza | emp der 1x179 mg | 262,50 | 262,50 | A | 0,00 | 0,0000% | AGG, NEU | ind.obm. | 1 | 1 EMP | | 262,5 |
| 568 | N02AD01 | 08966 | FORTRAL | inj 10x1 ml 30 mg | 3,59 | 3,59 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU, ONK, URK | | 10 | 1 INJ | | 0,359 |
| 569 | N02BE01 | 34839 | PERFALGAN 10 mg/ml | sol inf 12x100 ml | 22,71 | 22,71 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 12 | 1 INF | | 1,8925 |
| 570 | N04BB01 | 76218 | PK-MERZ | sol inf 2x500 ml | 34,44 | 34,44 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU, PSY | | 2 | 1 INF | | 17,22 |
| 571 | N04BC07 | 08468 | Dacepton 10 mg/ml injekčný a infúzný roztok | sol ifj 2x(5x5 ml) (amp.skl.) | 240,30 | 240,30 | A | 0,00 | 0,0000% | NEU | ind.obm. | 10 | 1 AMP | | 24,03 |
| 572 | N05AA01 | 00560 | PLEGOMAZIN | inj 10x5 ml 25 mg | 5,03 | 5,03 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 0,503 |
| 573 | N05AD01 | 02538 | HALOPERIDOL-RICHTER | inj 5x1 ml/5 mg | 3,01 | 3,01 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 5 | 1 INJ | | 0,602 |
| 574 | N05AH03 | 32601 | ZYPREXA IntraMuscular | plv ino 1x10 mg | 4,64 | 4,64 | A | 0,00 | 0,0000% | PSY | | 1 | 1 INJ | | 4,64 |
| 575 | N05AL03 | 91117 | TIAPRIDAL | inj 12x2 ml/100 mg | 2,34 | 2,34 | A | 0,00 | 0,0000% | GER, INT, KLF, NEU, PSY | | 12 | 1 INJ | | 0,195 |
| 576 | N05AX12 | 36932 | ABILIFY 7,5 mg/ml | sol inj 1x1,3 ml (skl.liek.) | 4,86 | 4,86 | A | 0,00 | 0,0000% | PSY | | 1 | 1 INJ | | 4,86 |
| 577 | N05CD08 | 30187 | Midazolam Chiesi 5 mg/ml | sol inj 10x1 ml/5 mg (amp.skl.) | 7,89 | 5,07 | AS | 2,82 | 35,7414% | ANS, NEU, PSY | ind.obm. | 10 | 1 INJ | | 0,507 |
| 578 | N05CD08 | 30205 | Midazolam Chiesi 5 mg/ml | sol inj 10x3 ml/15 mg (amp.skl.) | 14,70 | 14,70 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS, NEU, PSY | ind.obm. | 10 | 1 INJ | | 1,47 |
| 579 | N05CD08 | 30215 | Midazolam Chiesi 5 mg/ml | sol inj 10x10 ml/50 mg (amp.skl.) | 42,82 | 42,82 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS, NEU, PSY | ind.obm. | 10 | 1 INJ | | 4,282 |
| 580 | N05CD08 | 76904 | Midazolam Accord 1 mg/ml | sol ifj 10x5 ml/5 mg (amp.skl.) | 5,07 | 5,07 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS, NEU, PSY | ind.obm. | 10 | 1 INJ | | 0,507 |
| 581 | N05CD08 | 76907 | Midazolam Accord 5 mg/ml | sol ifj 10x1 ml/5 mg (amp.skl.) | 5,07 | 5,07 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS, NEU, PSY | ind.obm. | 10 | 1 INJ | | 0,507 |
| 582 | N05CD08 | 76908 | Midazolam Accord 5 mg/ml | sol ifj 10x3 ml/15 mg (amp.skl.) | 14,50 | 14,50 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS, NEU, PSY | ind.obm. | 10 | 1 INJ | | 1,45 |
| 583 | N05CD08 | 76909 | Midazolam Accord 5 mg/ml | sol ifj 1x10 ml/50 mg (amp.skl.) | 5,07 | 5,07 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS, NEU, PSY | ind.obm. | 1 | 1 INJ | | 5,07 |
| 584 | N07AA01 | 00612 | SYNTOSTIGMIN | inj 10x1 ml/0,5 mg | 3,02 | 3,02 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 INJ | | 0,302 |
| 585 | R03AC02 | 94814 | Ventolin | sol neb 20 ml/100 mg | 3,70 | 3,70 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1 | 1 BALENIE | | 3,7 |
| 586 | R03DX05 | 68692 | Xolair 75 mg | sol inj 1x 0,5 ml/75 mg | 203,00 | 190,80 | AS | 12,20 | 6,0099% | ALG, TRN | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 190,8 |
| 587 | R03DX05 | 68695 | XOLAIR 150 mg | sol inj 1 x 1 ml/150 mg | 373,42 | 373,42 | A | 0,00 | 0,0000% | ALG, TRN | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 373,42 |
| 588 | S01BA01 | 21707 | Ozurdex | imp iwt 1x700 µg (vrecko s aplik.syst.) | 1118,07 | 1118,07 | A | 0,00 | 0,0000% | OPH | ind.obm., ZP | 1 | 1 IMP | | 1118,07 |
| 589 | S01FA06 | 94816 | UNITROPIC 1% | int opo 1x10 ml | 3,38 | 3,38 | A | 0,00 | 0,0000% | OPH | ind.obm. | 370 | 1 dávka=0,0271ML | | 0,00914 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|--|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|---------------------------------|--------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 590 | S01HA02 | 33232 | BENOXI | int oph 1x10 ml (PE) | 2,78 | 2,78 | A | 0,00 | 0,0000% | OPH | | 200 | 1dávk=0,0 5 ML | | 0,0139 |
| 591 | S01JA01 | 44881 | Fluorescite | sol inj 12 x 5ml | 79,66 | 77,46 | AS | 2,20 | 2,7617% | OPH | | 12 | 1 INJ | | 6,455 |
| 592 | S01LA01 | 13730 | VISUDYNE | plv ifo 1x15 mg | 1225,77 | 1225,77 | A | 0,00 | 0,0000% | OPH | ind.obm., ZP | 1 | 1 INF | | 1225,77 |
| 593 | S01LA03 | 97424 | MACUGEN 0,3 mg injekčný roztok | sol inj 1x90 µl/0,3 mg (striek.naplnená+prípev.pies t.tučinkou, bez ihly) | 636,58 | 636,58 | A | 0,00 | 0,0000% | OPH | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 636,58 |
| 594 | S01LA04 | 37085 | Lucentis | sol inj 1x0,23 ml/2,3 mg | 1008,37 | 1008,37 | A | 0,00 | 0,0000% | OPH | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 1008,37 |
| 595 | S01LA05 | 3407A | Eylea 40 mg/ml injekčný roztok v injekčnej liekovke | sol inj 1x 0,1 ml/4 mg (liek.inj.skl.) | 1001,06 | 1001,06 | A | 0,00 | 0,0000% | OPH | ind.obm., ZP | 1 | 1 INJ | | 1001,06 |
| 596 | V01AA | 69225 | Soluprick SQ (DIAG.) | sol inj 1x2 ml (alergén, kontrola) | 16,78 | 16,78 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 120 | 1dávk=0,0 25 ML | | 0,13983 |
| 597 | V01AA20 | 53626 | ALYOSTAL PRICK | sol inj 1x3 ml | 16,27 | 16,27 | A | 0,00 | 0,0000% | ALG | | 120 | 25 ML | | 0,13558 |
| 598 | V03AB15 | 94763 | NALOXONE WZF POLFA | sol inj 10x1 ml/0,4 mg | 10,74 | 6,65 | AS | 4,09 | 38,0819% | | | 10 | 1 INJ | | 0,665 |
| 599 | V03AB25 | 53544 | Flumazenil Pharmaselect 0,1 mg/ml | sol ifc 5x5 ml/0,5 mg | 55,74 | 55,74 | A | 0,00 | 0,0000% | ANS, GER, INT, KLF, PED, URM | | 5 | 1 INJ | | 11,148 |
| 600 | V03AB25 | 93214 | ANEXATE | sol inj 5x5 ml/0,5 mg | 56,28 | 56,00 | AS | 0,28 | 0,4975% | ANS, GER, INT, KLF, PED, URM | | 5 | 1 INJ | | 11,2 |
| 601 | V03AF | 49594 | Levofolic | sol ifj 1x1ml/ 50 mg | 10,72 | 10,72 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INJ | | 10,72 |
| 602 | V03AF | 49596 | Levofolic | sol ifj 1x4 ml/200 mg | 40,39 | 40,39 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INJ | | 40,39 |
| 603 | V03AF | 49598 | Levofolic | sol ifj 1x9 ml/450 mg | 83,79 | 83,79 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INJ | | 83,79 |
| 604 | V03AF01 | 70465 | UROMITEXAN 400 mg | sol inj 15x4 ml/400 mg | 26,20 | 26,20 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | | 15 | 1 INJ | | 1,74667 |
| 605 | V03AF02 | 08483 | Cyrdanax 20 mg/ml | plv ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.hnedá) | 82,39 | 82,39 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INF | | 82,39 |
| 606 | V03AF03 | 27030 | CALCIUMFOLINAT | sol inj 1x10 ml/100 mg | 7,50 | 7,50 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INJ | | 7,5 |
| 607 | V03AF03 | 49568 | Calciumfolinat "Ebewe" 10 mg/ml | sol inj 1x30 ml/300 mg | 22,50 | 22,50 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 1 | 1 INJ | | 22,5 |
| 608 | V03AF03 | 96966 | CALCIUMFOLINAT | sol inj 5x3 ml/30 mg | 11,26 | 11,26 | A | 0,00 | 0,0000% | ONK | | 5 | 1 INJ | | 2,252 |
| 609 | V04 | 15093 | TROLAB | liq der 23x5 ml (set) | 310,68 | 310,68 | A | 0,00 | 0,0000% | ALG, DER | | 2300 | 1dávk=0,0 5ML | | 0,13508 |
| 610 | V04 | 24101 | TROLAB | liq der 1x5 ml | 15,30 | 15,30 | A | 0,00 | 0,0000% | ALG, DER | | 100 | 1dávk=0,0 5ML | | 0,153 |
| 611 | V04 | 24809 | TROLAB | liq der 25x10 komôrok | 44,95 | 44,95 | A | 0,00 | 0,0000% | ALG, DER | | 250 | 1 KOMORKA | | 0,1798 |
| 612 | V04 | 24811 | TROLAB | liq der 100x10 komôrok | 94,07 | 94,07 | A | 0,00 | 0,0000% | ALG, DER | | 1000 | 1 KOMORKA | | 0,09407 |
| 613 | V04CL | 84296 | D-AL PRICK TEST (POLLENS) | sol inj 1x3 ml/JSK, JSA | 8,91 | 6,20 | AS | 2,71 | 30,4153% | ALG, DER | | 60 | 1dávk=0,0 5 ML | | 0,10333 |
| 614 | V04CL | 84304 | D-AL PRICK TEST (MIX) | sol inj 1x3 ml/PNU | 9,70 | 6,20 | AS | 3,50 | 36,0825% | ALG, DER | | 60 | 1dávk=0,0 5 ML | | 0,10333 |
| 615 | V04CL | 96031 | TRUE TEST | emp tdm 1x10 testov | 140,74 | 136,77 | AS | 3,97 | 2,8208% | ALG, DER | | 10 | 1 TEST | | 13,677 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|-----|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| 616 | V04CX | 95028 | Hexvix | plv slv 1x85 mg (liek.inj.skl.)+50 ml solv. (liek.inj.PP) | 467,72 | 445,83 | AS | 21,89 | 4,6802% | URO | | 1 | 1 INJ | | 445,83 |
| 617 | V08AA01 | 25162 | UROGRAFIN 76% (amp.) | sol inj 10x20 ml | 35,79 | 35,79 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 0,17895 |
| 618 | V08AB02 | 04328 | OMNIPAQUE 300 | sol inj 6x20 ml (liekovka skl.) | 40,07 | 40,07 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 120 | 1 ML | | 0,33392 |
| 619 | V08AB02 | 04329 | OMNIPAQUE 300 | sol inj 25x20 ml (liekovka skl.) | 167,00 | 167,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,334 |
| 620 | V08AB02 | 04330 | OMNIPAQUE 300 | sol inj 10x50 ml (fľaša PP) | 167,00 | 167,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,334 |
| 621 | V08AB02 | 04333 | OMNIPAQUE 350 | sol inj 25x20 ml (liekovka skl.) | 182,50 | 182,50 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,365 |
| 622 | V08AB02 | 04335 | OMNIPAQUE 350 | sol inj 10x100 ml (fľaša skl.) | 365,00 | 365,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,365 |
| 623 | V08AB02 | 04338 | OMNIPAQUE 240 | sol inj 10x50 ml (fľaša skl.) | 178,52 | 178,52 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,35704 |
| 624 | V08AB02 | 38694 | OMNIPAQUE 240 | sol inj 10x50 ml (fľaša PP) | 178,52 | 178,52 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,35704 |
| 625 | V08AB02 | 39358 | OMNIPAQUE 300 | sol inj 10x20 ml (fľaša PP) | 66,80 | 66,80 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 0,334 |
| 626 | V08AB02 | 39360 | OMNIPAQUE 300 | sol inj 10x100 ml (fľaša PP) | 334,00 | 334,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,334 |
| 627 | V08AB02 | 39566 | OMNIPAQUE 350 | sol inj 10x100 ml (fľaša PP) | 365,00 | 365,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,365 |
| 628 | V08AB02 | 39569 | OMNIPAQUE 350 | sol inj 10x200 ml (fľaša PP) | 728,01 | 728,01 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,36401 |
| 629 | V08AB02 | 62466 | OMNIPAQUE 300 | sol inj 10x50 ml (unique soft pack) (fľaša skl.) | 167,00 | 167,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,334 |
| 630 | V08AB02 | 62467 | OMNIPAQUE 350 | sol inj 10x50 ml (unique soft pack) (fľaša skl.) | 182,50 | 167,50 | AS | 15,00 | 8,2192% | | | 500 | 1 ML | | 0,335 |
| 631 | V08AB02 | 75261 | OMNIPAQUE 350 | sol inj 6x200 ml (fľaša skl.) | 438,00 | 438,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1200 | 1 ML | | 0,365 |
| 632 | V08AB02 | 87600 | OMNIPAQUE 300 | sol inj 10x100 ml (fľaša skl.) | 334,00 | 334,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,334 |
| 633 | V08AB02 | 87603 | OMNIPAQUE 350 | sol inj 10x50 ml (fľaša PP) | 182,50 | 182,50 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,365 |
| 634 | V08AB04 | 15948 | SCANLUX 300 | sol inj 10x200 ml | 641,94 | 641,94 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,32097 |
| 635 | V08AB04 | 15954 | SCANLUX 370 | sol inj 10x200 ml | 662,24 | 662,24 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,33112 |
| 636 | V08AB04 | 40692 | SCANLUX 300 | sol inj 10x50 ml | 167,13 | 167,13 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,33426 |
| 637 | V08AB04 | 40693 | SCANLUX 300 | sol inj 10x100 ml | 323,98 | 323,98 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,32398 |
| 638 | V08AB04 | 40694 | SCANLUX 370 | sol inj 10x100 ml | 334,09 | 334,09 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,33409 |
| 639 | V08AB04 | 40695 | SCANLUX 370 | sol inj 10x50 ml | 178,92 | 178,92 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,35784 |
| 640 | V08AB04 | 87938 | lopamigita 300 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol i/f 10x20 ml/6 g (liek.inj.skl.-typ I) | 102,84 | 99,80 | AS | 3,04 | 2,9560% | | | 200 | 1 ML | | 0,499 |
| 641 | V08AB04 | 87940 | lopamigita 300 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol i/f 10x50 ml/15 g (liek.inj.skl.-typ II) | 248,49 | 248,49 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,49698 |
| 642 | V08AB04 | 87942 | lopamigita 300 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol i/f 10x100 ml/30 g (liek.inj.skl.-typ II) | 494,44 | 494,44 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,49444 |
| 643 | V08AB04 | 87943 | lopamigita 300 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol i/f 10x200 ml/60 g (liek.inj.skl.-typ II) | 991,21 | 991,21 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,49561 |
| 644 | V08AB04 | 87970 | lopamigita 370 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol i/f 10x50 ml/18,5 g (liek.inj.skl.-typ II) | 263,72 | 179,50 | AS | 84,22 | 31,9354% | | | 500 | 1 ML | | 0,359 |
| 645 | V08AB04 | 87972 | lopamigita 370 mg/ml iniekčný a infúzný roztok | sol i/f 10x100 ml/37 g (liek.inj.skl.-typ II) | 525,02 | 359,00 | AS | 166,02 | 31,6217% | | | 1000 | 1 ML | | 0,359 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|----|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| 646 | V08AB04 | 87973 | lopamigita 370 mg/ml iniekcny a infuzny roztok | sol i/f 10x200 ml/74 g (liek.inj.skl.-typ II) | 1062,57 | 718,00 | AS | 344,57 | 32,4280% | | | 2000 | 1 ML | | 0,359 |
| 647 | V08AB05 | 77016 | ULTRAVIST-300 | sol inj 10x50 ml | 234,72 | 234,72 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,46944 |
| 648 | V08AB05 | 77017 | ULTRAVIST-300 | sol inj 10x100 ml | 440,04 | 440,04 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,44004 |
| 649 | V08AB05 | 77018 | ULTRAVIST-370 | sol inj 10x50 ml | 199,33 | 199,33 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,39866 |
| 650 | V08AB05 | 77019 | ULTRAVIST-370 | sol inj 10x100 ml | 398,65 | 398,65 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,39865 |
| 651 | V08AB05 | 77024 | ULTRAVIST-300 | sol inj 10x20 ml | 88,01 | 88,01 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 0,44005 |
| 652 | V08AB05 | 93626 | ULTRAVIST-370 | sol inj 1x200 ml | 79,73 | 79,73 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 0,39865 |
| 653 | V08AB07 | 27375 | OPTIRAY 240 | sol inj 10x50 ml (striekačky ručné) | 196,00 | 183,00 | AS | 13,00 | 6,6327% | | | 500 | 1 ML | | 0,366 |
| 654 | V08AB07 | 27376 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x30 ml (striekačky ručné) | 154,77 | 119,10 | AS | 35,67 | 23,0471% | | | 300 | 1 ML | | 0,397 |
| 655 | V08AB07 | 27377 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x50 ml (striekačky ručné) | 202,50 | 198,50 | AS | 4,00 | 1,9753% | | | 500 | 1 ML | | 0,397 |
| 656 | V08AB07 | 27378 | OPTIRAY 320 | sol inj 10x50 ml (striekačky ručné) | 238,46 | 219,25 | AS | 19,21 | 8,0559% | | | 500 | 1 ML | | 0,4385 |
| 657 | V08AB07 | 27379 | OPTIRAY 350 | sol inj 10x50 ml (striekačky ručné) | 246,29 | 225,50 | AS | 20,79 | 8,4413% | | | 500 | 1 ML | | 0,451 |
| 658 | V08AB07 | 27380 | OPTIRAY 320 | sol inj 10x20 ml (fľašky) | 97,80 | 87,70 | AS | 10,10 | 10,3272% | | | 200 | 1 ML | | 0,4385 |
| 659 | V08AB07 | 27381 | OPTIRAY 320 | sol inj 10x75 ml (fľašky) | 366,75 | 328,88 | AS | 37,87 | 10,3258% | | | 750 | 1 ML | | 0,43851 |
| 660 | V08AB07 | 27382 | OPTIRAY 320 | sol inj 10x200 ml (fľašky) | 759,26 | 759,26 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,37963 |
| 661 | V08AB07 | 27384 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x50 ml (striekačky vysokotlakové) | 206,12 | 198,50 | AS | 7,62 | 3,6969% | | | 500 | 1 ML | | 0,397 |
| 662 | V08AB07 | 27385 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x100 ml (striekačky vysokotlakové) | 441,27 | 397,00 | AS | 44,27 | 10,0324% | | | 1000 | 1 ML | | 0,397 |
| 663 | V08AB07 | 27386 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x125 ml (striekačky vysokotlakové) | 555,85 | 496,25 | AS | 59,60 | 10,7223% | | | 1250 | 1 ML | | 0,397 |
| 664 | V08AB07 | 27387 | OPTIRAY 320 | sol inj 10x50 ml (striekačky vysokotlakové) | 244,50 | 219,25 | AS | 25,25 | 10,3272% | | | 500 | 1 ML | | 0,4385 |
| 665 | V08AB07 | 27388 | OPTIRAY 320 | sol inj 10x100 ml (striekačky vysokotlakové) | 365,21 | 365,21 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,36521 |
| 666 | V08AB07 | 27389 | OPTIRAY 320 | sol inj 10x125 ml (striekačky vysokotlakové) | 593,49 | 548,13 | AS | 45,36 | 7,6429% | | | 1250 | 1 ML | | 0,4385 |
| 667 | V08AB07 | 27390 | OPTIRAY 350 | sol inj 10x125 ml (striekačky vysokotlakové) | 660,31 | 563,75 | AS | 96,56 | 14,6234% | | | 1250 | 1 ML | | 0,451 |
| 668 | V08AB07 | 27391 | OPTIRAY 350 | sol inj 10x100 ml (striekačky vysokotlakové) | 527,14 | 451,00 | AS | 76,14 | 14,4440% | | | 1000 | 1 ML | | 0,451 |
| 669 | V08AB07 | 27392 | OPTIRAY 350 | sol inj 10x50 ml (striekačky vysokotlakové) | 270,08 | 225,50 | AS | 44,58 | 16,5062% | | | 500 | 1 ML | | 0,451 |
| 670 | V08AB07 | 68773 | OPTIRAY 320 | sol inj 10x50 ml (fľašky) | 209,19 | 209,19 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,41838 |
| 671 | V08AB07 | 68850 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x50 ml (fľašky) | 194,70 | 194,70 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,3894 |
| 672 | V08AB07 | 68851 | OPTIRAY 350 | sol inj 10x50 ml (fľašky) | 213,17 | 213,17 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,42634 |
| 673 | V08AB07 | 68922 | OPTIRAY 240 | sol inj 10x100 ml (fľašky) | 376,18 | 366,00 | AS | 10,18 | 2,7062% | | | 1000 | 1 ML | | 0,366 |
| 674 | V08AB07 | 68923 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x20 ml (fľašky) | 93,90 | 79,40 | AS | 14,50 | 15,4420% | | | 200 | 1 ML | | 0,397 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|----|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| 675 | V08AB07 | 68924 | OPTIRAY 320 | sol inj 10x100 ml (fľašky) | 422,85 | 422,85 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,42285 |
| 676 | V08AB07 | 68925 | OPTIRAY 350 | sol inj 10x100 ml (fľašky) | 443,60 | 443,60 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,4436 |
| 677 | V08AB07 | 92365 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x10 ml (fľašky) | 63,03 | 39,70 | AS | 23,33 | 37,0141% | | | 100 | 1 ML | | 0,397 |
| 678 | V08AB07 | 92366 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x75 ml (fľašky) | 308,73 | 297,75 | AS | 10,98 | 3,5565% | | | 750 | 1 ML | | 0,397 |
| 679 | V08AB07 | 92367 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x100 ml (fľašky) | 383,49 | 383,49 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,38349 |
| 680 | V08AB07 | 92368 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x150 ml (fľašky) | 542,12 | 542,12 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1500 | 1 ML | | 0,36141 |
| 681 | V08AB07 | 92369 | OPTIRAY 300 | sol inj 10x200 ml (fľašky) | 849,42 | 794,00 | AS | 55,42 | 6,5245% | | | 2000 | 1 ML | | 0,397 |
| 682 | V08AB07 | 92370 | OPTIRAY 350 | sol inj 10x30 ml (fľašky) | 150,48 | 135,30 | AS | 15,18 | 10,0877% | | | 300 | 1 ML | | 0,451 |
| 683 | V08AB07 | 92371 | OPTIRAY 350 | sol inj 10x200 ml (fľašky) | 900,03 | 900,03 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,45002 |
| 684 | V08AB07 | 98298 | OPTIRAY 240 | sol inj 10x50 ml (fľašky) | 182,97 | 182,97 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,36594 |
| 685 | V08AB09 | 14975 | VISIPAQUE 270 | sol inj 10x20 ml (plast. ff.) (270 mg/ ml) | 74,00 | 74,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 0,37 |
| 686 | V08AB09 | 14977 | VISIPAQUE 270 | sol inj 10x50 ml (plast. ff.) (270 mg/ ml) | 185,00 | 185,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,37 |
| 687 | V08AB09 | 14979 | VISIPAQUE 270 | sol inj 10x100 ml (plast. ff.) (270 mg/ ml) | 370,00 | 370,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,37 |
| 688 | V08AB09 | 14982 | VISIPAQUE 270 | sol inj 10x200 ml (plast. ff.) (270 mg/ ml) | 737,74 | 737,74 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,36887 |
| 689 | V08AB09 | 14985 | VISIPAQUE 320 | sol inj 10x20 ml (plast. ff.) (320 mg/ ml) | 74,00 | 74,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 0,37 |
| 690 | V08AB09 | 14987 | VISIPAQUE 320 | sol inj 10x50 ml (plast. ff.) (320 mg/ ml) | 185,00 | 185,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,37 |
| 691 | V08AB09 | 14989 | VISIPAQUE 320 | sol inj 10x100 ml (plast. ff.) (320 mg/ ml) | 370,00 | 370,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,37 |
| 692 | V08AB09 | 14992 | VISIPAQUE 320 | sol inj 10x200 ml (plast. ff.) (320 mg/ ml) | 740,00 | 740,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,37 |
| 693 | V08AB09 | 84341 | VISIPAQUE 270MG I/ML (INJ.LIE.) | sol inj 10x20 ml | 74,00 | 74,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 0,37 |
| 694 | V08AB09 | 84342 | VISIPAQUE 270MG I/ML (SKL.FL.) | sol inj 10x50 ml | 185,00 | 185,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,37 |
| 695 | V08AB09 | 84343 | VISIPAQUE 270MG I/ML (SKL.FL.) | sol inj 10x100 ml | 370,00 | 370,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,37 |
| 696 | V08AB09 | 84344 | VISIPAQUE 270MG I/ML (SKL.FL.) | sol inj 6x200 ml | 444,00 | 444,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1200 | 1 ML | | 0,37 |
| 697 | V08AB09 | 84345 | VISIPAQUE 320MG I/ML (INJ.LIE.) | sol inj 10x20 ml | 74,00 | 74,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 0,37 |
| 698 | V08AB09 | 84346 | VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FL.) | sol inj 10x50 ml | 185,00 | 185,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 0,37 |
| 699 | V08AB09 | 84347 | VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FL.) | sol inj 10x100 ml | 370,00 | 370,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 0,37 |
| 700 | V08AB09 | 84348 | VISIPAQUE 320MG I/ML (SKL.FL.) | sol inj 6x200 ml | 444,00 | 444,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1200 | 1 ML | | 0,37 |
| 701 | V08AB10 | 87271 | IOMERON 300 | sol inj 10x50 ml | 328,18 | 277,20 | AS | 50,98 | 15,5342% | | | 500 | 1 ML | | 0,5544 |
| 702 | V08AB10 | 87273 | Iomeron 300 | sol.inj. 10x 100 ml | 583,37 | 554,40 | AS | 28,97 | 4,9660% | | | 1000 | 1 ML | | 0,5544 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|-----|---------|-----------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|----|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| 703 | V08AB10 | 87277 | IOMERON 350 | sol inj 10x50 ml | 345,29 | 232,55 | AS | 112,74 | 32,6508% | | | 500 | 1 ML | | 0,4651 |
| 704 | V08AB10 | 87279 | IOMERON 350 | sol inj 10x100 ml | 684,31 | 465,10 | AS | 219,21 | 32,0337% | | | 1000 | 1 ML | | 0,4651 |
| 705 | V08AB10 | 87281 | IOMERON 350 | sol inj 10x200 ml | 930,20 | 930,20 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,4651 |
| 706 | V08AB10 | 87283 | IOMERON 400 | sol inj 10x50 ml | 395,30 | 342,50 | AS | 52,80 | 13,3569% | | | 500 | 1 ML | | 0,685 |
| 707 | V08AB10 | 87285 | IOMERON 400 | sol inj 10x100 ml | 746,71 | 685,00 | AS | 61,71 | 8,2643% | | | 1000 | 1 ML | | 0,685 |
| 708 | V08AB10 | 87287 | IOMERON 400 | sol inj 10x200 ml | 1370,00 | 1370,00 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 2000 | 1 ML | | 0,685 |
| 709 | V08BA01 | 24742 | MICROPAQUE | sus pre 1x2000 ml | 24,10 | 7,62 | AS | 16,48 | 68,3817% | | | 2000 | 1 ML | | 0,00381 |
| 710 | V08BA01 | 33077 | POLIBAR-ACB sus rec | sus rec 24x397 g | 249,18 | 182,88 | AS | 66,30 | 26,6073% | | | 9528 | 1 G | | 0,01919 |
| 711 | V08BA01 | 33167 | E-Z-CAT | sus por 24x225 ml | 204,66 | 182,88 | AS | 21,78 | 10,6420% | | | 5400 | 1 ML | | 0,03387 |
| 712 | V08BA01 | 62394 | POLIBAR-ACB sus rec | sus rec 1x397 g | 12,88 | 7,62 | AS | 5,26 | 40,8385% | | | 397 | 1 G | | 0,01919 |
| 713 | V08BA01 | 62399 | E-Z-CAT | sus por 1x225 ml | 10,75 | 7,62 | AS | 3,13 | 29,1163% | | | 225 | 1 ML | | 0,03387 |
| 714 | V08BA01 | 91066 | MICROPAQUE COLON | plv reu 1x800 g | 13,25 | 7,62 | AS | 5,63 | 42,4906% | | | 800 | 1 G | | 0,00953 |
| 715 | V08BA01 | 94489 | MICROPAQUE CT | sus pre 1x150 ml | 7,62 | 7,62 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 150 | 1 ML | | 0,0508 |
| 716 | V08CA01 | 20945 | Magnetolux | sol inj 1x15 ml | 42,80 | 30,45 | AS | 12,35 | 28,8551% | | | 15 | 1 ML | | 2,03 |
| 717 | V08CA01 | 20946 | Magnetolux | sol inj 1x20 ml | 43,85 | 40,60 | AS | 3,25 | 7,4116% | | | 20 | 1 ML | | 2,03 |
| 718 | V08CA01 | 20956 | Magnetolux | sol inj 10x15 ml | 360,49 | 304,50 | AS | 55,99 | 15,5316% | | | 150 | 1 ML | | 2,03 |
| 719 | V08CA01 | 20957 | Magnetolux | sol inj 10x20 ml | 404,53 | 404,53 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 2,02265 |
| 720 | V08CA01 | 46989 | Magnegita | sol inj 10x5 ml | 185,00 | 101,50 | AS | 83,50 | 45,1351% | | | 50 | 1 ML | | 2,03 |
| 721 | V08CA01 | 46990 | Magnegita | sol inj 10x10 ml | 370,00 | 203,00 | AS | 167,00 | 45,1351% | | | 100 | 1 ML | | 2,03 |
| 722 | V08CA01 | 46991 | Magnegita | sol inj 10x15 ml | 555,00 | 304,50 | AS | 250,50 | 45,1351% | | | 150 | 1 ML | | 2,03 |
| 723 | V08CA01 | 46992 | Magnegita | sol inj 10x20 ml | 740,00 | 406,00 | AS | 334,00 | 45,1351% | | | 200 | 1 ML | | 2,03 |
| 724 | V08CA01 | 46993 | Magnegita | sol inj 10x30 ml | 462,57 | 462,57 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 300 | 1 ML | | 1,5419 |
| 725 | V08CA01 | 46994 | Magnegita | sol inj 10x100 ml | 1254,63 | 1254,63 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 1000 | 1 ML | | 1,25463 |
| 726 | V08CA01 | 96352 | MAGNEVIST | sol inj 1x20 ml | 43,61 | 40,60 | AS | 3,01 | 6,9021% | | | 20 | 1 ML | | 2,03 |
| 727 | V08CA03 | 15267 | OMNISCAN 0,5 mmol/ ml (INJ.STR.) | sol inj 10x10 ml | 321,60 | 321,60 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 100 | 1 ML | | 3,216 |
| 728 | V08CA03 | 15496 | OMNISCAN 0,5 mmol/ ml (PLAST) | sol inj 10x20 ml | 643,20 | 643,20 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 3,216 |
| 729 | V08CA03 | 15498 | OMNISCAN 0,5 mmol/ ml (PLAST) | sol inj 10x50 ml | 1607,79 | 1607,79 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 3,21558 |
| 730 | V08CA03 | 78817 | OMNISCAN 0,5MMOL/ML (INJ.LIEK.) | sol inj 10x20 ml | 643,20 | 643,20 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 200 | 1 ML | | 3,216 |
| 731 | V08CA04 | 54254 | PROHANCE | sol inj 1x15 ml [ffaš.] | 67,51 | 67,51 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 15 | 1 ML | | 4,50067 |
| 732 | V08CA05 | 28670 | TESLASCAN 0,01 MMOL/ML | sol inf 1x50 ml | 121,22 | 121,22 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 50 | 1 ML | | 2,4244 |
| 733 | V08CA05 | 28671 | TESLASCAN 0,01 mmol/ ml | sol inf 10x50 ml | 1107,93 | 1107,93 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 500 | 1 ML | | 2,21586 |
| 734 | V08CA06 | 44617 | Optimark 500 mikromolov/ml iniekčný roztok v iniekčnej liekovke | sol inj 10x10 ml (liek.inj.skl.) | 391,88 | 391,88 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 100 | 1 ML | | 3,9188 |
| 735 | V08CA06 | 44619 | Optimark 500 mikromolov/ml iniekčný roztok v iniekčnej liekovke | sol inj 10x15 ml (liek.inj.skl.) | 622,41 | 622,41 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 150 | 1 ML | | 4,1494 |
| 736 | V08CA09 | 03132 | Gadovist 1,0 mmol/ml | sol inj 1x15 ml (inj. liek.) | 107,32 | 107,32 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 15 | 1 ML | | 7,15467 |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|---|---|-----------|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|---------|----------------------------|----------|-------|-----------------------|---|------------------|
| 737 | V08CA09 | 03134 | GADOVIST 1,0 mmol/ ml | sol inj 5x7,5 ml (napl.inj.striek.) | 268,30 | 268,30 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 37,5 | 1 ML | | 7,15467 |
| 738 | V08CA10 | 41534 | Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok | sol inj 1x10 ml | 149,75 | 149,75 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 ML | | 14,975 |
| 739 | V08CA10 | 41543 | Primovist 0,25 mmol/ml, injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka | sol inj 1x10ml | 149,75 | 149,75 | A | 0,00 | 0,0000% | | | 10 | 1 ML | | 14,975 |
| 740 | V08DA05 | 99442 | SonoVue | plv iud 1x8 µl/ml+5 ml solv.+oddel.prenos. systém MiniSpike | 71,84 | 71,84 | A | 0,00 | 0,0000% | GIT, KAR, NEU, RAT, URO | | 1 | 1 INJ | | 71,84 |
| 741 | V10XX02 | 40792 | ZEVALIN | kit rad 1x3,2 mg | 10345,34 | 10345,34 | A | 0,00 | 0,0000% | HEM, ONK | ind.obm. | 1 | 1 KIT | | 10345,3 |
| Použité skratky: | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | gram | | | | | | | | | | | | | | |
| DOP | doplatok pacienta | | | | | | | | | | | | | | |
| DOP % | doplatok pacienta v % z konečnej ceny | | | | | | | | | | | | | | |
| EMP | náplast' | | | | | | | | | | | | | | |
| IMP | implantát | | | | | | | | | | | | | | |
| INF | infúzia | | | | | | | | | | | | | | |
| INJ | injekcia | | | | | | | | | | | | | | |
| IO | indikačné obmedzenie | | | | | | | | | | | | | | |
| KU | medzinárodná kilojednotka (1KU=1000UI) | | | | | | | | | | | | | | |
| MCG | mikrogram | | | | | | | | | | | | | | |
| MG | miligram | | | | | | | | | | | | | | |
| ML | mililiter | | | | | | | | | | | | | | |
| MU | milión jednotiek | | | | | | | | | | | | | | |
| PO | preskripčné obmedzenie | | | | | | | | | | | | | | |
| PODM. | podmienka úhrady poisťovňou | | | | | | | | | | | | | | |
| ZP | úhrada na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotnej poisťovne | | | | | | | | | | | | | | |
| UZP | úhrada zdravotnou poisťovňou | | | | | | | | | | | | | | |
| ZVJ | základná vykazovacia jednotka | | | | | | | | | | | | | | |
| Z Novozaradené lieky A, AS do Zoznamu Kategorizovaných liekov 1.1.2014-31.1.2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Príklady na vykazovanie A,AS liekov pre typ dávky 751,753 | | | | | | | | | | | | | | | |
| V dátovom rozhraní vo vete tela dávky v položke 13 "Množstvo" uviesť počet ZVJ skutočne podaných pacientovi tak, ako je uvedené v príkladoch č.1-6: | | | | | | | | | | | | | | | |

Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady (A, AS) so ZVJ od 1.1.2014-31.1.2014

| č | ATC | Kód lieku | Názov lieku | Doplňok názvu | Konečná cena s DPH(€) | ÚZP s DPH(€) | Spôsob úhrady | DOP(€) | %DOP | PO | IO | 1 ZVJ | Počet ZVJ v balení | Nov ozar aden é od 1.1.2 014 | Cena za 1 ZVJ |
|---|-----|-----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------|------|----|----|-------|-----------------------|---|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ak boli podané 2 ampule 35816 , do položky 13 sa uvedie 2, keďže ako jedna ZVJ je jedna injekcia | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ak bolo podané 6 kvapiek (1kv. = 1 dávka = 0,05 ML) z 84304 D-AL PRICK TEST(MIX), do položky 13 sa uvedie počet 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. ak boli podané 2 inj. (=6KU)14548 Neorecormon 3000 IU sol inj 6x0,3ml/3000 IU do položky 13 sa uvedie počet 6, keďže 1 ZVJ=1KU. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ak bola podaná 1 predplnená striekačka z 76247 ARANESP (=80MCG) sol .inj. 1x0,4ml, do položky 13 sa uvedie počet 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ak bolo podané 20ml z 40693 SCANLUX 300 sol inj 10x100ml , do položky 13 sa uvedie 20, keďže ako 1 ZVJ je 1ml | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ak bolo podané 6ml z 00502 MESOCALIN 10x10 inj1% do položky 13 sa uvedie 6, keďže ako jedna ZVJ je jeden mililitr | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| V dátovom rozhraní vo vete tela dávky v položke 14 "Cena" uviesť cenu podľa výpočtu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÚZP/1 ZVJ(€) [stĺpec <P> x počet skutočne podaných ZVJ | | | | | | | | | | | | | | | |
| cena jednej ZVJ je určená podielom ÚZP [stĺpec <G> a počtu ZVJ/balenie [stĺpec <M>] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zoznam liekov s osobitným spôsobom úhrady liekov je zostavený podľa Zoznamu kategorizovaných liekov od 1.1. -31.1.2014 v zmysle zákona 363/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov | | | | | | | | | | | | | | | |
| Výška úhrady zdravotnej poisťovne je vrátane DPH a marže distribútora a verejnej lekárne. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykazuje lieky poisťovní podľa nadobúdacej ceny liekov,s prislúchajúcimi maržami v zmysle aktuálneho cenového opatrenia. | | | | | | | | | | | | | | | |