

REVÍZNE PRAVIDLÁ VŠEOBECNÍ LEKÁRI PRE DETI A DORAST

Dátum platnosti od 1. 8. 2026

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
Lekári v špecializačnom odbore pediatria môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV. a VI., a výkony z časti SVALZ podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov. Lekári všeobecnej starostlivosti o deti a dorast môžu vykazovať zdravotné výkony aj zo všeobecnej časti - Spoločné výkony, ktorú tvoria časti I., II., III., IV., V. - 2. časť a VI., podľa vzorových špecializačných a vzorových certifikačných študijných programov.					
10	Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení.	Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdrav. starostlivosti v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. Poskytovateľ vykazuje výkon č. 10 pri prevzatí poistenca s chronickým ochorením a po podpísaní dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v kombinácii s výkonom č. 60. Úprava alebo zmena terapeutického postupu musí byť zaznamenaná v zdravotnej dokumentácii vrátane zmeny dávkovania zdôvodnenia úpravy medikamentózneho liečby. Akákoľvek úprava terapeutického postupu musí byť v súlade s platnou legislatívou a účelnou farmakoterapiou.	Výkon sa neakceptuje pri jednorazovom predpise liekov na akútne ochorenia ako napr. bronchitída, sinusitída. Výkon sa neakceptuje, ak je vykázaný výlučne v prípade predpisania liekov pacienta s chronickým ochorením. Akceptuje sa v prípade úpravy terapeutického postupu vrátane farmakologickej terapie v súlade s platnou legislatívou.	Výkon sa akceptuje v kombinácii s výkonom 60. Vykazuje sa s kódom diagnózy chronického ochorenia, pre ktoré sa realizuje rozbor. Výkon sa neakceptuje s dg. Z00.1.	1x za deň na URČ
25	Návšteva u kapítovaných poistencov v pracovnom čase.	Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo budovy, v ktorej je ambulancia ošetrojúceho lekára. V zdravotnej dokumentácii musí byť presne uvedený čas a zdravotná starostlivosť, ktorá bola pri návšteve poskytnutá. Návštevy podľa kódu 25 môže vykazovať lekár, ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje návštevu mimo ambulancie.	Výkon sa akceptuje v kombinácii s vykázanou diagnózou ochorenia dieťaťa. Pri návšteve novorodenca v domácom prostredí sa výkon akceptuje s diagnózou Z00.1 a v kombinácii s kódom výkonu 142. Ak je na jednom mieste viac poistencov, výkon sa akceptuje iba 1x za deň.	Zakázaná kombinácia s výkonom č. 26. Povolená kombinácia s výkonmi 8, 4, 250a, 252b, 4571a, 299a, 142.	1x za deň na URČ
26	Návšteva u kapítovaných poistencov mimo pracovného času.	Pod návštevou sa rozumie cesta k pacientovi mimo budovy, v ktorej je ambulancia ošetrojúceho lekára. V dokumentácii musí byť presne uvedený čas a zdravotná starostlivosť, ktorá bola pri návšteve poskytnutá. Návštevy podľa kódu 26 môže vykazovať lekár, ak si zdravotný stav pacienta vyžaduje návštevu mimo ordinačných hodín schválených VÚC.	Výkon sa akceptuje v kombinácii s vykázanou diagnózou ochorenia dieťaťa. Pri návštevnej službe alebo ak je na jednom mieste viac poistencov, výkon sa akceptuje iba jedenkrát denne.	Zakázaná kombinácia s výkonom č. 25. Výkon bude akceptovaný len pri akútnych prípadoch. Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 252b, 299a, 4571a.	1x za deň na URČ
60	Komplexné vyšetrenie poistenca pri prevzatí dieťaťa alebo dorastenca do zdravotnej starostlivosti ako prvotné komplexné vyšetrenie s vystavením zdravotného záznamu.	Uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zmysle § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. Poskytovateľ poskytne poistencovi komplexné vyšetrenie (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie a stanovenie diagnostického záveru a diagnostického a liečebného plánu) v termíne do 60 dní od podpísania dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vykázaný výkon č. 60 musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie poistenca. Kontrola povinného očkovania poistenca. Kontrola poslednej preventívnej prehliadky poistenca. Informovaný súhlas pacienta s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v súvislosti s výkonom č. 60	Výkon 60 sa vykonáva s dg Z00.1 pri prebratí pacienta do starostlivosti.	Vykazuje sa samostatne alebo v kombinácii s výkonom 10 v prípade, ak poistenec užíva lieky na chron. ochorenia. Zakázaná kombinácia s výkonom akejkoľvek preventívnej prehliadky. Výkon 60 sa neakceptuje pri prijatí novorodenca do starostlivosti. Povolená kombinácia s výkonom 252a, 252b	1x pri prebratí poistenca do starostlivosti, do 60 dní od podpísania dohody

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
60b	Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane odberu biologického materiálu, zhodnotenia laboratórnych a prístrojových vyšetrení.	Výkon možno vykazovať iba raz v rámci jednej operácie, alebo aj opakovane v prípade zrušenia operácie alebo z dôvodu uplynutia platnosti predoperačného vyšetrenia podľa klasifikácie ASA a súčasne pri dodržaní odborného usmernenia MZ SR.	Výkon sa vykazuje s príslušnou diagnózou ochorenia, pre ktorú má byť poistenec operovaný. V prípade odoslania poistenca na vykonanie predoperačného vyšetrenia k lekárovi špecializovanej zdravotnej starostlivosti, je zdravotná starostlivosť v súvislosti s predoperačným vyšetrením uhrádzaná v rámci kapitačná platby za poistenca.	Výkon sa vykazuje samostatne, nekombinuje sa s inými výkonmi	1 x za deň na URČ Max 3 x za kalendárny rok na URČ a dg.
67	Príplatok pri sťaženom výkone	Príplatok pri sťaženom výkone u dieťaťa do dovŕšenia piateho roku života pri výkonoch: delegovaný odber, odber krvi alebo výkon očkovania. V prípade, ak je v jeden deň potrebné vykázat dva krát výkon očkovania a ešte aj výkon odberu, je možné vykázat ku každému výkonu príplatkový výkon 67.	Výkon bude akceptovaný aj v prípade poistenca do 18 rokov s dg PAS F84.*, dg DMO G80.*, dg ADHD F90.*. Výkon nemožno vykazovať z dôvodu veku a súčasne aj z dôvodu zdravotného postihnutia. V prípade viacerých výkonov odberu krvi v jeden deň (250a, 250b, 250d) sa výkon 67 akceptuje iba raz.	Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 250b, 250d, 252a, 252b, 252c, Zakázaná kombinácia s výkonom 4571a	1x za deň na URČ ku každému očkovaniu s príslušnou dg 1x k odberu krvi
142	1. preventívna prehliadka, bazálne vyšetrenie novorodenca.	Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci a pľúcach, nález pri palpačnom vyšetrení brucha, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Kontrola vykonania skriningových vyšetrení v novorodeneckom veku. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia.	Povolená kombinácia s výkonom 25, 250a, 250b, 67 v súlade s definíciou výkonu Zakázaná kombinácia s výkonmi 60, 950	1 x na URČ s dg Z00.1
143	2. preventívna prehliadka, vykazuje sa do 5. týždňa života.	Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa do 5. týždňa života vrátane.	Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu	1x na URČ s dg Z00.1
143a	3. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 8. týždni života.	Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa v 5. až 8. týždni života.	Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu	1x na URČ s dg Z00.1

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
144	4. preventívna prehliadka sa vykazuje v 8. až 11. týždni života.	Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetří sa psychomotorický vývin, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa v 8. až 11. týždni života. Odstup medzi 3. a 4. PP je minimálne 14 dní.	Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu	1x na URČ s dg Z00.1
145	5. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. až 5. mesiaci života.	Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa v 3. až 5. mesiaci života. Odstup medzi 4. a 5. PP je minimálne 14 dní.	Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu	1x na URČ s dg Z00.1
145a	6. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 7. mesiaci života.	Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrenie moču. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch, reakcie očí. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa v 5. až 7. mesiaci života. Odstup medzi 5. a 6. PP je minimálne 14 dní. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne).	Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x na URČ s dg Z00.1
146	7. preventívna prehliadka sa vykazuje v 7. až 9. mesiaci života.	Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácií o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa v 7. až 9. mesiaci života. Odstup medzi 6. a 7. PP je minimálne 14 dní.	Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252a, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu	1x na URČ s dg Z00.1

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
146a	8. preventívna prehliadka sa vykazuje v 9. až 11. mesiaci života.	Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácií o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa v 9. až 11. mesiaci života. Odstup medzi 7. a 8. PP je minimálne 14 dní.	Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu	1x na URČ s dg Z00.1
146b	9. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. až 13. mesiaci života.	Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Poskytne sa rodičom poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára.	Vykonáva sa v 11. až 13. mesiaci života. Odstup medzi 8. a 9. PP je minimálne 14 dní.	Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu	1x na URČ s dg Z00.1
146c	10. preventívna prehliadka sa vykazuje v 15. až 18. mesiaci života.	Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície, tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetří sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Vyžiada sa informácia od rodiča o absolvovaní preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa v 15. až 18. mesiaci života. Odstup medzi 9. a 10. PP je minimálne 14 dní.	Povolená kombinácia s výkonmi 950, 250a, 250b, 252b, 67 v súlade s definíciou výkonu	1x na URČ s dg Z00.1
148	11. preventívna prehliadka sa vykazuje v 3. až 4. roku života.	Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamnestické údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, vyšetrenie tlaku krvi, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, orientačné vyšetrenie sluchu a zraku, kontrola chrbtice, genitálu. Vyšetří sa psychomotorický vývin. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy.	Vykonáva sa v 3. až 4. roku života. Odstup medzi 10. a 11. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment.	Povolená kombinácia s výkonmi 953, 250a, 250b, 252b, 252c, 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x na URČ s dg Z00.1

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
148a	12. preventívna prehliadka sa vykazuje v 5. až 6. roku života.	Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy.	Vykonáva sa v 5. až 6. roku života. Odstup medzi 11. a 12. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment.	Povolená kombinácia s výkonmi 953, 250a, 250b, 252b, 252c, 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x na URČ s dg Z00.1
148b	13. preventívna prehliadka sa vykazuje v 6. až v 8. roku života.	Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.	Vykonáva sa v 6. až v 8. roku života. Odstup medzi 12. a 13. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment.	Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 250b, 252b, 252c, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x na URČ s dg Z00.1
148c	14. preventívna prehliadka sa vykazuje v 9. až 10. roku života.	Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Sledovanie prospejania v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.	Vykonáva sa v 9. až 10. roku života. Odstup medzi 13. a 14. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment.	Povolená kombinácia s výkonom 250a, 250b, 252b, 252c, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x na URČ s dg Z00.1
149	15. preventívna prehliadka sa vykazuje v 11. až 12. roku života.	Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.	Vykonáva sa v 11. až 12. roku života Odstup medzi 14. a 15. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment. FW, celkový cholesterol. V prípade výsledku FW a celkového cholesterolu v referenčnom rozmedzí sa akceptuje výsledok nie starší ako 6 mesiacov. Interval medzi laboratornými vyšetreniami v súvislosti s PP môže byť max 3 mesiace pred a 1 mesiac po vykázaní výkonu PP. Vyhodnotenie výsledkov laboratorných vyšetrení musí byť zaznamenané v ZD pacienta.	Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 250b, 252b, 252c, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu, s výkonom 159b v časovej nadväznosti na PP. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x na URČ s dg Z00.1
149a	16. preventívna prehliadka sa vykazuje v 13. až 14. roku života.	Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.	Vykonáva sa v 13. až 14. roku života Odstup medzi 15. a 16. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment.	Povolená kombinácia s výkonom 250a, 250b, 252b, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x na URČ s dg Z00.1

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
149b	17. preventívna prehliadka sa vykazuje v 15. až 16. roku života.	Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Pravidelné poradenstvo rodičom. Zhodnotenie sociálnej situácie.	Vykonáva sa v 15. až 16. roku života. Odstup medzi 16. a 17. PP je minimálne 1 rok. Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment.	Povolená kombinácia s výkonom 250a, 250b, 252b, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x na URČ s dg Z00.1
149d	18. preventívna prehliadka v 17. roku života.	Výkon zahŕňa: antropometrické merania, zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrt, osýpky, mumps, rubeola), vrátane rád a dokumentácie.	Vykonáva sa v 17. roku života. Odstup medzi 149d a ďalšou PP (v. 160) je minimálne 1 rok. Potrebné vyšetrenia: chemické vyšetrenie moču, celkový cholesterol, triacylglyceroly. V prípade výsledku celkového cholesterolu a triacylglycerolov v referenčnom rozmedzí sa akceptuje výsledok nie starší ako 6 mesiacov. Interval medzi laboratórnymi vyšetreniami v súvislosti s PP môže byť max 3 mesiace pred a maximálne 1 mesiac po vykázaní výkonu PP. Vyhodnotenie výsledkov laboratórnych vyšetrení musí byť zaznamenané v ZD pacienta.	Povolená kombinácia s výkonom 250a, 250b, 252b, s výkonom 67 v súlade s definíciou výkonu, s výkonom 159b v časovej nadväznosti na PP. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x na URČ s dg Z00.1
159d	Preventívne vyšetrenie celkového cholesterolu v 11. až 12. roku a vyšetrenie celkového cholesterolu a triacylglycerolov 17. roku života.	Okrem odberu sa vykazuje cieľená anamnéza, posúdenie genetickej záťaže, posúdenie laboratórnych výsledkov v prípade positivity výsledkov, poučenie pacienta, vypísanie správy a odoslanie pacienta na ďalšie vyšetrenie a liečenie k lekárovi špecializovanej starostlivosti. Vyhodnotenie výsledkov laboratórnych vyšetrení musí byť zaznamenané v ZD pacienta.	Výkon sa vykazuje s dg. Z00.1 Preventívne vyšetrenie celkového cholesterolu sa vykonáva sa v 11. roku až 12. roku života a vyšetrenie celkového cholesterolu a triacylglycerolov v 17. roku života v nadväznosti na PP. Interval medzi laboratórnymi vyšetreniami v súvislosti s PP môže byť max 3 mesiace pred a maximálne 1 mesiac po vykázaní výkonu PP. V prípade výsledku celkového cholesterolu a triacylglycerolov v referenčnom rozmedzí sa akceptuje výsledok nie starší ako 6 mesiacov.	Povolená kombinácia s výkonmi 149 a 149d v časovej nadväznosti na PP.	1 x na URČ v 11. až 12. roku a v 17. roku života
160	Základná preventívna prehliadka dospelých u VLDD	Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých organových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrt), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, ALT, GMT, celkový cholesterol, HDLcholesterol, nonHDL cholesterol, LDL cholesterol, triacylglyceroly, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal PP ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.	Výkon sa vykazuje u kapitovaných poistencov od dovŕšenia 18. roku života do 25 rokov +364 dní veku. Ďalšie PP sú vykonávané každé 2 roky. Potrebné vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, ALT, GMT, krvný obraz 5 parametrov, u 18-ročných (od 18+0 dní do 18r+364dní) aj kompletný lipidogram: celkový cholesterol, HDL cholesterol, nonHDL cholesterol, LDL cholesterol, triacylglyceroly. Interval medzi laboratórnymi vyšetreniami v súvislosti s PP môže byť max 3 mesiace pred a maximálne do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom je vykázaná PP (v. 160).	Vykazuje sa s dg Z00.0. U darcov krvi sa vykazuje s dg Z52.00. U pacientov po absolvovanej onkologickej liečbe odporúčaných na ďalšie sledovanie u lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo s dg Z85.9. Povolená kombinácia s výkonom 3526. Zakázaná kombinácia s výkonom 159b. Výsledok vyšetrenia moču vykonaného na ambulancii pediatra musí byť zaznamenaný v ZD pacienta.	1x každý druhý kalendárny rok na URČ s dg Z00.0 1x za rok u darcov krvi s dg Z52.00 1x za rok po vyradení z onkologickej starostlivosti s dg Z85.9

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
252a 252b 252c	Očkovanie	Výkon sa vykazuje v nutnej kombinácii s príslušnou dg podľa MKCH -10. Výkon očkovania je akceptovaný u kapitolovaných poistencov. Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo pre iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili.	V prípade nepovinného očkovania bude výkon akceptovaný, ak je vykázaná očkovacia látka zaradená v kategorizačnom zozname v rozsahu IO a IP. Pod kódom 252c sa vykazuje očkovanie nazálnou aplikáciou očkovacej látky proti chrípke do dovŕšenia 12 roku veku v súlade s aktuálne platnými indikačnými obmedzeniami. Diagnózy k jednotlivým očkovaniam sú uvedené na konci revíznych pravidiel v samostatnej tabuľke, vypracovanej odbornou spoločnosťou SSPPS.	Akceptácia výkonu pri očkovaní v nutnej kombinácii s príslušnou dg podľa MKCH -10. Povolená kombinácia s výkonmi 4, 8, 250a, 250b, 67 v súlade s definíciou výkonu. Nad rámec štandardných IO sa uhrádza očkovanie: Hepatitída A, B: HAVRIX Junior, HAVRIX, VAQTA 25U, VAQTA 30U, AVAXIM, Twinrix Adult, ENGERIX-B 20ug, ENGERIX-B 10ug, vykázané s dg Z24.6 Hepatitída A – kontakt a vystavenie sa vírusovej hepatitíde: HAVRIX Junior, HAVRIX, VAQTA 25U, VAQTA 30U, AVAXIM, Twinrix Adult, ENGERIX-B 20ug, ENGERIX-B 10ug, vykázané s dg Z20.5	252a 1x za deň, 3x za život 252b s príslušnou dg 252c 2x v sezóne
250d	Delegovaný odber biologického materiálu na základe písomnej žiadosti ŠAS pri návšteve poistenca v ambulancii VLD	Dodržanie postupu, ktorý ustanovuje OU MZSR o postupe objednávaní, vykonávaní a kontroly laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení zo dňa 10. 6. 2014 číslo 02032/2014-SZ v platnom znení, dodržanie podmienok zdravotnej indikácie v zmysle účelného, efektívneho a hospodárneho nakladania s prostriedkami verejných zdrojov.	V informačnom systéme sa uvádza meno a kód lekára ŠAS, ktorý odber indikoval.	Povolená kombinácia s výkonmi 250a, 250b, s výkonom 67	1 x za deň na URČ
950	Vyšetrenie psychomotorického vývinu dieťaťa.	Vyšetrenie psychomotorického vývinu dieťaťa vo vzťahu k hrubej a jemnej motorike, k reči a k sociálnym vzťahom podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou. Zahŕňa zhodnotenie vyplneného dotazníka S-PMV podľa ŠDTP MZ SR.	Vykazuje sa s dg. Z00.1	Nutná kombinácia s výkonmi 143, 143a, 144, 145, 145a, 146, 146a, 146b, 146c Povolená kombinácia 252a, 252b, 252c, 67 Zakázaná kombinácia s výkonom 4, 8, 951, 952, 953	1x na URČ pri uvedených preventívnych výkonoch
951	Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu.	Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami zodpovedajúcimi veku (vnímavosť, sedenie, lezenie, chôdza) u dojčiat podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou.	Vykazuje sa s dg. Z00.1 spolu s vyplnením dotazníka S-PMV podľa ŠDTP MZ SR. Poskytovateľ môže výkon vykonať jedenkrát u dojčiat do dovŕšenia prvého roka života.	Výkon nie je viazaný na výkon PP Zakázaná kombinácia s výkonom 950, 952, 953	1x na URČ
952	Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu	Kontrolné vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo sociálny vek) u batoliat podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou.	Vykazuje sa s dg. Z00.1 spolu s vyplnením dotazníka S-PMV podľa ŠDTP MZ SR. Poskytovateľ môže výkon vykonať jedenkrát u batoliat v období od 1 do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa.	Výkon nie je viazaný na výkon PP Zakázaná kombinácia s výkonom 950, 951, 953	1x na URČ
952	Vyšetrenie funkčného vývinu.	Vyšetrenie funkčného vývinu so skúškami zodpovedajúcimi veku (reč, pochopenie reči alebo sociálny vek) u dieťaťa predškolského veku podľa štandardizovanej metódy spolu s dokumentáciou. Zahŕňa zhodnotenie vyplneného dotazníka S-PMV podľa ŠDTP MZ SR.	Vykazuje sa s dg. Z00.1	Nutná kombinácia s výkonmi 148, 148a Povolená kombinácia s výkonmi 252b, 252c, 67. Zakázaná kombinácia s výkonom 4, 8, 950, 951, 952	1x na URČ pri preventívnych výkonoch

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
H0002	Intenzifikovaná zdravotná starostlivosť pre rizikových poistencov s obezitou.	Všeobecný lekár pre deti a dorast poskytuje zdravotnú starostlivosť deťom s obezitou v súlade s aktuálnym OU MZ SR o diagnostike a liečbe obezity u detí. Intenzifikovaná zdravotná starostlivosť poskytovaná deťom s obezitou, uhrádzaná nad rámec kapitácie, zahŕňa zdravotnú starostlivosť poskytovanú deťom s obezitou bez komplikácií. Úvodný protokol a protokoly z následných kontrolných vyšetrení sú súčasťou zdravotnej dokumentácie poistenca (Protokoly sú uverejnené na webovej stránke poisťovne v časti tlačivá). V cene výkonu je zahrnuté aj vyhodnotenie laboratórnych výsledkov, odporúčenie ďalšej liečby a stanovenie ďalšieho postupu. Pri potrebnej vyššej frekvencie kontrolných vyšetrení sú tieto vyšetrenia uhrádzané v rámci kapitácie. V prípade odoslania dieťaťa k špecialistovi, najmä kód odbornosti 048 alebo 050 s dg E66.09, je ďalšia poskytnutá zdravotná starostlivosť v súvislosti s dg E66.09 uhrádzaná iba cenou kapitácie. Kontrolné laboratórne vyšetrenia indikuje VLDD v prípade patologických výsledkov úvodných vyšetrení, v závislosti od celkového zdravotného stavu poistenca.	Všeobecný lekár pre deti a dorast vykáže výkony intenzifikovanej starostlivosti poskytnuté poisťovňou s obezitou ako výkon H0002 s diagnózou E66.09. Poistovňa akceptuje a osobitne nad rámec kapitácie uhrádza výkony vo frekvencii raz za 3 mesiace (maximálne 4x za rok).		1x za 3 mesiace na URČ Max 4 x za rok
4571a	Vyšetrenie C – reaktívneho proteínu	Stanovenie zápalového parametra z kapilárnej krvi u kapítovaných poistencov do 25 rokov + 364 dní veku. Výkon indikuje a vykonáva PZS. Cena zahŕňa náklady na odobratie biologického materiálu a vyhodnotenie výsledku CRP vyšetrenia, zaznamenanie vyhodnotenia výsledku v ZD poistenca.	Podmienkou akceptácie je príslušné prístrojové vybavenie ambulancie akceptované poisťovňou (doklad o nadobudnutí prístroja, prehlásenie o zhode, zaškolenie). Výkon sa akceptuje aj u nekapítovaných poistencov do 25 rokov + 364 dní veku. U poistencov EU sa výkon akceptuje do 25 rokov + 364 dní veku. U poistencov UA sa výkon akceptuje do 17 rokov a 364 dní.	Zakázaná kombinácia s výkonmi 67, 258	1 x denne na URČ
62a	Cielené vyšetrenie poistenca s respiračným syndrómom pri pandémii COVID-19	Ide o ciele vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, záznam nálezu, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o dieťe a životospráva a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu.	• Výkon sa vykazuje samostatne • Pacient má COVID pozitívny výsledok nie starší ako 14 dní. • U detí do 10 rokov pri pozitívnej epidemiologickej anamnéze v rodine zaznamenatej v ZD a klinických príznakoch dieťaťa, aj bez COVID-19 pozitívneho výsledku dieťaťa. • Pacient má príznaky, ktoré sú charakteristické pre COVID ochor.	Zakázaná kombinácia s inými výkonmi, výkon sa vykazuje samostatne Zakázaná kombinácia s výkonmi 67, 4571a	Max 1x za týždeň na URČ

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
Výkony telemedicíny v type ZS 103					
1b	Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS	Konzultácia s poistencom prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefonicky obsahuje: cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k jednému alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche popis subjektívnych ťažkostí, diagnostický záver, v prípade potreby určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, vrátane predpisu potrebných liekov/ZP, ktoré vyplynuli z konzultácie ohľadom zdravotného stavu, v prípade potreby záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, poskytnutie informácií poistencovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom s diagnostickým alebo liečebným postupom vrátane nefarmakologickej a farmakologickej terapie.	Výkon sa vykazuje ako zdravotná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia poistenca. Súčasťou zdravotnej dokumentácie je overiteľný časový údaj o realizácii, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vyhotovenie záznamu v eZdravie.	Výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi. Výkon sa nevykazuje pre telefonické objednávanie poistenca. Ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii v ten istý deň, vykazujú sa len výkony, ktoré sa vykonali ambulantne a výkon 1b sa nevykazuje.	1x za deň, max 4x za kalendárny mesiac na URČ
11a	Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor).	Konzultácia s poistencom prostredníctvom preukázateľnej elektronickej komunikácie (webová aplikácia, videohovor) v online prostredí, ktoré je zabezpečené, prípadne umožňuje aj zdieľanie zdravotnej dokumentácie, realizáciu fotografií pacienta/ vyšetrovaného orgánu na pridanie do zdravotnej dokumentácie. Konzultácia s poistencom obsahuje: cielenú anamnézu, resp. anamnézu od poslednej kontroly a popis subjektívnych ťažkostí vo vzťahu k dvom alebo viacerým orgánovým systémom alebo k psychickej poruche, zhodnotenie výsledkov, ak ich má poskytovateľ k dispozícii, vypísanie receptov, prípadne vypísanie žiadaniek na ďalšie vyšetrenie, poučenie poistenca, diagnostický záver, určenie dátumu ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.	Výkon sa vykazuje ako komplexná starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia. Súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je preukázateľný časový údaj o realizácii, vyhotovenie záznamu v eZdravie, diagnostický záver, ak je potrebné, dátum ďalšej konzultácie alebo kontroly, prípadne záznam o odporučení neodkladnej návštevy iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Výkon sa vykazuje samostatne.	Výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi. Ak je po konzultácii potrebná aj kontrola v ambulancii v ten istý deň, vykazujú sa len výkony, ktoré sa vykonali ambulantne a výkon 11a sa nevykazuje.	1 x za deň na URČ

Kód výkonu	Názov výkonu	Charakteristika výkonu	Revízne pravidlá	Kombinácie s inými výkonmi	Periodicita
	Výkony telemedicíny v type ZS 103				
70	Opätovné lekárske vystavenie receptov a/alebo poukazov na základe požiadavky poistenca prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu.	Opätovné vystavenie receptov a/alebo poukazov elektronickou formou na lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny, ktoré poistenec užíva minimálne jeden mesiac a nebola realizovaná zmena dávkovania lieku lebo liekovej formy lieku.	Výkon sa vykazuje ako starostlivosť bez fyzikálneho vyšetrenia poistenca Súčasťou zdravotnej dokumentácie o výkone je preukázateľný časový údaj o realizácii, vyhotovenie záznamu v eZdravie, údaj o predpise lieku/zdravotníckej pomôcky/ dietetickej potraviny poistencovi prostredníctvom elektronických služieb. Výkon sa vzťahuje na jedného poistenca bez ohľadu na počet liekov/zdravot. pomôcok/ dietetických potravín, ktoré boli poistencovi predpísané formou receptu/ lekárskeho poukazu alebo formou jednorazového elektronického predpisu (t. j. za týchto podmienok sa výkon vykazuje najviac v počte 1x za deň na jedného poistenca), v prípade ak ide o elektronický predpis liekov/ zdravotníckych pomôcok/ dietetických potravín typu opakovaný recept (preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“) vykazuje sa samostatne za každý vystavený recept alebo poukaz.	Výkon sa nevykazuje súčasne s inými výkonmi. Nevykazuje sa pri predpise očkovacej látky ani pri predpise akútnej liečby.	1x za deň, max 4x za kalendárny mesiac na URČ

Pri vykonaní a vykázaní preventívnej prehliadky môže všeobecný lekár využívať výsledky laboratórnych a prístrojových vyšetrení vykonaných/poskytnutých aj lekárom inej odbornosti, avšak aj v tomto prípade platí pravidlo, že výsledky nesmú byť staršie ako 3 mesiace a zároveň nie je žiadny medicínsky predpoklad, že výsledky by mohli byť signifikantne zmenené.

V prípade kontrolného vyšetrenia je lekár povinný zaznamenať resp. založiť do zdravotnej dokumentácie všetky výsledky tak, aby bol zrejмый dátum ich realizácie a výsledkov jednotlivých parametrov a jeho vyhodnotenie v rámci diferenciálnej diagnostiky alebo liečebného plánu.

V prípade, že niektoré výsledky zákonom predpísaných vyšetrení chýbajú v poskytnutých výsledkoch, chýbajúce vyšetrenia je nutné doplniť a až následne, po doplnení chýbajúcich výsledkov je možné vykázať výkon preventívnej prehliadky.

Vykazovanie povinného aj odporúčaného očkovania

Očkovanie	Diagnóza	Názov vakcíny	Poznámky
Diftéria, tetanus, pertusis, polio, hepatitída B, hemofilus (DTaP+polio+HBV+HIB)	Z27.8	Hexacima, Infanrix hexa	
Diftéria, tetanus, pertusis, polio (DTaP+polio, dTap+polio)	Z27.3	Infanrix Polio, TETRAXIM, Boostrix Polio	
Diftéria, tetanus, pertusis (dTaP)	Z27.1	Boostrix	
Pneumokoky	Z23.8	Prevenar 13, Synflorix	
Morbily, rubeola, parotitída (MMR)	Z27.4	Priorix, M-M-RVAXPRO	

Očkovanie hexavaleนต์nou vakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa.

** Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 20-valentná konjugovaná vakcína, 15-valentná konjugovaná vakcína, 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína, pričom očkovanie 20-valentnou konjugovanou vakcínou sa začína vo veku od dovŕšených 6 týždňov úvodnou dávkou, po ktorej nasledujú tri dávky očkovania v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom štvrtá dávka PCV 20 sa podá v intervale najskôr 6 mesiacov po tretej dávke.

Odporúčané očkovanie

Očkovanie	Diagnóza	Názov vakcíny	Poznámky
Chríпка	Z25.1	Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra, Fluenz Tetra	S výkonom 252b IM S výkonom 252c nazálne
U detí do 9 rokov, ktoré neboli v minulosti očkované, sa podáva aj II. dávka mesiac po I. dávke			
Vírusová hepatitída A – kontakt a vystavenie vírusovej hepatitíde	Z20.5	HAVRIX Junior, HAVRIX, VAQTA 25U, VAQTA 30U, AVAXIM, Twinrix Adult, ENGERIX-B 20ug, ENGERIX-B 10ug	Očkovanie v ohnisku
Odporúčané okovanie proti VHA - v súlade s § 9 ods.4 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 585/5007 Z.z. sa očkujú deti vo veku dvoch rokov žijúce v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.			
Ľudský papilomavírus (HPV)	Z25.8	Gardasil 9	
Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v 13. až 15. roku života u dievčat alebo chlapcov podľa § 9 a § 12 vyhlášky č. 585/2008 Z. z. Ak lekár rozhodne o potrebe alebo vhodnosti očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi, prvá dávka vakcíny ako hradená liečba sa môže indikovať v 13. až 15. roku života u dievčat alebo chlapcov.			
TBC	Z23.2		
Rotavírusy	Z25.8	Rotateq, Rotarix	S výkonom 252a
Menigokokoky A, C, W, Y, B	Z26.8	Nimenrix, Bexsero, Trumenba	V súlade s SPC k jednotlivým vakcínam proti meningokokovej meningitíde.
Kliešťová encefalitída	Z24.1	FSME-IMMUN Junior, FSME-IMMUN	
Hepatitída A, B	Z24.6	HAVRIX Junior, HAVRIX, VAQTA 25U, VAQTA 30U, AVAXIM, Twinrix Adult, ENGERIX-B 20ug, ENGERIX-B 10ug	
Ovčie kiahne (varicella)	Z26.8	VARIVAX	

Nevykonaná imunizácia

Očkovanie	Diagnóza	Názov vakcíny	Poznámky
Nevykonaná imunizácia pre kontraindikáciu	Z28.0		s výkonom 252b (0 cena)
Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov	Z28.1		S výkonom 252b (0 cena)
Nevykonaná imunizácia pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených dôvodov	Z28.2		S výkonom 252b (0 cena)
Nevykonaná imunizácia pre iný dôvod	Z28.8		S výkonom 252b (0 cena)
Nevykonaná imunizácia pre bližšie neurčený dôvod	Z28.9		S výkonom 252b (0 cena)

V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovačom kalendári, postupuje sa v súlade s Prílohou č. 2a vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov.