

Aktualizované od 01.09.2022

ŠPECIALIZOVANÁ ČASŤ					
Kód	znenie výkonu - charakteristika výkonu	podmienky akceptovania - revízne pravidlá	kombinácia s inými výkonmi	zakázané kombinácie	periodicita výkonov
503	Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie	Podrobný zápis v ZD	možná kombinácia s 60, 62, 63, 504, 505	zakázaná kombinácia s 503a	max 2x /1 mesiac
504	Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátaných a oslabených svalov, zretáženia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy		možná kombinácia s 60 alebo 62 alebo 63, 503, 505	zakázaná kombinácia s 504a	max 2x /1 mesiac, podrobný zápis v ZD,
505	Evalvácia funkčných porúch pohybového systému. Môže vykazovať len lekár s FBLR. Vykazovanie u pacientov po NCMP, polytraume, pri transverzálnych léziách, u vertebrogénnych a imobilných pacientov.	akceptácia imobility od 18 mesiaca života;	možná kombinácia s 503, 504, 62 alebo 63, 510, 578, 507, 508, 509		1x pri vstupnom vyšetrení, max. 3x za Q
507	Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na jednom mieste (za každý jeden výkon)				max 4x počas liečebnej kúry, max. 20x za rok
508	Manipulačný výkon cielený, nárazový. Špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na jednom periférnom kĺbe.				max 4x počas liečebnej kúry, max. 20x za rok
509	Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-postizometrická relaxácia,AGR-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky,stretch and spray, banky), za jedno ošetrenie		možná kombinácia s 514	zakázaná kombinácia s 509a v ten istý deň	max. 15x /Q
510	Cielená odborná inštrukcia - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS,skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštrukcia o	dôkladný zápis v ZD 2x		zakázaná kombinácia s 510a v ten istý deň	max. 2x /Q

	posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia				
514	Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálného a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabáta pod.)			zakázaná kombinácia s 514a v ten istý deň	max 35x/Q
533	Manuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.).10 x maximálne.			zakázaná kombinácia s 533a v ten istý deň	max. 10x/6 mesiacov s diagnózou I89.o, I97.2 (alebo I80-I99, C,D). Dg: C,D,G,I,M,S na 1končatinu alebo 1 lokalitu (u pacientov s lymfedémami oboch končatín, alebo hlavy a končatiny možno vykazovať na obe končatiny/obe lokality
562	Elektroanalgézia TENS. 10x.	je možná opakovaná aplikácia pri zmene diagnózy		zakázaná kombinácia s 562a v ten istý deň	je možná opakovaná aplikácia pri zmene diagnózy, pričom zmena dgn môže byť max. 2x za kvartál
568	Priloženie prísaviek, baniek alebo použitie prísavkového aparátu, za jedno ošetrenie				1 x za deň, max. 10x /Q
578	Laseroterapia (liečebné využitie lasera). Vykonáva len lekár s osvedčením.	je možná opakovaná aplikácia pri zmene diagnózy			1 x za deň, max. 10x /Q; je možná opakovaná aplikácia pri zmene diagnózy, pričom zmena dgn môže byť max. 2x za kvartál
818	Reflex Achilovej šľachy. Výkon môže vykonávať neurológ, lekár FBLR, reumatológ a endokrinológ				max 1 x pri vstupnom vyšetrení a kontrolnom vyšetrení
Výkony SVALZ FBLR					
503a	Základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie			zakázaná kombinácia s 503, 504 v ten istý deň	max. 10 /Q
504a	Špeciálne vyšetrovacie metódy. Svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zretžazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítačovom dynamometri a iné špecifické funkčné metódy			zakázaná kombinácia s 503, 504 v ten istý deň	max. 10x /Q
509a	Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici ,periférnych kĺboch a svaloch. Špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú		možná kombinácia s 514a, 513, 512, 522, 520,	zakázaná kombinácia s 509 v ten istý deň	max. 16x /Q

	poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, PIR-postizometrická relaxácia,AGR-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky,stretch and spray, banky), za jedno ošetrenie				
510a	Cielená odborná inštruktáž I. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (peroneálny stimulátor, TENS, skoliostop, myostimulátor, ortézy, protézy), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia	dôkladný zápis v ZD		zakázaná kombinácia s 510 v ten istý deň,	1x za mesiac, u detí do dosiahnutia 10 roku veku 2x mesačne
511a	Cielená odborná inštruktáž II. Inštruktáž a oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou zložitých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov (bioelektrická protéza, elektrický vozík), inštruktáž o posturálnej životospráve, sociálno-rehabilitačná verbálna intervencia	dôkladný zápis v ZD			max. 1x /Q
512	Individuálna liečebná telesná výchova I. Individuálna LTV zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód. Aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej postele, liečebná výchova k sebestačnosti a pod.		možná kombinácia s 513 alebo 514a, 509a, 520 a 522		max. 30x /Q
Výkony SVALZ FBLR					
513	Individuálna liečebná telesná výchova II. Individuálna kombinovaná LTV zameraná na niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž. Vzhľadom na povahu postihnutia si vyžaduje kombináciu viacerých postupov a metodík (napr. reedukáciu základných posturálnych funkcií (vertikalizáciu, nácvik transferov, výcvik neurogénneho mechúra, výcvik s protézou, nácvik denných činností a pod.), za jedno cvičenie		možná kombinácia s 512 alebo 514a, 520, 522 a 509a		max. 30x /Q
514a	Individuálna liečebná telesná výchova II. Špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálného a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (Bobath, Vojta, Kabáta pod.)	podrobný zápis v ZD	možná kombinácia s 512 alebo 513, 520, 522 a 509a, zakázaná kombinácia s 514 v ten istý deň	zakázaná kombinácia s 514	max. 30x /Q, u detí do 18 mesiacov života 35x / 3 mesiace (pri Dg NCMP, DMO, skolióza, paraparéza, plégia)
515	Skupinová liečebná telesná výchova. LTV troch až ôsmich pacientov. Náplň zhodná s výkonom č. 512, za každého pacienta				max. 10x /Q
516	Individuálna cielená ergoterapia. Špeciálna liečba ergoterapeutom zameraná na rozličné modelové pracovné činnosti s využitím rôznych pracovných alebo pomocných materiálov a nástrojov	podrobný zápis v ZD	možná kombinácia s 512 alebo 513 alebo 514a, 522, 520, 509a,	zakázaná kombinácia s 517, Dg: G, M, S, Q, P	max. 30x /Q
517	Skupinová cielená ergoterapia. Ergoterapia troch až ôsmich pacientov, obsah zhodný s výkonom č. 516, za každého pacienta				max. 30x /Q
518	Individuálna hydrokineziterapia. Celkový liečebný individuálny telocvik vo vodnom prostredí			zakázaná kombinácia 514a, 512 a 513 u ambulantných	max. 10x /Q

				pacientov	
519	Skupinová hydrokineziterapia. Skupinový telocvik troch až ôsmich účastníkov vo vodnom prostredí, za jedného účastníka a jedno cvičenie. Najviac 15 x			zakázaná kombinácia 518	max. 15x /Q
520	Dychová gymnastika, za 1 výkon		možná kombinácia s 509a, 512, 513, 514a, 522		max. 30x /Q
521	Nácvik kontinencie, za 1 výkon		kombinácie s 512, 513, 514a, 520		max. 30x /Q pri diagnózach N31, N32, N39, R32, R33, R39, F98, R15
522	Špeciálne polohovanie. Odborné preventívne a liečebné polohovanie tela a segmentov končatín s prípadným využitím polohovacích pomôcok				max. 2x denne len u hospitalizovaných pac.pri dg. DMO, CMP, spasticity, kontraktúra, max. 30x /Q Ambulantne sa nevykazuje .
523a	Profilovanie termoplastickej dlahy				max. 2x/6 M
524	Hippoterapia, pre jednu cvičebnú jednotku				
530	Klasická masáž jednej časti tela. Liečebné využitie prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž. 7x.			zakázaná kombinácia s 531, 532	max. 7x /Q
531	Klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu, zajedno ošetrovanie			zakázaná kombinácia s 530, 532	max. 7x /Q
532	Reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. Masáž väziva, okostice, hrubého čreva, za jednu masáž			nie je možné vykazovať súčasne na jednu dg s 530, 531	max. 7x /Q
533a	Manuálna drenáž lymfy (výkon v trvaní 45 min.).10 x maximálne, najviac 2x do roka.				max. 10x / 6mes. na 1 končatinu alebo 1 lokalitu (pacienti s lymfedémami oboch končatín, alebo hlavy a končatiny) s diagnózou I89.o, I97.z (alebo I80-I99, C, D).Dg: C,D,G,I,M,S na 1 končatinu alebo 1 lokalitu (u pacientov s lymfedémami oboch končatín, alebo hlavy a končatiny možno vykazovať na obe končatiny/ obe lokality)

534	Prístrojová masáž				max. 7x/Q
535	Individuálna inhalačná liečba liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačného prístroja za jednu inhaláciu - 15x				max. 15x
536	Individuálna inhalačná liečba II. Individuálna liečebná aerodisperzoidná inhalácia prístrojom s vysokotlakovou respiráciou, za jednu inhaláciu. 15 x.				max. 15x
540	Individuálna vodoliečba I. (končatinový vírivý kúpeľ, omývanie, polievanie, sprchy, sedacie kúpele, polovičné vaňové kúpele, šliapacie kúpele a pod.). 10x maximálne 2x do roka.			zakázaná kombinácia s 541,557,558	max. 10x, maximálne 2x do roka
541	Individuálna vodoliečba II. (celotelový vírivý kúpeľ, celkový kúpeľ, prísadový kúpeľ, Hauffeho kúpeľ, škótske streky). 10 x maximálne 2x do roka.			zakázaná kombinácia s 540,557,558	max. 10x, maximálne 2x do roka
Výkony SVALZ FBLR					
542	Podvodná masáž. Podvodná tlakovo-prúdová masáž (obsah vane najmenej 400 litrov, výkon aparatury najmenej 400 kPa (4 bary) za jedno ošetrenie. 5x.				max. 5x, maximálne 10x /Q
543	Umelo pripravený uhlíčitý kúpeľ s použitím plynného CO ₂ . 10x.				max. 10x /Q
544a	Liečba chladom II. Ochladzovanie jednej časti tela lokálnym použitím. 10x. a) ľadu, gélu b) plynom				max. 10x /Q
546	Liečba chladom II. Ochladzovanie trupu alebo viacerých častí tela použitím a) ľadu, gélu b) plynom				max. 10x /Q
547a	Zábaly alebo obklady. Teplo odoberajúce alebo zaparujúce, s použitím rôznej teploty vody				max. 10x /Q
548	Povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, Kenny, lavatermu, čerstvo pripravených obkladov alebo sterilizovaných obkladov). 7x.				max. 7x /Q, je možná opakovaná aplikácia pri zmene diagnózy, pričom zmena dgn môže byť max. 2x za kvartál
549	Liečba horúcim vzduchom jednej časti tela, za jedno ošetrenie				max. 10x /Q
550	Liečba horúcim vzduchom viacerých častí tela alebo celková, za jedno ošetrenie				max. 10x /Q
551	Fínska sauna				nevyužíva sa
555a	Vysokofrekvenčná diatermia (mikro-, krátke a decimetrové vlny), za jedno ošetrenie 10x.				max. 10x /Q
556a	Elektroliečba. Liečebné využitie galvanického prúdu (ionizácia, galvanizácia), diadynamických prúdov, interferenčných a				max. 10x pri tej istej dg za 3 mesiace, pri zmene

	amplitúdovo modulovaných prúdov, elektrogymnastika, za jedno ošetrenie				diagnózy maximálny počet 20x / 3 mesiace
557	Hydrogalvanický čiastočný kúpeľ, za jedno ošetrenie. 8x.			zakázaná kombinácia s 540,541,558	max. 8x /Q
558	Hydrogalvanický celkový kúpeľ, kataforetický kúpeľ, Stangerov kúpeľ. 10x.			zakázaná kombinácia s 540,541,557	max. 10x /Q
559	Elektrostimulácia. Cílená elektrostimulácia prispastických alebo chabých obrnách, za jedno ošetrenie. 20x.				max. 20x za mesiac, za 6 mesiacov max. 60x
560	Elektrodiagnostika. Určenie parametrov neuromuskulárnych dráždivostí, za jedno ošetrenie				1 x za 2-3 týždne, ak je vykázaný aj výkon 559
561a	Liečba ultrazvukom. Liečebná aplikácia ultrazvuku, statické, semistatické, dynamické ozvučenie, za jedno ošetrenie. 10x.				max. 10x /Q; je možná opakovaná aplikácia pri zmene diagnózy, pričom zmena dgn môže max. 2x /Q
562a	Elektroanalgézia TENS. 10x.			zakázaná kombinácia s 562 v ten istý deň	max. 10x /Q; je možná opakovaná aplikácia pri zmene diagnózy, pričom zmena dgn môže max. 2x /Q
565	Trakcia. Liečebné použitie distrakčných metód natrakčných zariadeniach, za jedno ošetrenie. 10x.				max. 10x /Q, len pri vertebrogenných dg
566	Trakcie vo vodnom prostredí. Liečebné využitie distrakčných metód vo vodnom prostredí s použitím špeciálnych zariadení				nevyužíva sa
567	Vákuová a kompresívna liečba jednej končatiny špeciálnymi prístrojmi (Vasotrain a pod.), za každú končatinu. 10 x.				10x za každú končatinu, max 20x /Q
570	Magnetoterapia. Liečebná aplikácia pulzného magnetického poľa na segment, končatinu, celé telo. 10 x.				max. 10x /Q; je možná opakovaná aplikácia pri zmene diagnózy, pričom zmena dgn môže max. 2x /Q
573	Fototerapia I. Liečba infračerveným ožiarением(solux) jednej časti tela, za jedno ošetrenie. 10 x.				max. 10x /Q
574	Fototerapia II. Ožarovanie časti tela nefiltrovaným ultrafialovým (UV) žiarením, za jedno ožiarenie. 10 x.				max. 10x /Q
575	Fototerapia III. Ožarovanie celého tela pomocou UV žiarenia, za jedno ožiarenie. Ak sú súčasne ošetrovaní viacerí pacienti UV žiarením, smie sa výkon č. 575 vykazovať len raz.				max. 10x /Q
576	Fototerapia IV. Ožiarenie spektrálne vymedzeným UV žiaričom, za jedno ošetrenie				max. 10x /Q

577	Príplatok k výkonu č. 574 a 576 ako prifotochemoterapii			zakázaná kombinácia s 574 a 576	
579	Integrovaná balneofototerapia/liečebný systém TOMESA. 25 x.				max. 25x za 6 mesiacov
584	Balneoterapia I. Pitná liečba liečivými vodami, výplachy nosa liečivými vodami, za každú procedúru(pitná kúra, výplachy). 20 x.				v ambulancnej sfére sa nevykonáva
585	Balneoterapia II. Liečebné využitie peloidov pri čiastkovej aplikácii (čiastkové kúpele, čiastkové zábaly a obklady).10 x.				v ambulancnej sfére sa nevykonáva
586	Balneoterapia III. Celkové peloidné kúpele a peloidné zábaly. 10 x.				v ambulancnej sfére sa nevykonáva
587	Balneoterapia IV. Vaňový kúpeľ v prírodnej liečivej vode. 20x.				v ambulancnej sfére sa nevykonáva
588	Balneoterapia V. Kúpeľ v piscíne. 20 x.				v ambulancnej sfére sa nevykonáva
	časové obdobie Q=plávajúci kvartál				