VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

NÁPLŇ PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK

Príloha č. 1 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 1. 7. 2025

Novorodenecký skríning	
Obsah:	Novorodenecký skríning obsahuje odber vzorky suchej kvapky krvi na zistenie týchto ochorení: a) kongenitálna hypotyreóza, b) kongenitálna adrenálna hyperplázia, c) cystická fibróza, d) dedičné metabolické poruchy 1. fenylketonúria, 2. hyperfenylalaninémia, 3. leucinóza, 4. deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom, 5. deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s dlhým reťazcom, 6. deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom, 7. deficit karnitínpalmitoyltranferázy I, 8. deficit karnitínpalmitoyltransferázy II, 9. deficit karnitínacylkarnitíntranslokázy, 10. glutárová acidúria typ I, 11. izovalérová acidémia (ďalej len „IVA“), e) spinálna muskulárna atrofia, f) ťažká primárna imunodeficiencia. Zdravotnícke zariadenie zabezpečí doručenie vzorky do Skríningového centra novorodencov SR v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica.
Vykonáva:	lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neonatológia alebo pediatria
Okruh:	novorodenec
Periodicita:	raz za život v dobe od 72. hodiny do 96. hodiny života po narodení bez ohľadu na zrelosť novorodenca, príjem potravy a zdravotný stav okrem prípadov, ak novorodenecký skríning a) nebol vykonaný pred prepustením z ústavnej zdravotnej starostlivosti, vykoná sa tento odber poskytovateľom pri prvej návšteve novorodenca vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast, b) nebol vykonaný občanovi Slovenskej republiky, ktorý sa narodil v zahraničí, vykoná sa tento odber poskytovateľom pri prvej návšteve novorodenca vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast, c) nebol vykonaný pred prepustením z ústavnej zdravotnej starostlivosti a novorodenec bol preložený do inej ústavnej zdravotnej starostlivosti, odber suchej kvapky krvi sa vykoná poskytovateľom pod jeho vlastným kódovým označením.
Zoznam výkonov	
Názov výkonu	**Indikačné obmedzenie**
Kompletný novorodenecký skríning	
Reskríning	

Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 1. 7. 2025

Preventívna starostlivosť o deti a dorast	
Obsah:	Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom. Pravidelné povinné a odporúčané očkovanie možno vykonať počas alebo mimo preventívnej prehliadky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva:	lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria
Okruh poistencov:	poistenci do dovŕšenia 18 rokov veku a 364 dní
Periodicita:	1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch mesiacov veku
	2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 15 až 18 mesiacov
	3) preventívne prehliadky poistenca od troch rokov do 18 rokov veku a 364 dní podľa uvedeného vekového rozhrania

Zoznam výkonov

Názov výkonu	**Indikačné obmedzenie**
1. preventívna prehliadka – bazálne vyšetrenie novorodenca Komplexné pediatrické vyšetrenie vrátane kompletnej anamnézy, zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci a pľúcach, nález pri palpačnom vyšetrení brucha, stav pupka, slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Kontrola vykonania skríningových vyšetrení v novorodeneckom veku. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej starostlivosti do domáceho prostredia
USG vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat	vykonáva sa do 4. týždňa života
2. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach, nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa do 5. týždňa života
3. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa v 5. až 8. týždni života
4. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin, skontroluje sa vykonanie ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa v 8. až 11. týždni života
5. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa v 3. až 5. mesiaci života

Názov výkonu	Indikačné obmedzenie
6. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa v 5. až 7. mesiaci života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne).	vykonáva sa v 5. až 7. mesiaci života
7. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa v 7. až 9. mesiaci života
8. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie o starostlivosti o hygienu dutiny ústnej, podporí sa laktačný program. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa v 9. až 11. mesiaci života
9. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien; vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Poskytne sa rodičom poradenstvo o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa v 11. až 13. mesiaci života
10. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín. Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy, oči, nos, ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach; nález pri palpačnom vyšetrení brucha a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, vyšetrenie genitálu, symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch a zrak. Podporí sa laktačný program. Vyžiada sa informácia od rodiča o absolvovaní preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa v 15. až 18. mesiaci života
11. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamnestické údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, vyšetrenie tlaku krvi, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, orientačné vyšetrenie sluchu a zraku, kontrola chrbtice, genitálu. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Zhodnotenie sociálnej situácie. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy.	vykonáva sa v 3. až 4. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne).	vykonáva sa v 3. až 4. roku života
12. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom vrátane výživy.	vykonáva sa v 5. až 6. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne).	vykonáva sa v 5. až 6. roku života

Názov výkonu	Indikačné obmedzenie
13. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.	vykonáva sa v 6. až 8. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne).	vykonáva sa v 6. až 8. roku života
14. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Sledovanie prospievania v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.	vykonáva sa v 9. až 10. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne).	vykonáva sa v 9. až 10. roku života
15. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu. Pravidelné poradenstvo rodičom.	vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne).	vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)	vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)	vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Odber kapilárnej krvi	vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Cholesterol celkový	vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP)	vykonáva sa v 11. až 12. roku života
Sedimentácia erytrocytov – FW	vykonáva sa v 11. až 12. roku života
16. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom.	vykonáva sa v 13. až 14. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne).	vykonáva sa v 13. až 14. roku života
17. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Pravidelné poradenstvo. Zhodnotenie sociálnej situácie.	vykonáva sa v 15. až 16. roku života
Chemické vyšetrenie moču. Pri inom ako negatívnom náleze močový sediment (semikvantitatívne).	vykonáva sa v 15 až 16. roku života
18. preventívna prehliadka Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie celkového zdravotného stavu. Kompletné fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, orientačné vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi a moču. Kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrt, osýpky, mumps, rubeola) vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, cholesterol, triglyceridy.	vykonáva sa v 17. roku života
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)	vykonáva sa v 17. roku života
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)	vykonáva sa v 17. roku života

Názov výkonu	Indikačné obmedzenie
Cholesterol celkový	vykonáva sa v 17. roku života
Triacylglyceroly	vykonáva sa v 17. roku života
Chemické vyšetrenie moču	vykonáva sa v 17. roku života
Očkovanie proti HPV	vykonáva sa v 9. až 15. roku života a môže byť vykonané aj mimo preventívnej prehliadky
Očkovanie proti rotavírusom	vykonáva sa od 6. týždňa života do 24. eventuálne 32. týždňa života a môže byť vykonané aj mimo preventívnej prehliadky
Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné príčiny, vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili. Preventívne vyšetrenie možno z objektívnych príčin (napr. predčasne narodené deti, ochorenie) urobiť aj s oneskorením.	

Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých	
Obsah:	Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu stavu očkovania (napr. tetanus, záškrt), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane rád a dokumentácie. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín, ALT, GMT, krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
Vykonáva:	V prípade poistencov do 18 rokov a 364 dní aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, v prípade poistencov od 18 rokov lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade poistencov do 25 rokov a 364 dní aj lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo
Okruh:	poistenci starší ako 18 rokov
Periodicita:	raz za dva roky, v prípade darcov krvi a pacientov po absolvovanej onkologickej liečby, odporúčaných na ďalšie sledovanie u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo raz za rok
Zoznam výkonov	
Názov výkonu	**Indikačné obmedzenie**
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)	
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)	
Kreatinín	
Alanínaminotransferáza ALT, Gamaglutamyltransferáza GMT	
Močový sediment (semikvantitatívne)	
Moč chemicky	
Okultné krvácanie do stolice	u poistencov vo veku od 50 rokov do 75 rokov života a u poistencov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka. Nevykonáva sa v prípade, ak bolo vykonané kompletné kolonoskopické vyšetrenie v posledných 10 rokoch s negatívnym nálezom.
Glukóza	
Cholesterol celkový, HDL cholesterol a non-HDL cholesterol, LDL cholesterol	u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18 rokov, u poistencov starších ako 40 rokov

Názov výkonu	Indikačné obmedzenie
Triacylglyceroly	u poistencov, ktorí v danom kalendárnom roku nadobudli vek 17 alebo 18 rokov, u poistencov starších ako 40 rokov
Erytrocyty – počet	
Hemoglobín	
Hemogram 5 parametrový	
Leukocyty – počet	
Trombocyty – počet	
Elektrokardiogram – štandardný 12-zvodový s popisom	u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku; v prípade, že ambulancia nie je vybavená EKG prístrojom, výkon vykoná lekár s príslušnou špecializáciou
Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika	od 40. roku života

Preventívna prehliadka ústnej dutiny	
Obsah:	Podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov, určenie indexov KPE a CPITN, Palpácia regionálnych lymfatických uzlín.
Vykonáva:	zubný lekár
Okruh poistencov:	všetci
Periodicita:	1) U poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku.
	2) U poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v kalendárnom roku.
	3) U tehotných poistenkýň dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.
Zoznam výkonov	
Názov výkonu	**Indikačné obmedzenie**
Preventívna prehliadka ústnej dutiny	u poistencov od 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho charakteru (odstránenie povlakov, zubného kameňa), je takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou k preventívnej prehliadke
Preventívna prehliadka ústnej dutiny u detí a dorastu	u poistencov do 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho alebo invazívneho charakteru (remineralizácia skloviny, odstránenie povlakov, zubného kameňa, výplň alebo extrakcia atď.), je takto poskytnutý výkon pripočítateľnou položkou k preventívnej prehliadke

Preventívna gynekologická prehliadka	
Obsah:	Preventívna gynekologická prehliadka je komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov, prevenciu rakoviny krčka maternice. Súčasťou prehliadky je gynekologická anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických zhubných nádorov v súvislosti s rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy.
Vykonáva:	lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v primárnej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii
Okruh poistencov:	ženy vo veku od 18 rokov alebo prvého tehotenstva
Periodicita:	raz za rok

Zoznam výkonov	
Názov výkonu	**Indikačné obmedzenie**
Anamnéza a jej priebežná aktualizácia	
Odborné poradenstvo v rozsahu obsahu gynekologickej preventívnej prehliadky	
Komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov	
Ultrasonografické vyšetrenie malej panvy (transvaginálne, transabdominálne alebo transrektálne)	
Cytológia z krčka maternice	Pre špecifikáciu u novozistenej lézie krčka maternice medzi intervalmi skríningu pri podozrení na prekancerózu alebo karcinóm krčka maternice.
Nádorový marker CA 125 a transvaginálne ultrasonografické vyšetrenie	V periodicite jedenkrát za 6 mesiacov u žien so zvýšeným rizikom rakoviny vaječníkov a vajíčkovodov s dokázanými zárodočnými patogénnymi variantami v génoch BRCA 1 alebo BRCA 2, u žien od 35 rokov v prípade BRCA 1 a u žien od 40 rokov v prípade BRCA 2, ak neabsolvovali profylaktický chirurgický zákrok na zníženie rizika.

Preventívna starostlivosť v materstve	
Obsah:	Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev. Užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu. Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy: stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu. Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh-faktora, kompletného krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky, močového sedimentu, BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ďalších biochemických parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
Vykonáva:	lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo v primárnej gynekologicko-pôrodníckej ambulancii.
Okruh poistencov:	tehotné ženy
Periodicita:	raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode

Zoznam výkonov	
Názov výkonu	**Indikačné obmedzenie**
Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady tehotnej o starostlivosť v tehotenstve vrátane vyšetrenia TK, pulzu, hmotnosti.	
Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity	
Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie.	najviac 3 razy počas fyziologického tehotenstva
Externé kardiotokografické vyšetrenie	
US vyšetrenie plodu	
Amnioskopia	
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)	
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)	

Názov výkonu	Indikačné obmedzenie
Močový sediment (semikvantitatívne)	
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)	
Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)	
Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)	
Glukóza (ENZ)	
Glukóza (ECH)	
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)	
Alfa-fetoproteín v sére	
Alfa-fetoproteín v sére	
Alfa-fetoproteín v plodovej vode	
Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)	
Choriogonadotropný hormón	
L/S pomer v plodovej vode	
Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody	
Hemogram 5 parametrový	
Hemogram 8 parametrový	
Sedimentácia erytrocytov - FW	
AB0 antigény krvných skupín kvantitatívne (MICC)	
Rh-antigény (AGL)	
HBsAg antigén (EIA)	
Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)	
Protilátky proti Treponema pallidum (HA)	
Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne (CULT)	
HBsAb - jednotlivo (EIA)	
HBsAb - skupinovo (EIA)	
HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)	
HBsAg skríning - skupinovo (EIA)	
HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)	
HIV protilátky - kvalitatívne (WB)	
HIV protilátky - kvalitatívny rýchlotest (EIA)	
HIV protilátky - kvantitatívne (WB)	
Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)	
Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)	
Toxoplasma gondii - protilátky (IF)	

Názov výkonu	Indikačné obmedzenie
Toxoplasma gondii - protilátky kvalitatívne (LTX)	
Toxoplasma gondii - protilátky semikvantitatívne (LTX)	
Toxoplasma gondii IgA (EIA)	
Toxoplasma gondii IgG (EIA)	
Toxoplazma gondii IgM (EIA)	
Chromozómy plodu konvenčnou metódou	
Kultivácia buniek plodu	
US vyšetrenie gravidity	
Amniocentéza	

Preventívna urologická prehliadka	
Obsah:	Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa: fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku. Ak sa v kalendárnom roku majú vykonať dve preventívne prehliadky (preventívna starostlivosť o dorast a dospelých, preventívna gynekologická prehliadka, preventívna urologická prehliadka), laboratórne vyšetrenia sa vykonávajú len raz. Lekár, ktorý vykonal preventívnu prehliadku ako prvý, má povinnosť poskytnúť výsledky laboratórnych vyšetrení ďalšiemu lekárovi.
Vykonáva:	lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia
Okruh poistencov:	muži od 50. roku veku; muži od 40. roku veku s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve
Periodicita:	raz za tri roky; raz za tri roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA <= 1,0 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za dva roky nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 1,1 ng/ml – 2,5 ng/ml v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve alebo raz za jeden rok vo veku nad 40 rokov veku s hodnotami PSA 2,6 ng/ml – 4,0 ng/ml s výskytom karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve.

Zoznam výkonov

Názov výkonu	Indikačné obmedzenie
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)	
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)	
Odber kapilárnej krvi	
Kreatinín (PHOT)	
Kreatinín (ENZ)	
Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)	
Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)	
Močový sediment (semikvantitatívne)	
Prostatický špecifický antigén	
Prostatický špecifický antigén voľný	
US vyšetrenie močových ciest a obličiek	

Preventívna prehliadka nariadená orgánmi na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam	
Obsah:	Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa: anamnézu s osobitným dôrazom na epidemiologickú anamnézu, subjektívny stav a fyzikálne vyšetrenie. Laboratórne vyšetrenia sa zameriavajú na priamy alebo nepriamy dôkaz infekčného agensa v biologickom materiáli vyšetrovanej osoby a (alebo) zistenie príznakov orgánového poškodenia infekčným agensom. Súčasťou preventívnej prehliadky je poučenie pacienta o dodržiavaní protiepidemických opatrení a o postupe v prípade manifestácie prenosného ochorenia.
Vykonáva:	lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, pediatria alebo dorastové lekárstvo

Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov	
Obsah:	Preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov, vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie.
Vykonáva:	lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo
Okruh poistencov:	poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku
Periodicita:	raz za rok
	50 % z ceny

Zoznam výkonov

Názov výkonu	**Indikačné obmedzenie**
Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi, ako aj počas a po fyzikálne definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného merania tlaku krvi	
Spirografické vyšetrenie na určenie expiračných parametrov (vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej registrácie a dokumentácie (skríning FVP)	